

# DURAFLOOR

## FICHA TÉCNICA LOSETA COMPOSITE 900X900

Composición	Valor	observaciones
Composición	65% Fibras de madera, 35% polímeros	
Datos técnicos por loseta	Valor	observaciones
Espesor	50 mm	Tolerancia ±5%
Anchura	900 mm	Tolerancia ±5%
Longitud	900 mm	Tolerancia ±5%
Peso	23,5 kg/ud	
Aspecto	Ranurado	Mayor resistencia al deslizamiento.
Simulación reparto de las cargas	450 kg/m <sup>2</sup>	250 mm entre apoyos (extremidades fijas)
Propiedades mecánicas	Valor	Norma / observaciones
Densidad	1,19 g/cm <sup>3</sup>	EN 323:1993
Absorción de la humedad (24 h. inmersión)	0,40 %/peso	EN 317:1993 // GZS317/1993
Resbalabilidad	Clase 3	EN 15676:2007
	Clase 3	longitudinal
	Clase 3	transversal
Ciclos frío-calor	CUMPLE	UNE 48025:1979

**DICO**TECH