

DEFINIÇÃO - DEFINICIÓN - DEFINITION

Aglomerado de partículas de madeira com superfície melamínica decorativa para utilização em ambiente seco.

Agglomerado de partículas de madeira con superficie melamínica decorativa para utilización en ambiente seco.

Decorative melamine faced wood particleboard for use in dry conditions.

APLICAÇÕES - APLICACIONES - USES

Mobiliário, divisórias, revestimento de paredes, decoração de interiores.

Mobiliario, mamparas, revestimiento de paredes, decoración de interiores.

Furniture, partitions, wall covering, interior decoration.

DIMENSÕES E ESPESSURAS STANDARD - MEDIDAS Y ESPESORES STANDARD - STANDARD SIZES & THICKNESSES

Consultar catálogo "Oferta de Serviço".

Consultar catálogo "Oferta de Servicio" .

Check the "Service Proposal" brochure.

COLEÇÃO DE CORES, PADRÕES E ACABAMENTOS - COLECCIÓN DE COLORES, DISEÑOS Y ACABADOS - COLOURS, PATTERNS AND TEXTURES COLLECTION

Colecção TAFIBRA 2005.

Colección TAFIBRA 2005.

TAFIBRA 2005 Collection.

TOLERÂNCIAS-TOLERANCIAS-TOLERANCES

	ESPESSURAS-ESPESOR-THICKNESS (mm)							REF.
	>4-6	>6-13	>13-20	>20-25	>25-32	>32-40	>40	
Comprimento e largura/Largo y ancho/Length & width (mm/m)	±5	±5	±5	±5	±5	±5	±5	EN 324-1
Espessura/Espesor/Thickness (mm)	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	EN 324-1
Esquadria/Escuadría/Squareness(mm/m)	2	2	2	2	2	2	2	EN 324-2

CARACTERÍSTICAS DA SUPERFÍCIE-CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERFICIE-SURFACE CHARACTERISTICS

Resistência à abrasão Unicolores / Resistencia a la abrasión Unicolores / Wear resistance Plain Colours:	>= 300 taber
Resistência à abrasão Impressos / Resistencia a la abrasión Diseños / Wear resistance Designs:	>= 80 taber
Resistência ao calor húmido / Resistencia al calor húmedo / Resistance to wet heat:	Moderada a excelente / Moderate to excellent
Resistência à fissuração / Resistencia a la fisuración / Resistance to cracking:	Não fissura / No fisura / No cracking
Resistência às manchas / Resistencia al manchado / Resistance to staining:	Boa a excelente / Buena a excelente / Good to excellent
Resistência ao vapor de água / Resistencia al vapor de agua / Resistance to steam:	Moderada a excelente / Moderate to excellent
Resistência aos ácidos / Resistencia a los ácidos / Resistance to acids:	Moderada a excelente / Moderate to excellent
Porosidade / Porosidad / Porosity:	Sem porosidade / Sin porosidad / No porosity

