

Zu welcher Verschleißgruppe gehören unsere Vinylböden (EN 660-2)?

Unsere Vinylböden gehören in Gruppe T

2.1 Klassifizierung elastischer Bodenbeläge

2.1.1 EN 649, Klassifizierung von homogenen und heterogenen PVC-Bodenbelägen

Im ersten Schritt wird festgestellt (Tabelle 1), welcher Verschleißgruppe der Bodenbelag zuzuordnen ist.

Verschleißgruppe			T	P	M	F
Dickenverlust	mm	EN 660-1	≤ 0,08	≤ 0,15	≤ 0,30	≤ 0,60
Volumenverlust	mm ³	EN 660-1	≤ 2,0	≤ 4,0	≤ 7,5	≤ 15,0

Bodenbeläge mit transparenter Nuttschicht gehören automatisch – ohne Prüfung – zur Verschleißgruppe T!