



SHI-PRODUKTPASS

Produkte finden - Gebäude zertifizieren



SHI-Produktpass-Nr.:

14792-10-1013

Gira Standard 55 Designline

Warengruppe: Elektroinstallation - Schalterprogramme

GIRA

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Dahlienstraße 12
42477 Radevormwald



Produktqualitäten:



EVIDANA

Köttner

Helmut Köttner
Wissenschaftlicher Leiter
EVIDANA GmbH
Freiburg, den 25.09.2026



GIRA

Inhalt

■ QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude	1
■ DGNB Neubau 2023.2	2
■ DGNB Neubau 2023	3
■ DGNB Neubau 2018	4
■ BNB-BN Neubau V2015	5
■ EU-Taxonomie	6
■ BREEAM DE Neubau 2018	7
■ LEED v4.1	8
Produktsiegel	9
Rechtliche Hinweise	10
Technisches Datenblatt/Anhänge	11

Die in der SHI-Datenbank hinterlegten Bauproduktinformationen und Nachweise werden durch das SHI kontinuierlich geprüft und aktualisiert.

Die Prozesse werden regelmäßig durch das unabhängige Prüfunternehmen SGS TÜV Saar überprüft.



Unabhängige Prüfung durch EVIDANA

Die EVIDANA GmbH ist die unabhängige Prüfstelle für die im SHI-Produktpass ausgewiesenen Produktbewertungen. Sie prüft die vorliegenden Herstellerunterlagen und Nachweise anhand der jeweils festgelegten Kriterien und berücksichtigt – sofern erforderlich – ergänzende Laborprüfungen. Auf Grundlage des Prüfergebnisses entscheidet das Sentinel Holding Institut über die Vergabe der entsprechenden SHI-Siegel und die Darstellung der Bewertung im SHI-Produktpass.

EVIDANA



Produkt:

Gira Standard 55 Designline

SHI Produktpass-Nr.:

14792-10-1013

GIRA

QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, entwickelt durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden fest. Das Sentinel Holding Institut prüft Bauprodukte gemäß den QNG-Anforderungen für eine Zertifizierung und vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung für den KfW-Förderkredit. Für bestimmte Produktgruppen hat das QNG derzeit keine spezifischen Anforderungen definiert. Diese Produkte sind als nicht bewertungsrelevant eingestuft, können jedoch in QNG-Projekten genutzt werden. Die unabhängige Prüfstelle EVIDANA GmbH bewertet anhand der vorliegenden Nachweise, ob die für das jeweilige Produkt betrachteten produktbezogenen Anforderungen erfüllt sind.

Kriterium	Pos. / Bauproduktgruppe	Betrachtete Stoffe	QNG Freigabe
3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien			QNG-ready nicht bewertungsrelevant



Produkt:

Gira Standard 55 Designline

SHI Produktpass-Nr.:

14792-10-1013

GIRA

DGNB Neubau 2023.2

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude. Die Version 2023.2 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes. Die unabhängige Prüfstelle EVIDANA GmbH bewertet anhand der vorliegenden Nachweise, ob die für das jeweilige Produkt betrachteten produktbezogenen Anforderungen erfüllt sind.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt			nicht bewertungsrelevant



Produkt:

Gira Standard 55 Designline

SHI Produktpass-Nr.:

14792-10-1013

GIRA

DGNB Neubau 2023

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude. Die Version 2023 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes. Die unabhängige Prüfstelle EVIDANA GmbH bewertet anhand der vorliegenden Nachweise, ob die für das jeweilige Produkt betrachteten produktbezogenen Anforderungen erfüllt sind.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 03.05.2024 (3. Auflage)	nicht zutreffend		nicht bewertungsrelevant

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 29.05.2025 (4. Auflage)	nicht zutreffend		nicht bewertungsrelevant



Produkt:

Gira Standard 55 Designline

SHI Produktpass-Nr.:

14792-10-1013

GIRA

DGNB Neubau 2018

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude. Die unabhängige Prüfstelle EVIDANA GmbH bewertet anhand der vorliegenden Nachweise, ob die für das jeweilige Produkt betrachteten produktbezogenen Anforderungen erfüllt sind.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht bewertungsrelevant



Produkt:

Gira Standard 55 Designline

SHI Produktpass-Nr.:

14792-10-1013

GIRA

BNB-BN Neubau V2015

Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen ist ein Instrument zur Bewertung von Büro- und Verwaltungsgebäuden, Unterrichtsgebäuden, Laborgebäuden sowie Außenanlagen in Deutschland. Das BNB wurde vom damaligen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) entwickelt und unterliegt heute dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Die unabhängige Prüfstelle EVIDANA GmbH bewertet anhand der vorliegenden Nachweise, ob die für das jeweilige Produkt betrachteten produktbezogenen Anforderungen erfüllt sind.

Kriterium	Pos. / Bauprodukttyp	Betrachtete Schadstoffgruppe	Qualitätsniveau
1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt			nicht bewertungsrelevant



Produkt:

Gira Standard 55 Designline

SHI Produktpass-Nr.:

14792-10-1013

GIRA

EU-Taxonomie

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Für bestimmte Bauaktivitäten enthalten die technischen Bewertungskriterien auch produktbezogene Anforderungen an eingesetzte Bauprodukte und -materialien, unter anderem hinsichtlich Formaldehyd und krebserregender flüchtiger organischer Verbindungen (VOC). Die unabhängige Prüfstelle EVIDANA GmbH bewertet anhand der vorliegenden Nachweise, ob die für das jeweilige Produkt betrachteten produktbezogenen Anforderungen erfüllt sind.

Kriterium	Produkttyp	Betrachtete Stoffe	Bewertung
DNSH - Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung			nicht bewertungsrelevant



Produkt:

Gira Standard 55 Designline

SHI Produktpass-Nr.:

14792-10-1013

GIRA

BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches Gebäudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft. Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, ökologische, ökonomische und soziale Auswirkungen von Gebäuden zu bewerten und zu verbessern. Die unabhängige Prüfstelle EVIDANA GmbH bewertet anhand der vorliegenden Nachweise, ob die für das jeweilige Produkt betrachteten produktbezogenen Anforderungen erfüllt sind.

Kriterium	Produktkategorie	Betrachtete Stoffe	Qualitätsstufe
Hea 02 Qualität der Innenraumluft			nicht bewertungsrelevant



Produkt:

Gira Standard 55 Designline

SHI Produktpass-Nr.:

14792-10-1013

GIRA

 **LEED v4.1**

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ist ein international anerkanntes Gebäudezertifizierungssystem des U.S. Green Building Council. Es zählt zu den weltweit am weitesten verbreiteten Nachhaltigkeitsstandards für Gebäude und wird insbesondere bei international ausgerichteten Projekten eingesetzt. LEED bewertet Gebäude ganzheitlich in Kategorien wie Energieeffizienz, Ressourcenschonung, Materialauswahl, Innenraumqualität und Standortqualität. Je nach erreichter Punktzahl werden die Zertifizierungsstufen LEED Certified, Silver, Gold oder Platinum vergeben. Die unabhängige Prüfstelle EVIDANA GmbH bewertet anhand der vorliegenden Nachweise, ob die für das jeweilige Produkt betrachteten produktbezogenen Anforderungen erfüllt sind.

Kriterium	Produktkategorie	Betrachtete Stoffe	Bewertung
EQ Credit: Low-Emitting Materials			nicht bewertungsrelevant



Produkt:

Gira Standard 55 Designline

SHI Produktpass-Nr.:

14792-10-1013

GIRA

Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.



Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird. QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlicher Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen.



Das Zeichen C2C-Label zeichnet Produkte aus, deren Designkonzept „von der Wiege bis zur Wiege“ auf einem geschlossenen Rohstoffkreislauf beruht und nicht nur einfache Recycling- oder Entsorgungsmöglichkeiten anbietet. In den Stufen „Gold“ und „Platin“ werden auch Emissionskriterien berücksichtigt. Die Anforderung sind aber weniger streng, als für die direkte Freigabe als SHI-Schadstoffgeprüft nötig wäre.



Produkt:

Gira Standard 55 Designline

SHI Produktpass-Nr.:

14792-10-1013

GIRA

Rechtliche Hinweise

(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf Gebäudeebene. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne Produkte zur Erfüllung der jeweils relevanten Anforderungen und damit zum Gesamtergebnis der Gebäudebewertung beitragen.

Die produktbezogene Bewertung erfolgt durch die unabhängige Prüfstelle EVIDANA GmbH auf Grundlage der vorliegenden Herstellerunterlagen, Nachweise und – sofern erforderlich – ergänzender Prüfungen.

Alle Kriterien finden Sie unter:

www.sentinel-holding.eu/pruefkriterien

Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzingen Str. 38
79111 Freiburg im Breisgau
Tel.: +49 761 590 481-70
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu

06.02.2023

Konformitätserklärung RoHS

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung (ElektroStoffV, zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/863 der Kommission vom 31. März 2015 [RoHS II]) verbietet das Inverkehrbringen von Elektro- und Elektronikgeräten im Sinne des § 2 Nr. 1 der ElektroStoffV, wenn darin homogene Werkstoffe verarbeitet sind, die einen oder mehrere der in der Verordnung genannten Stoffe in einer höheren als der zulässigen Höchstkonzentration enthalten.

Betroffen sind zum aktuellen Zeitpunkt Blei, Quecksilber, sechswertiges Chrom, polybromiertes Biphenyl (PBB), polybromierte Diphylenether (PBDE), Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), Butylbenzylphthalat (BBP), Dibutylphthalat (DBP) und Diisobutylphthalat (DIBP), die je homogenem Werkstoff die zulässige Höchstkonzentration von 0,1 Gewichtsprozent nicht überschreiten dürfen, sowie Cadmium, das nur bis zu einer Höchstkonzentration von 0,01 Gewichtsprozent je homogenem Werkstoff enthalten sein darf.

Die von Gira hergestellten Elektro- und Elektronikgeräte im Sinne der ElektroStoffV beinhalten keine der dort genannten Stoffe in einer höheren als der zugelassenen Höchstkonzentration, unter Berücksichtigung der Ausnahmen der Anhänge III und IV der RoHS-Richtlinie.

Mit freundlichen Grüßen



Christian Feltgen
Geschäftsführer



GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG

has successfully achieved Cradle to Cradle Certified® Bronze for the product(s) under the name:

Standard 55; E2; F100

Certification Number
6966

Standard Version
4.0

Lead Assessment Body
EPEA GmbH - Part of Drees & Sommer

Material Health
Assessment Body
EPEA GmbH - Part of Drees & Sommer

Effective Date
13 January 2025

Expiration Date
12 January 2028

Please see the List of Certified Products (available on the Cradle to Cradle Certified Product Registry) for all products covered within this certificate.

A stylized blue ink signature of Elwyn Grainger-Jones.

Elwyn Grainger-Jones
Executive Director
Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Standard 55; E2; F100

GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG

The following products are covered under this certification number 6966:

Product Name	Model or Part Number	Manufacturing Site
E2 cover frame, pure white matt, 1-gang	021122	Gira, Radevormwald
E2 cover frame, pure white glossy, 1-gang	021129	Gira, Radevormwald
E2 cover frame, pure white matt, 2-gang	021222	Gira, Radevormwald
E2 cover frame, pure white glossy, 2-gang	021229	Gira, Radevormwald
E2 cover frame, pure white matt, 3-gang	021322	Gira, Radevormwald
E2 cover frame, pure white glossy, 3-gang	021329	Gira, Radevormwald
E2 cover frame, pure white matt, 4-gang	021422	Gira, Radevormwald
E2 cover frame, pure white glossy, 4-gang	021429	Gira, Radevormwald
E2 cover frame, pure white matt, 5-gang	021522	Gira, Radevormwald
E2 cover frame, pure white glossy, 5-gang	021529	Gira, Radevormwald
E2 cover frame, pure white matt, 1.5-gang	100122	Gira, Radevormwald
E2 cover frame, pure white glossy, 1.5-gang	100129	Gira, Radevormwald
E2 cover frame, pure white glossy, 2-gang, without crossbar	100229	Gira, Radevormwald

E2 cover frame, pure white matt, 2-gang, without crossbar	100222	Gira, Radevormwald
E2 cover frame for flat installation, pure white matt, 1-gang	0211225	Gira, Radevormwald
E2 cover frame for flat installation, pure white glossy, 1-gang	0211295	Gira, Radevormwald
E2 cover frame for flat installation, pure white matt, 2-gang	0212225	Gira, Radevormwald
E2 cover frame for flat installation, pure white glossy, 2-gang	0212295	Gira, Radevormwald
E2 cover frame for flat installation, pure white matt, 3-gang	0213225	Gira, Radevormwald
E2 cover frame for flat installation, pure white glossy, 3-gang	0213295	Gira, Radevormwald
E2 cover frame for flat installation, pure white matt, 4-gang	0214225	Gira, Radevormwald
E2 cover frame for flat installation, pure white glossy, 4-gang	0214295	Gira, Radevormwald
E2 cover frame for flat installation, pure white matt, 2-gang, without crossbar	1002225	Gira, Radevormwald
E2 cover frame for flat installation, pure white glossy, 2-gang, without crossbar	1002295	Gira, Radevormwald
Standard 55 cover frames, pure white glossy, 1-gang	021103	Gira, Radevormwald

Standard 55; E2; F100 – GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG – CERT# 6966

Standard 55 cover frames, pure white matt, 1-gang	021104	Gira, Radevormwald
Standard 55 cover frames, pure white glossy, 2-gang	021203	Gira, Radevormwald
Standard 55 cover frames, pure white matt, 2-gang	021204	Gira, Radevormwald
Standard 55 cover frames, pure white glossy, 3-gang	021303	Gira, Radevormwald
Standard 55 cover frames, pure white matt, 3-gang	021304	Gira, Radevormwald
Standard 55 cover frames, pure white glossy, 4-gang	021403	Gira, Radevormwald
Standard 55 cover frames, pure white matt, 4-gang	021404	Gira, Radevormwald
Standard 55 cover frames, pure white glossy, 5-gang	021503	Gira, Radevormwald
Standard 55 cover frames, pure white matt, 5-gang	021504	Gira, Radevormwald
Standard 55 cover frames, pure white glossy, 1.5-gang	100103	Gira, Radevormwald
Standard 55 cover frames, pure white matt, 1.5-gang	100104	Gira, Radevormwald
Standard 55 cover frames, pure white glossy, 2-gang, without crossbar	100203	Gira, Radevormwald
Standard 55 cover frames, pure white matt, 2-gang, without crossbar	100204	Gira, Radevormwald
F100 cover frame, pure white glossy, 1-gang	0211112	Gira, Radevormwald
F100 cover frame, pure white glossy, 2-gang	0212112	Gira, Radevormwald
F100 cover frame, pure white glossy, 2-gang, without crossbar	1002112	Gira, Radevormwald

F100 cover frame, pure white glossy, 3-gang	0213112	Gira, Radevormwald
F100 cover frame, pure white glossy, 4-gang	0214112	Gira, Radevormwald
F100 cover frame, pure white glossy, 5-gang	0215112	Gira, Radevormwald
SCHUKO socket outlet 16 A 250 V~ Screw terminals, pure white glossy	418003	Gira, Radevormwald
SCHUKO socket outlet 16 A 250 V~ with shutter, screw terminals, pure white glossy	418303	Gira, Radevormwald
SCHUKO socket outlet 16 A 250 V~ with shutter, screw terminals, pure white matt	418327	Gira, Radevormwald
SCHUKO socket outlet 16 A 250 V~, plug terminals, pure white glossy	418803	Gira, Radevormwald
SCHUKO socket outlet 16 A 250 V~, plug terminals, pure white matt	418827	Gira, Radevormwald
SCHUKO socket outlet 16 A 250 V~ with shutter, without mounting claws, with screw terminals, pure white glossy	438303	Gira, Radevormwald
SCHUKO socket outlet 16 A 250 V~ with shutter, without mounting claws, with screw terminals, pure white matt	438327	Gira, Radevormwald
SCHUKO socket outlet 16 A 250 V~ with insert rotated by 30° and shutter, without mounting claws, pure white glossy	441803	Gira, Radevormwald
SCHUKO socket outlet 16 A 250 V~ with insert rotated by 30° and shutter, without mounting claws, matt	441827	Gira, Radevormwald
SCHUKO socket outlet 16 A 250 V~ Screw terminals, pure white matt	418027	Gira, Radevormwald

SCHUKO socket outlet 16 A 250 V~ with shutter, plug terminals, pure white glossy	445303	Gira, Radevormwald
SCHUKO socket outlet 16 A 250 V~ with shutter, plug terminals, pure white matt	445327	Gira, Radevormwald
SCHUKO socket outlet 16 A 250 V~ with imprint "EDV", pure white glossy	445803	Gira, Radevormwald
SCHUKO socket outlet 16 A 250 V~ with imprint "EDV", pure white matt	445827	Gira, Radevormwald
SCHUKO socket outlet 16 A 250 V~ without mounting claws, pure white glossy	446603	Gira, Radevormwald
SCHUKO socket outlet 16 A 250 V~ without mounting claws, pure white matt	446627	Gira, Radevormwald
SCHUKO socket outlet 16 A 250 V~ with shutter, without mounting claw, pure white glossy	475503	Gira, Radevormwald
SCHUKO socket outlet 16 A 250 V~ with shutter, without mounting claw, pure white matt	475527	Gira, Radevormwald

Abdeckrahmen Gira Standard 55 Reinweiß glänzend



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 1fach	0211 03	10/100	3,09	21	4010337211037
 1,5fach	1001 03	10	4,17	01	4010337881308
 2fach	0212 03	10/100	5,28	21	4010337212034
 2fach ohne Mittelsteg	1002 03	10	3,90	01	4010337001607
 3fach	0213 03	10/100	9,31	01	4010337213031
 4fach	0214 03	1/5	16,10	01	4010337214038
 5fach	0215 03	1/5	26,48	01	4010337215035

Merkmale

- Bruchsicher.

Hinweise

- Auch für Kanalinstallationen geeignet.
 - Abdeckrahmen (1- bis 5fach) in Verbindung mit Dichtungsset auch für die Montage wassergeschützt Unterputz IP44 geeignet.
-