



SHI-PRODUKTPASS

Produkte finden - Gebäude zertifizieren

SHI-Produktpass-Nr.:

12678-10-1003

KILSGAARD Zimmertür Lines



Warengruppe: Innentüren - Bauelemente - Türen & Tore

KILSGAARD

KILSGAARD
Winterhuder Weg 29
22085 Hamburg



Produktqualitäten:










Köttner

Helmut Köttner
Wissenschaftlicher Leiter
Freiburg, den 02.04.2026



Inhalt

 SHI-Produktbewertung 2024	1
 QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude	2
 DGNB Neubau 2023	3
 DGNB Neubau 2018	4
 BNB-BN Neubau V2015	5
 BREEAM DE Neubau 2018	6
 LEED v4.1	7
Produktsiegel	8
Rechtliche Hinweise	9
Technisches Datenblatt/Anhänge	10

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.





Produkt:

KILSGAARD Zimmertür Lines

SHI Produktpass-Nr.:

12678-10-1003



SHI-Produktbewertung 2024

Seit 2008 etabliert die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) einen einzigartigen Standard für schadstoffgeprüfte Produkte. Experten führen unabhängige Produktprüfungen nach klaren und transparenten Kriterien durch. Zusätzlich überprüft das unabhängige Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar regelmäßig die Prozesse und Aktualität.

Kriterium	Produktkategorie	Schadstoffgrenzwert	Bewertung
SHI-Produktbewertung	Holzwerkstoffe	TVOC $\leq 300 \mu\text{g}/\text{m}^3$ Formaldehyd $\leq 36 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Schadstoffgeprüft
Gültig bis: 15.01.2028			



Produkt:

KILSGAARD Zimmertür Lines

SHI Produktpass-Nr.:

12678-10-1003

KILSGAARD

QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, entwickelt durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden fest. Das Sentinel Holding Institut prüft Bauprodukte gemäß den QNG-Anforderungen für eine Zertifizierung und vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung für den KfW-Förderkredit. Für bestimmte Produktgruppen hat das QNG derzeit keine spezifischen Anforderungen definiert. Diese Produkte sind als nicht bewertungsrelevant eingestuft, können jedoch in QNG-Projekten genutzt werden.

Kriterium	Pos. / Bauproduktgruppe	Betrachtete Stoffe	QNG Freigabe
3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien			QNG-ready nicht bewertungsrelevant

Kriterium	Bewertung
ANF2-WG1 Nachhaltige Materialgewinnung	Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen
Nachweis: PEFC Zertifikat 16.05.2022	



Produkt:

KILSGAARD Zimmertür Lines

SHI Produktpass-Nr.:

12678-10-1003



DGNB Neubau 2023

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude. Die Version 2023 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 03.05.2024 (3. Auflage)	47 Beschichtete und unbeschichtete Holzwerkstoffe	Formaldehyd Emissionen	Qualitätsstufe: 4

Nachweis: Prüfbericht des Instituts Holzforschung Austria - Österreichische Gesellschaft für Holzforschung [Prüfbericht Nr. 660/2016- HC] vom 04.10.2016. Konformitätserklärung vom 04.12.2025 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt.

Kriterium	Qualitätsstufe
ENV 1.3 Verantwortungsbewusste Ressourcengewinnung	Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen

Nachweis: PEFC Zertifikat 16.05.2022

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 29.05.2025 (4. Auflage)	47 Beschichtete und unbeschichtete Holzwerkstoffe	VVOC, VOC, SVOC Emissionen	Qualitätsstufe: 4

Nachweis: Prüfbericht des Instituts Holzforschung Austria - Österreichische Gesellschaft für Holzforschung [Prüfbericht Nr. 660/2016- HC] vom 04.10.2016. Konformitätserklärung vom 04.12.2025 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt.



Produkt:

KILSGAARD Zimmertür Lines

SHI Produktpass-Nr.:

12678-10-1003

KILSGAARD

DGNB Neubau 2018

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Baumaterialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt	47a Industriell hergestellte Erzeugnisse Serienerzeugnisse / Fertigprodukte aus Holzwerkstoffen in Innenräumen: Spanplatten, Furnierplatten, Faserplatten	Formaldehyd	Qualitätsstufe: 4

Nachweis: Prüfbericht des Instituts Holzforschung Austria - Österreichische Gesellschaft für Holzforschung [Prüfbericht Nr. 660/2016- HC] vom 04.10.2016. Konformitätserklärung vom 04.12.2025 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt.



Produkt:

KILSGAARD Zimmertür Lines

SHI Produktpass-Nr.:

12678-10-1003

 **KILSGAARD**

BNB-BN Neubau V2015

Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen ist ein Instrument zur Bewertung von Büro- und Verwaltungsgebäuden, Unterrichtsgebäuden, Laborgebäuden sowie Außenanlagen in Deutschland. Das BNB wurde vom damaligen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) entwickelt und unterliegt heute dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Kriterium	Bewertung
1.1.7 Nachhaltige Materialgewinnung	Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen
Nachweis: PEFC Zertifikat 16.05.2022	



Produkt:

KILSGAARD Zimmertür Lines

SHI Produktpass-Nr.:

12678-10-1003

 **KILSGAARD**

BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches Gebäudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft. Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, ökologische, ökonomische und soziale Auswirkungen von Gebäuden zu bewerten und zu verbessern.

Kriterium	Produktkategorie	Betrachtete Stoffe	Qualitätsstufe
Hea 02 Qualität der Innenraumlufte	Holzwerkstoffe	Emissionen: Formaldehyd, TVOC, TSVOC, Krebserregende Stoffe	herausragende Qualität

Nachweis: Prüfbericht des Instituts Holzforschung Austria - Österreichische Gesellschaft für Holzforschung [Prüfbericht Nr. 660/2016- HC] vom 04.10.2016. Konformitätserklärung vom 04.12.2025 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt.



Produkt:

KILSGAARD Zimmertür Lines

SHI Produktpass-Nr.:

12678-10-1003

KILSGAARD

LEED v4.1

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ist ein international anerkanntes Gebäudezertifizierungssystem des U.S. Green Building Council. Es zählt zu den weltweit am weitesten verbreiteten Nachhaltigkeitsstandards für Gebäude und wird insbesondere bei international ausgerichteten Projekten eingesetzt. LEED bewertet Gebäude ganzheitlich in Kategorien wie Energieeffizienz, Ressourcenschonung, Materialauswahl, Innenraumqualität und Standortqualität. Je nach erreichter Punktzahl werden die Zertifizierungsstufen LEED Certified, Silver, Gold oder Platinum vergeben.

Kriterium	Produktkategorie	Bewertung
EQ Credit: Low-Emitting Materials	Holzwerkstoffe	Erfüllt

Nachweis: Prüfbericht des Instituts Holzforschung Austria - Österreichische Gesellschaft für Holzforschung [Prüfbericht Nr. 660/2016- HC] vom 04.10.2016. Konformitätserklärung vom 04.12.2025 bestätigt die materielle Übereinstimmung mit dem geprüften Produkt.



Produkt:

KILSGAARD Zimmertür Lines

SHI Produktpass-Nr.:

12678-10-1003

KILSGAARD

Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.



Das PEFC-Siegel kennzeichnet Holz und Holzprodukte aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und fordert unter anderem legale Herkunft, Schonung der Waldökosysteme und soziale Mindeststandards in der Forstwirtschaft. Umweltverbände bewerten die Kriterien von PEFC als weniger streng als die des FSC, insbesondere beim Schutz sensibler Waldflächen. Gesundheitliche Aspekte des Endprodukts, wie Emissionen in die Innenraumluft, sind nicht Teil der PEFC-Prüfung.



Dieses Produkt ist schadstoffgeprüft und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen. Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.



Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird. QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlicher Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen.



Produkt:

KILSGAARD Zimmertür Lines

SHI Produktpass-Nr.:

12678-10-1003

KILSGAARD

Rechtliche Hinweise

(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

Alle Kriterien finden Sie unter:

<https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfkriterien%20f%C3%BCr%20Produkte>

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.







Herausgeber


Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzingen Str. 38
79111 Freiburg im Breisgau
Tel.: +49 761 590 481-70
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu

	Breite x Höhe (mm)	Türblatt- und Zargenmaße nach DIN 18101			
	Maueröffnungsmaß DIN 18100	Bestellmaß* Türblatt und Zarge	Zargenfalzmaß	Türblattfalzmaß	Lichtes Zargen-Durchgangsmaß
1-flügelig	635 x 2005	610 x 1985	591 x 1983	584 x 1972	569 x 1971
	760 x 2005	735 x 1985	716 x 1983	709 x 1972	694 x 1971
	885 x 2005	860 x 1985	841 x 1983	834 x 1972	819 x 1971
	1010 x 2005	985 x 1985	966 x 1983	959 x 1972	944 x 1971
RC2	885 x 2005	860 x 1985	841 x 1983	834 x 1972	819 x 1971
	1010 x 2005	985 x 1985	966 x 1983	959 x 1972	944 x 1971
2-flügelig	1260 x 2005	610 + 610 x 1985**	1191 x 1983	1184 x 1972	1167 x 1971
	1510 x 2005	735 + 735 x 1985**	1441 x 1983	1434 x 1972	1417 x 1971
	1760 x 2005	860 + 860 x 1985**	1691 x 1983	1684 x 1972	1667 x 1971
	2010 x 2005	985 + 985 x 1985**	1941 x 1983	1934 x 1972	1917 x 1971


*Auch in DIN Höhe 2110 mm erhältlich. ** Bestellmaß 2-flügelige Zarge = Bestellmaß Türblattbreiten - 10 mm (für Holztüren)



WICHTIG!
Die Maße sollten immer an mehreren Punkten genommen werden.



Sieht man die Bänder bei geschlossener Tür auf der linken Seite, ist die Tür DIN links angeschlagen.



Sieht man die Bänder bei geschlossener Tür auf der rechten Seite, ist die Tür DIN rechts angeschlagen.



Preferred by Nature - NEPCon OÜ hereby confirms that
the Chain of Custody system of

JELD-WEN A/S

Danmarksvej 9
9670 Løgstør
Denmark

has been assessed and certified as meeting the requirements of
PEFC ST 2001:2008 (Second edition); PEFC ST 2002:2013 (Second edition)

The certificate is valid from 16-05-2022 to 15-05-2027
Certificate version date: 16-05-2022

Scope of certificate

Certificate type: Multisite Chain of Custody

Certificate registration code

NC-PEFC/COC-000018

Justinas Janulaitis
Management board member
Filosoofi 31, Tartu
Estonia

Preferred by Nature™

Specific information regarding products and sites is listed in the appendix(es) of this certificate.
Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required
PEFC claim is clearly stated on delivery documents. The physical printed certificate remains the property of NEPCon OÜ and shall be
returned upon request.



Annex A: Scope of JELD-WEN A/S PEFC Chain of Custody Certificate NC-PEFC/COC-000018

Product Type	PEFC Claims	CoC Method	Input Material Category
050600 - Fiber boards	x% PEFC Certified	Percentage Method	Certified material; Other material
090100 - Stairs, flights	PEFC Controlled Sources	Percentage Method	Other material
090302 - Sandwich type doors	x% PEFC Certified	Physical separation; Percentage Method	Certified material; Other material



**Annex B: Scope of JELD-WEN A/S PEFC Chain of Custody Certificate
NC-PEFC/COC-000018**

No	Site Name	Address	CoC Method	Sub-code
1	JELD-WEN Danmark A/S - Sdr. Felding	Europavej 1 Sdr. Felding 7280 Denmark	PEFC Percentage Method	NC-PEFC/COC- 000018-A
2	Jeld-Wen UK Ltd, Penrith	Mardale Road, Penrith Industrial Estate Penrith CA11 9EH United Kingdom	PEFC Percentage Method	NC-PEFC/COC- 000018-AA
3	Jeld-Wen UK Ltd, Melton Mill	Thorpe Road, Melton Mowbray Leicester LE13 1SH United Kingdom	PEFC Percentage Method	NC-PEFC/COC- 000018-AB
4	Jeld-Wen UK Ltd, Melton Stairs	Snow Hill, Melton Mowbray Leicestershire LE13 1PD United Kingdom	PEFC Percentage Method	NC-PEFC/COC- 000018-AD
5	JELD-WEN Latvia, Aizkraukle Door Factory	Rūpniecības iela 13 Aizkraukle LV-5101 Latvia	PEFC Percentage Method	NC-PEFC/COC- 000018-B
6	JELD-WEN Latvia, Ltd. Wood Fiber Division	Aizkraukle Parish "Upes" Aizkraukle region LV-5101 Latvia	PEFC Percentage Method	NC-PEFC/COC- 000018-C
7	JELD-WEN Danmark A/S - Herning door factory	Nystedvej 2 Herning 7400 Denmark	PEFC Percentage Method	NC-PEFC/COC- 000018-D
8	JELD-WEN Danmark A/S - Logstor door factory and terminal	Danmarksvej 9 Logstor 9670 Denmark	PEFC Percentage Method	NC-PEFC/COC- 000018-E
9	JELD-WEN Austria	Gleinkerau 70 Spital am Pyhrn 4582 Austria	PEFC Percentage Method	NC-PEFC/COC- 000018-F
10	JELD-WEN Deutschland GmbH&Co KG - Oettingen	August-Moralt-Straße 1-3 Oettingen D-86732 Germany	PEFC Percentage Method	NC-PEFC/COC- 000018-G
11	JELD-WEN Deutschland GmbH&Co KG. - Mittweida	Altenburger, Strasse. 38 Mittweida D-09648 Germany	PEFC Percentage Method	NC-PEFC/COC- 000018-H
12	JELD-WEN France - Eauze	1 rue Leche Eauze 32800 France	PEFC Percentage Method	NC-PEFC/COC- 000018-I

Preferred by Nature™

Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required PEFC claim is clearly stated on delivery documents. The physical printed certificate remains the property of NEPCoN OÜ and shall be returned upon request.

Certificate version date: 16-05-2022

Page 3 of 4



**Annex B: Scope of JELD-WEN A/S PEFC Chain of Custody Certificate
NC-PEFC/COC-000018**

No	Site Name	Address	CoC Method	Sub-code
13	JELD-WEN France - USSEL	ZI LE Theil, BP 45 USSEL Cegex 19202 France	PEFC Percentage Method	NC-PEFC/COC- 000018-K
14	JELD-WEN Schweiz AG	Luzernerstrasse 48 Bremgarten 5620 Switzerland	PEFC Percentage Method	NC-PEFC/COC- 000018-K
15	JELD-WEN Sverige AB, Astorp Door Factory and Terminal	Förrådsgatan Åstorp SE-26581 Sweden	PEFC Percentage Method	NC-PEFC/COC- 000018-L
16	JELD-WEN Eesti AS in Rakvere (CO, door factory and terminal)	Arkna tee 1 Rakvere 44317 Estonia	PEFC Percentage Method	NC-PEFC/COC- 000018-N
17	JELD-WEN Suomi OY, Kuopio Production	Sammonkatu 4 Kuopio 70500 Finland	PEFC Percentage Method	NC-PEFC/COC- 000018-O
18	JELD-WEN Sverige AB, Forserum Door Factory	Fabriksgratan 38 P.O. Box 148 Forserum 57103 Sweden	PEFC Percentage Method	NC-PEFC/COC- 000018-O
19	JELD-WEN Magyarország Kft., Lenti Door Factory	Gyár u.4 Lenti HU-8961 Hungary	PEFC Percentage Method	NC-PEFC/COC- 000018-P
20	JELD-WEN Latvia SIA - Dobeles	Zaļā iela 105 Dobeles 2300 Latvia	PEFC Percentage Method	NC-PEFC/COC- 000018-Q
21	Jeld-Wen UK Ltd, Sheffield	Woodhouse Mill, Retford Road Sheffield S13 9WH United Kingdom	PEFC Percentage Method	NC-PEFC/COC- 000018-Z
22	JELD-WEN Suomi OY - Vääksy terminal and production	Jyväskyläntie 288 Vääksy 17201 Finland	PEFC Percentage Method	NC-PEFC/COC- 000018-T
23	Mattioli OY, Alavus Door factory	Sepposentie 5 Rantatöyry 63410 Finland	PEFC Percentage Method	NC-PEFC/COC- 000018-Y

Preferred by Nature™

Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required PEFC claim is clearly stated on delivery documents. The physical printed certificate remains the property of NEPCON OÜ and shall be returned upon request.

Certificate version date: 16-05-2022

Page 4 of 4