


HANSATWIST
Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2)
 für Wandaufbau



Beschreibung

HANSATWIST
 Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2)
 für Wandaufbau

PA-IX 28939/IB
 Durchflussmenge: 17 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Vollhebel (Metall)
- (-) W+K-Kennzeichnung
- Abgang nach unten G 1/2
- S-Anschlüsse, verdeckt G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

HANSA Steuerpatrone classic 3.5

Produktnummer: 59913075
 Anzahl in Stückliste: 1
 (-) Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots
 (-) einstellbare Heißwassersperre
 (-) einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min


Variante	Art.-Nr.
verchromt	09670183




Produktbild




Produktzeichnung



Produktzeichnung



Produktzeichnung





DVGW: Prüfzeichen NW-6506CQ0410

Zugehörige Produkte

Produktbild:	Beschreibung:	Artikelnummer:
	<p>HANSAVIVA Wandstangen-Set 900 mm</p> <p>Länge kürzbar</p>	<p>verchromt 44150130</p>