


**HANSAMIX Fertigmontageset mit Funktionseinheit
Einhand-Wannen-Batterie
mit Sicherungseinrichtung
passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper
schraubenlose Rosette
Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung**



Beschreibung

HANSAMIX Fertigmontageset mit Funktionseinheit
Einhand-Wannen-Batterie
mit Sicherungseinrichtung
passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper
schraubenlose Rosette
Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung

PA-IX 28820/ICC

Durchflussmenge: 25/25 l/min (Auslauf/Brause), gemessen bei 3 bar Fließdruck

- Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben
- Schalldämpfer
- Sicherungseinrichtung Typ HD nach DIN EN 15096 (h > 250 mm)
- (-) Absicherung Wanneneinlauf unterhalb des Wannenrandes im häuslichen Bereich
- Dekorset bestehend aus:
 - Bedienungshebel (Metall)
 - (-) W+K-Kennzeichnung
 - Hülse und Wandrosette
 - Rosette rund, Ø 170 mm
 - BLUECLICK Rosettenträger zur einfachen Montage
 - BLUESWITCH manuelle, keramische Umstellung Wanne/Brause
 - (-) für druckunabhängige Funktion
 - BLUETUNE Ausrichtung der Rosette nach Einbau von ± 3,5° möglich
 - DVGW in Vorbereitung

HANSAECO 4.8 Steuerpatrone

Produktnummer: 59904601

Anzahl in Stückliste: 1

(-) Wasserbremse bei ca. 50% Wassermenge

(-) Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots

(-) einstellbare Heißwassersperre (außer 0123, 0148, 0914, 0912)


(-) einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

Variante	Art.-Nr.	
verchromt	81843083	
passend zu Einbaukörper 8000 / 8001		


Produktbild




Produktzeichnung





Produktzeichnung



Produktzeichnung



Zugehörige Produkte

Produktbild:	Beschreibung:	Artikelnummer:
	<p>HANSABUEBOX Grundeinheit Unterputz-Einbaukörper</p> <p>ohne Vorabspernung</p>	80000000
	<p>HANSABUEBOX Grundeinheit Unterputz-Einbaukörper</p> <p>mit Vorabspernung</p>	80010000