


**HANSALOFT Fertigmontageset mit Funktionseinheit
Einhand-Wannen-Batterie
mit Sicherungseinrichtung
passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper
schraubenlose Rosette
Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung**



Beschreibung

HANSALOFT Fertigmontageset mit Funktionseinheit
Einhand-Wannen-Batterie
mit Sicherungseinrichtung
passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper
schraubenlose Rosette
Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung

PA-IX 28817/IDC

Durchflussmenge: 21/21 l/min (Auslauf/Brause), gemessen bei 3 bar Fließdruck

- Bestehend aus:
- Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben
- Schalldämpfer
- Sicherungseinrichtung Typ HD nach DIN EN 15096 (h > 250 mm)
- (-) Absicherung Wanneneinlauf unterhalb des Wannenrandes im häuslichen Bereich
- Dekorset bestehend aus:
- Bedienungshebel (Metall)
- Hülse und Wandrosette
- Rosette quadratisch, 150x150mm
- BLUECLICK Rosettenträger zur einfachen Montage
- BLUESWITCH manuelle, keramische Umstellung Wanne/Brause
- (-) für druckunabhängige Funktion
- BLUETUNE Ausrichtung der Rosette nach Einbau von $\pm 3,5^\circ$ möglich
- DVGW in Vorbereitung

HANSA Steuerpatrone classic 3.5


Produktnummer: 59913075

Anzahl in Stückliste: 1

(-) Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots


(-) einstellbare Heißwassersperre

(-) einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min


Variante	Art.-Nr.
verchromt	87603003 

passend zu Einbaukörper 8000 / 8001


Produktbild




Produktzeichnung





Produktzeichnung



Produktzeichnung



Zugehörige Produkte

Produktbild:	Beschreibung:	Artikelnummer:
	<p>HANSABUEBOX Grundeinheit Unterputz-Einbaukörper</p> <p>ohne Vorabspernung</p>	<p>80000000</p>
	<p>HANSABUEBOX Grundeinheit Unterputz-Einbaukörper</p> <p>mit Vorabspernung</p>	<p>80010000</p>