


HANSALIVING Fertigmontageset mit Funktionseinheit
Thermostat-Brause-Batterie, DN15 (G 1/2)
passend zu HANSAVAROX Einbaukörper
 mit integrierter keramischer Mengenregulierung
 ohne Umstellung
 schraubenlose Rosette



Beschreibung

HANSALIVING Fertigmontageset mit Funktionseinheit
 Thermostat-Brause-Batterie, DN15 (G 1/2)
 passend zu HANSAVAROX Einbaukörper
 mit integrierter keramischer Mengenregulierung
 ohne Umstellung
 schraubenlose Rosette

Durchflussmenge: 20 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck


- Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben
- Dekorset bestehend aus:
 - Temperaturwählgriff mit Sicherheitssperre bei 38 °C
 - Nachrüstbare Temperaturverriegelung bei ca. 38 °C
 - Hülse und Wandrosette
 - Rosette quadratisch, 175x175mm
 - Rosette, verdrehsicher
 - Rosettenträger

HANSA 3.4 Thermostat-Regelteil ohne Absperrung

Produktnummer: 59914114

Anzahl in Stückliste: 1

- (-) Schmutzfangsiebe
- (-) Wachs-Dehnstoffelement
- (-) nicht steigende Spindel


Variante	Art.-Nr.	
verchromt	40579073	

passend zu Einbaukörper 4000 / 4001


Produktbild




Produktzeichnung




Produktzeichnung



Produktzeichnung



Zugehörige Produkte

Produktbild:	Beschreibung:	Artikelnummer:
	HANSVAROX Grundeinheit, Kompakt-Lösung, DN 15 Unterputz-Einbaukörper mit Vorabsperung	40010000