## Laserliner


## **SmartLine-Laser 360°** Set



Das SmartLine-Laser 360° Set dient der exakten Ausrichtung von Horizontalen, Vertikalen und Neigungen. Das Gerät richtet sich zeitsparend automatisch aus und warnt, wenn es sich außerhalb des Nivellierbereiches befindet. Durch das leichte und robuste Kompaktstativ, die Universalhalterung und den integrierten Handempfänger-Modus ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

- Exaktes horizontales Ausrichten
- Zeitsparende automatische Ausrichtung
- Einfaches Ausrichten von Neigungen
- Ideal für deckennahes Arbeiten
- Gerät warnt beim Verlassen des Nivellierbereiches
- Mit integriertem Handempfänger-Modus
- Leichtes und robustes Kompaktstativ 150 cm
- Universalhalterung
- Pendelarretierung für sicheren Transport

TECHNISCHE DATEN	
SELBSTNIVELLIERBEREICH	± 5°
GENAUIGKEIT	± 0,4 mm / m
NIVELLIERUNG	automatisch
SICHTBARKEIT (TYPISCH)*	15 m
ARBEITSBEREICH MIT HANDEMPFÄNGER	(von technisch bedingtem Helligkeitsunterschied abhängig) 40 m
LASERWELLENLÄNGE	635 nm
LASERKLASSE	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
STROMVERSORGUNG	4 x 1,5V LR6 (AA)
BETRIEBSDAUER	ca. 35 Std.
ARBEITSBEDINGUNGEN	0°C 40°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
LAGERBEDINGUNGEN	-10°C 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
ABMESSUNGEN (B X H X T)	105 mm x 126 mm x 76 mm
GEWICHT	514 g





























**ARTIKEL-NR.** 081.118B SmartLine-Laser 360° Set

**EAN-CODE** 4021563686995