

My*style*
by Kronoflooring

EDELHARZBÖDEN*

www.mystyle-flooring.com

*Komposition aus Kunstharzen und natürlichem Holz

LEBEN SIE IHREN STIL – MIT MYSTYLE

Mystyle Edelharzböden* haben wir bis zur Perfektion für Menschen wie Sie entwickelt, die ihre Leidenschaft für Innovation, Qualität und individuellen Lebensstil mit uns teilen. Und die diesbezüglich auch keinerlei Kompromisse eingehen. Mystyle Edelharzböden* sind eine Komposition aus

Kunsthharzen und natürlichem Holz, welches aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern gewonnen wird. Die Premiumböden sind mit dem Blauen Engel** ausgezeichnet – dem anerkannten Umweltsiegel zum Schutz von Mensch und Umwelt.

MYSTYLE EDELHARZBÖDEN* – SCHÖNHEIT BIS INS DETAIL

Mit ihren robusten 12 und 14 mm Par-kettstärke sind die Mystyle Edelharz-böden* so konzipiert, dass sie den vielseitigen Belastungen des Alltags, aber auch Ihren persönlichen ästhe-tischen Ansprüchen in Bezug auf Design und Funktionalität Rechnung tragen. Neben ihren widerstandsfä-higen Oberflächen in den höchsten Abriebklassen AC5 und AC6 gemäß DIN EN 13329:2016/08 haben die Pre-miumböden zudem eine integrierte Antistatik-Ausrüstung und sind anti-bakteriell beschichtet. Die strapa-zierfähigen Qualitätsböden zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit aus und werden einer Reihe von strengen Tests unterzogen, damit sie mit inter-nationalen Qualitätsstandards über-einstimmen. Wir gewähren Ihnen

eine umfassende Garantie von 30 Jahren auf Lichtechtheit, Fleckenun-empfindlichkeit und Widerstands-fähigkeit gegen Abrieb für den Wohn- und 5 Jahre für den gewerb-lichen Bereich (genaue Garantie-bedingungen unter www.mystyle-flooring.com).

Mit Mystyle Edelharzböden* legen wir Ihnen in jeder Hinsicht mehr Lebens-qualität zu Füßen.





Detailverliebt und authentisch

Inspiriert von ihrem Vorbild, der Natur, vermitteln Ihnen *Mystyle* Edelharzböden* Ästhetik, Anmut und Charme. Design und Oberflächen sind perfekt aufeinander abgestimmt und sorgen für eine naturnahe Optik und Haptik.



Umfassende Garantien

Unsere umfassende Qualität steht auch für umfassende Garantien. *Mystyle* Edelharzböden* werden strengen Kontrollen unterzogen, damit sie Ihren Qualitätsansprüchen gerecht werden. 30 Jahre Garantie gewähren wir auf die private Nutzung, 5 Jahre auf die gewerbliche Nutzung von *Mystyle* Edelharzböden*. Diese Garantie umfasst Lichtechtheit, Fleckenunempfindlichkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb (genaue Garantiebedingungen unter www.mystyle-flooring.com).



Verriegelungssystem mit Feuchteschutz-Technologie

Anlegen. Klicken. Fertig. Das kraftschlüssige 1 clic 2go pure-Klicksystem erschwert erheblich das Eindringen von Feuchtigkeit und macht das Verlegen ohne Leim und andere Hilfsmittel sehr leicht – auch in schwer zugänglichen Bereichen wie in Ecken, um Türen und unter Heizungen. Der technische Aufbau der Paneele ermöglicht in Kombination mit dem 1 clic 2go pure-Klicksystem das spannungsfreie Verlegen ohne Höhen-

versatz. Durch die daraus resultierenden glatten Übergänge an den Verbindungsstellen bietet sich Ihnen ein durch und durch harmonisches Gesamtbild. Darüber hinaus bewirkt die Verriegelung der Stirnseiten eine hervorragende Festigkeit, einmal eingeklickt bleiben die Paneele in ihrer Position. Das verleiht *Mystyle* Edelharzböden* ihre hohe Formstabilität und das für sie typische makellose Verlegebild.



Nicht die geringste Spur von Schwächen

Das Leben hinterlässt seine Spuren, aber nicht auf *Mystyle* Edelharzböden* – sie verfügen über die strapazierfähigen Hochleistungsnutzschichten Protect 5 und 6, die Ihren Boden vor Mikrokratzen, Schmutz und Abrieb schützen. Auch hartnäckige Flüssigkeiten, wie z. B. Öl, Wein oder Kaffee, können Sie ganz einfach wegwischen, sie werden von der robusten Oberfläche nicht absorbiert. Der harte HDF-Kern und die Stärke von 12 bzw. 14 mm schützen *Mystyle* Edelharzböden* zusätzlich



vor mechanischen Schäden und Eindrücken. Protect 5 entspricht der Abriebklasse AC5, Protect 6 entspricht der Abriebklasse AC6 gemäß DIN EN 13329:2016/08.



Umlaufende V-Fuge

Abgeschrägte Paneelkanten verleihen dem Verlegebild Authentizität, Tiefe und den beliebten traditionellen Dieleneffekt. *Mystyle* Edelharzböden* mit umlaufender V-Fuge sind ein spannendes Ensemble aus Tradition, Funktionalität und Moderne – Bodenständige Eleganz für Ihr Zuhause!



Feels real

Für Authentic Embossed-Produkte haben wir die Oberflächenstruktur synchron auf die darunterliegende Dekorstruktur geprägt – Authentizität, die man sehen und fühlen kann – Struktur zum Anfassen. Die hochwertigen Oberflächen zeichnen zudem edle Multi Gloss Effekte aus, welche die Tiefe der Struktur besonders hervorheben.



www.blauer-engel.de/uz176

Mystyle Edelharzböden* sind mit dem Umweltsiegel Blauer Engel ausgezeichnet. Ausführliche Informationen finden Sie unter www.blauer-engel.de



Antibakterielle Beschichtung**

Bakterien können wir nicht sehen, aber wir wissen, was für einen Schaden sie anrichten können, wenn sie nicht beseitigt werden: sie können Allergien verstärken und Krankheiten verursachen. Deshalb sind alle *Mystyle* Edelharzböden* mit einer antibakteriellen Beschichtung ausgestattet, die das Wachstum von Bakterien hemmt. Zusammen mit einer regelmäßigen Reinigung können Sie sorgenfrei den Alltag genießen und brauchen sich keine Gedanken um das Wohl Ihrer Liebsten zu machen.



Dauerhaft antistatisch

Jeder ist schon einmal mit statischer Aufladung in Berührung gekommen und immer ist es sehr unangenehm, z. B. bei der einfachen Berührung eines Türgriffes oder eines elektrischen Gerätes. Damit ist jetzt Schluss. Die dauerhaft antistatischen *Mystyle* Edelharzböden* bieten einen umfassenden Schutz gegen unangenehme Entladungen. Darüber hinaus sind die Böden staub- und schmutzabweisend und daher leicht zu pflegen.



Integrierter Spritzwasserschutz

Dank unserer quellarmen Hydroprotect-Platte und dem Verlegesystem 1 clic 2go pure sind die *Mystyle* Edelharzböden* besser geschützt gegen Wasser als herkömmliches Laminat.



Naturnahes Lebensgefühl

Das Holz für alle *Mystyle* Edelharzböden* wird aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern gewonnen. Die gesamte Produktherstellung ist zertifiziert und wird durch unabhängige Gutachter kontrolliert.



www.pefc.de/fur-verbraucher/das-pefc-siegel

**Angabe über den Grad der Emission von flüchtigen Substanzen in der Raumluft, die ein toxisches Risiko beim Einatmen darstellen, auf einer Skala A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen). Nähere Informationen: www.eco-institut.de/de/portfolio/emissions-dans-lair-interieur

*Komposition aus Kunstharzen und natürlichem Holz

*Komposition aus Kunstharzen und natürlichem Holz

**Getestete Bakterienstämme: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

MyDream



S. 8

MyDream K 226
Lilywhite Oak
Klasse 33 / AC6
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 14 mm
Struktur PO

S. 12

MyDream K 227
Bandito Oak
Klasse 33 / AC6
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 14 mm
Struktur PO

S. 16

MyDream K 225
Native Urban Pine
Klasse 33 / AC6
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 14 mm
Struktur NL

S. 20

MyDream K 223
Wilderness Oak
Klasse 33 / AC6
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 14 mm
Struktur NL

S. 24

MyDream K 230
Golden Vista Oak
Klasse 33 / AC6
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 14 mm
Struktur TO

S. 28

MyDream K 232
Witches Wood
Klasse 33 / AC6
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 14 mm
Struktur RC

MyArt



S. 40

MyArt K 231
Misty Plains Oak
Klasse 33 / AC5
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 12 mm
Struktur TO

S. 44

MyArt K 063
Desperados Oak
Klasse 33 / AC5
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 12 mm
Struktur TO

S. 48

MyArt K 229
Shack Pine
Klasse 33 / AC5
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 12 mm
Struktur NL

S. 52

MyArt K 224
Wild West Oak
Klasse 33 / AC5
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 12 mm
Struktur NL

S. 56

MyArt K 233
Earthen Oak
Klasse 33 / AC5
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 12 mm
Struktur HC

S. 60

MyArt K 228
Anvil Oak
Klasse 33 / AC5
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 12 mm
Struktur PO

MyArt • Langdiele

S. 32

MyArt K 329
Buckingham Oak
Klasse 33 / AC5
Umlaufende V-Fuge
2000 x 242 x 12 mm
Struktur RF

S. 36

MyArt K 223
Wilderness Oak
Klasse 33 / AC5
Umlaufende V-Fuge
2000 x 242 x 12 mm
Struktur RF

S. 44

MyArt K 063
Desperados Oak
Klasse 33 / AC5
Umlaufende V-Fuge
2000 x 242 x 12 mm
Struktur RF

S. 52

MyArt K 224
Wild West Oak
Klasse 33 / AC5
Umlaufende V-Fuge
2000 x 242 x 12 mm
Struktur RF



MyDream

MyDream K 226
Lilywhite Oak
Klasse 33 / AC6
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 14 mm
Struktur PO

MyDream K 226
Lilywhite Oak
1285 x 192 x 14 mm



*Private Nutzung. Genaue Garantiebedingungen unter www.mystyle-flooring.com
**Getestete Bakterienstämme: Staphylococcus aureus, Escherichia coli



MyDream

MyDream K 227
Bandito Oak
Klasse 33 / AC6
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 14 mm
Struktur PO

MyDream K 227
Bandito Oak
1285 x 192 x 14 mm

 true	 14 mm thickness	 protect 6	 feels real authentic embossed	 30 years warranty	 1 clic 2 go pure	
 v-groove	 anti-bacterial	 antistatic	 moisture defense	 easy to clean	 natural product	 made in germany

*Private Nutzung. Genaue Garantiebedingungen unter www.mystyle-flooring.com
**Getestete Bakterienstämme: Staphylococcus aureus, Escherichia coli



MyDream

MyDream K 225
Native Urban Pine
Klasse 33 / AC6
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 14 mm
Struktur NL

MyDream K 225
Native Urban Pine
1285 x 192 x 14 mm

 true look touch & thickness	 14 mm thickness	 protect 6	 30 years warranty	 1 clic 2 go pure		
 v-groove	 anti-bacterial	 antistatic	 moisture defense	 easy to clean	 natural product	 made in germany

*Private Nutzung. Genaue Garantiebedingungen unter www.mystyle-flooring.com
**Getestete Bakterienstämme: Staphylococcus aureus, Escherichia coli



MyDream

MyDream K 223
Wilderness Oak
Klasse 33 / AC6
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 14 mm
Struktur NL

MyDream K 223
Wilderness Oak
1285 x 192 x 14 mm

 true look touch &	 14 mm thickness	 protect 6	 30 years warranty	 1 clic 2 go pure		
 v-groove	 anti-bacterial	 antistatic	 moisture defense	 easy to clean	 natural product	 made in germany

*Private Nutzung. Genaue Garantiebedingungen unter www.mystyle-flooring.com
**Getestete Bakterienstämme: Staphylococcus aureus, Escherichia coli



MyDream

MyDream K 230
Golden Vista Oak
Klasse 33 / AC6
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 14 mm
Struktur TO

MyDream K 230
Golden Vista Oak
1285 x 192 x 14 mm

 true look touch &	 14 mm thickness	 protect 6	 feels real authentic embossed	 30 years warranty	 1 clic 2 go pure	
 v-groove	 anti-bacterial	 antistatic	 moisture defense	 easy to clean	 natural product	 made in germany

*Private Nutzung. Genaue Garantiebedingungen unter www.mystyle-flooring.com
**Getestete Bakterienstämme: Staphylococcus aureus, Escherichia coli



MyDream K 232
Witches Wood
Klasse 33 / AC6
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 14 mm
Struktur RC

MyDream K 232
Witches Wood
1285 x 192 x 14 mm

 true	 14 mm thickness	 protect 6	 feels real authentic embossed	 30 years warranty	 1 clic 2 go pure	
 v-groove	 anti-bacterial	 antistatic	 moisture defense	 easy to clean	 natural product	 made in germany

*Private Nutzung. Genaue Garantiebedingungen unter www.mystyle-flooring.com
**Getestete Bakterienstämme: Staphylococcus aureus, Escherichia coli



MyArt

MyArt K 329
Buckingham Oak
Klasse 33 / AC5
Umlaufende V-Fuge
2000 x 242 x 12 mm
Struktur RF

MyArt K 329
Buckingham Oak
2000 x 242 x 12 mm



*Private Nutzung. Genaue Garantiebedingungen unter www.mystyle-flooring.com
**Getestete Bakterienstämme: Staphylococcus aureus, Escherichia coli



MyArt

MyArt K 223
Wilderness Oak
Klasse 33 / AC5
Umlaufende V-Fuge
2000 x 242 x 12 mm
Struktur RF

MyArt K 223
Wilderness Oak
2000 x 242 x 12 mm





MyArt

MyArt K 231
Misty Plains Oak
Klasse 33 / AC5
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 12 mm
Struktur TO

MyArt

MyArt K 231
Misty Plains Oak
1285 x 192 x 12 mm

 true look touch & thickness	 12 mm thickness	 protect 5	 feels real authentic embossed	 30 years warranty	 1 clic 2 go pure	
 v-groove	 anti-bacterial	 antistatic	 moisture defense	 easy to clean	 natural product	 made in germany

*Private Nutzung. Genaue Garantiebedingungen unter www.mystyle-flooring.com
**Getestete Bakterienstämme: Staphylococcus aureus, Escherichia coli



MyArt

MyArt K 063
Desperados Oak
Klasse 33 / AC5
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 12 mm
Struktur TO
2000 x 242 x 12 mm
Struktur RF

MyArt K 063
Desperados Oak
1285 x 192 x 12 mm
2000 x 242 x 12 mm



*Private Nutzung. Genaue Garantiebedingungen unter www.mystyle-flooring.com
Getestete Bakterienstämme: Staphylococcus aureus, Escherichia coli *Gilt für 1285 x 192 x 12 mm



MyArt

MyArt K 229
Shack Pine
Klasse 33 / AC5
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 12 mm
Struktur NL

MyArt K 229
Shack Pine
1285 x 192 x 12 mm



*Private Nutzung. Genaue Garantiebedingungen unter www.mystyle-flooring.com
**Getestete Bakterienstämme: Staphylococcus aureus, Escherichia coli



MyArt K 224
Wild West Oak
Klasse 33 / AC5
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 12 mm
Struktur NL
2000 x 242 x 12 mm
Struktur RF

MyArt K 224
Wild West Oak
1285 x 192 x 12 mm
2000 x 242 x 12 mm

 true look touch & thickness	 12 mm thickness	 protect 5	 30 years warranty	 1 clic 2 go pure		
 v-groove	 anti-bacterial	 antistatic	 moisture defense	 easy to clean	 natural product	 made in germany

*Private Nutzung. Genaue Garantiebedingungen unter www.mystyle-flooring.com
**Getestete Bakterienstämme: Staphylococcus aureus, Escherichia coli



MyArt

MyArt K 233
Earthen Oak
Klasse 33 / AC5
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 12 mm
Struktur HC

MyArt K 233
Earthen Oak
1285 x 192 x 12 mm

 look touch &	 thickness	 protect 5	 feels real authentic embossed	 30 years warranty	 1 clic 2 go pure	
 v-groove	 anti-bacterial	 antistatic	 moisture defense	 easy to clean	 natural product	 made in germany

*Private Nutzung. Genaue Garantiebedingungen unter www.mystyle-flooring.com
**Getestete Bakterienstämme: Staphylococcus aureus, Escherichia coli



MyArt K 228
Anvil Oak
Klasse 33 / AC5
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 12 mm
Struktur PO

MyArt K 228
Anvil Oak
1285 x 192 x 12 mm



*Private Nutzung. Genaue Garantiebedingungen unter www.mystyle-flooring.com
**Getestete Bakterienstämme: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

SETZEN SIE ZUM KRÖNENDEN ABSCHLUSS AKZENTE

Mit **Mystyle Edelharzböden*** richten Sie sich nicht ein, Sie gestalten Ihr Zuhause. Jedes einzelne, auch das kleinste Detail von **Mystyle Edelharzböden*** ist Teil der Bühne, auf der Sie Ihr Zuhause in Szene setzen: ob verspielt-modern, sinnlich-romantisch oder zeitlos-elegant.

Nehmen Sie sich die gestalterische Freiheit, die Ihnen **Mystyle** eröffnet. Die modern geformte Leiste ist 58 mm hoch und überdeckt 18 mm Bodenfläche. Mit den einfach zu montierenden Kunststoffclips werden die Leisten unsichtbar an der Wand befestigt. Die Verlegung eines 4-poligen Kabels im Clip ist ebenfalls möglich. Selbstverständlich erhalten Sie zu allen **Mystyle**-Dekoren auch die passenden Sockelleisten. Sehr praktisch ist auch unser 3 in 1 Profil – es hilft bei Übergängen unterschiedlicher Bodenbeläge, bei Abschlüssen oder Anpassungen verschiedener Bodenstärken.



3 in 1 Profil (passend zu allen **Mystyle**-Dekoren erhältlich)
 1 Anpassungsprofil 2 Übergangsprofil 3 Abschlussprofil



Mystyle Dämmung



Mystyle Sockelleiste (passend zu allen **Mystyle**-Dekoren erhältlich)



K58C Außenecken

Innenecken

Endkappen




Mystyle Reiniger

AUCH AN DER OBERFLÄCHE SIND WIR AUTHENTISCH – DURCH INDIVIDUELLE STRUKTUREN

Gehen Sie in Ihrem eigenen Zuhause keine Kompromisse ein: Mit unserer Auswahl an unterschiedlichen Strukturen haben Sie die Möglichkeit, Ihren ganz eigenen Einrichtungsstil zu unterstreichen. Dabei spielt es keine Rolle, für welche Struktur Sie sich ent-

scheiden: jede Oberfläche wurde auf das jeweilige Design abgestimmt, um dessen Besonderheiten zu betonen und sowohl bei Optik als auch in haptischer Hinsicht für Natürlichkeit und Wohlgefühl zu sorgen.



feels
real
authentic
embossed

HC – Hand Carved. Elegante, geölt anmutende Holzoberfläche mit sanften Unebenheiten, inspiriert von traditioneller Handwerkskunst. Es werden echte Holzdielen repliziert, die über die Zeit hinweg durch ihre Gebrauchsspuren an Charakter gewinnen.



feels
real
authentic
embossed

RC – Rustic Chestnut. Die weiche und matte Oberfläche mit nachgebildeten Holzsporen erinnert an die Schönheit von matt geöltem, massivem Holz.



feels
real
authentic
embossed

TO – Tidal Oak. Diese feine klassische Eichentextur ist gekennzeichnet durch zarte Wellen und natürliche Farbspiele und wird in einem zeitgenössischen, matten Finish präsentiert.




feels
real
authentic
embossed


PO – Palace Oak. Inspiriert von der eleganten Alterung und Patina eines Eichenholzes, das über Jahrhunderte in Gebrauch war, enthält die Struktur eine Anmutung dieser feinen Splits, die durch die Bewegung eines Holzes im Laufe der Zeit entstehen. Die tiefen matten Poren und die leicht wirkende Oberfläche spiegeln den Gesamteindruck eines eleganten Jahrgangs wider.

NL – Nature Line. Der Gesamtmattecharakter der Nature Line-Struktur wird durch glänzende Elemente akzentuiert, welche für Leichtigkeit und moderne Dreidimensionalität sorgen.



RF – Rustic Finish. Eine strukturierte Oberfläche mittleren Glanzes, die optisch und haptisch gebürstetes Holz nachbildet. Die Struktur ist leicht zu reinigen und zu pflegen.





Mystyle
by Kronoflooring

EDELHARZBÖDEN*

www.mystyle-flooring.com



www.facebook.com/MystyleFlooring

kronoflooring

Kronoflooring GmbH
Mühlbacher Straße 1 · 01561 Lampertswalde · Deutschland
Tel: +49 3522 33-30 · Fax: +49 3522 33-399 · info@kronoflooring.com

08/19/02

Die Produktinformationen in diesem Katalog entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt des Druckes. Aufgrund unserer kontinuierlichen Produktentwicklungspolitik behalten wir uns das Recht zur Änderung von Produktspezifikationen vor. Aus drucktechnischen Gründen können die Originaldekore von den Abbildungen in diesem Katalog abweichen.

*Komposition aus Kunstharzen und natürlichem Holz