

# LÖSUNGEN FÜR DACHRÄUME

Stand 03/2024  
OS 6263

**solid**<sup>®</sup>  
**ELEMENTS**  
**DACHFENSER**



# DACHFENSTER LAGERSORTIMENT

## HOLZDACHFENSTER

### Solid Basic

Das Basis-Dachfenstermodell. Ermöglicht die Versorgung von Dachböden mit Licht zu einem guten Preis.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



- Eine kostengünstige Wahl ohne Einbußen bei der Qualität
- Gute Wärmedämmung –  $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 2-fach Isolierverglasung mit zwei emissionsarmen Beschichtungen (Low-e)
- Ein schmales Rahmenprofil ermöglicht einen günstigen Preis und ein ansprechendes Aussehen
- FSC-zertifiziertes Holz
- Klassisches Finish in hellen Holzfarben
- Wasserlack - VOC Klasse A+
- Einfache Montage
- Griff am unteren Rand – bequem zu öffnen

Bauhaus Produktnummer	Artikelbezeichnung
28294179	SOLID BASIC DACHFENSTER 55 x 78 cm
28294188	SOLID BASIC DACHFENSTER 55 x 98 cm
28294197	SOLID BASIC DACHFENSTER 66 x 118 cm
28294203	SOLID BASIC DACHFENSTER 78 x 98 cm
28295534	SOLID BASIC DACHFENSTER 78 x 118 cm
28294212	SOLID BASIC DACHFENSTER 78 x 140 cm
28298144	SOLID BASIC DACHFENSTER 114 x 118 cm

## KUNSTSTOFFDACHFENSTER

### Solid Pro

Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit und einfache Pflege



- Kunststoff Dachfenster - auch für Küche und Badezimmer geeignet
- Gute Wärmedämmungsparameter –  $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 2-fach Isolierverglasung mit zwei emissionsarmen Beschichtungen (Low-e)
- Die Stahlverstärkung garantiert eine lange Lebensdauer und Beständigkeit
- Witterungsbeständig dank Aluminiumelemente am Fensterrahmen
- Innen Weiß RAL9016
- Einfache Montage
- Griff am unteren Rand – bequem zu öffnen

Bauhaus Produktnummer	Artikelbezeichnung
28265023	SOLID PRO DACHFENSTER 55 x 78 cm
28256249	SOLID PRO DACHFENSTER 55 x 98 cm
28236409	SOLID PRO DACHFENSTER 66 x 118 cm
28236418	SOLID PRO DACHFENSTER 78 x 98 cm
28287045	SOLID PRO DACHFENSTER 78 x 118 cm
28297567	SOLID PRO DACHFENSTER 78 x 140 cm
28294221	SOLID PRO DACHFENSTER 114 x 118 cm

EINDECKKRAHMEN FÜR VERTIEFTEN EINBAU

**LSX**

**Eindeckrahmen für die Montage von SOLID Dachfenstern auf flachen Dachmaterialien**

- Gewährleistet einen dichten Anschluss des Dachfensters
- Kompatibel mit Dacheindeckungen mit einer Profilhöhe von 0 bis 16 mm (2 x 8 mm) wie Naturschiefer, Pappschindeln, thermoschweißbare Pappe und flache Blechpaneele (ohne Prägung).
- Perfekte Passform für alle SOLID Dachfenster
- Außenfinish in grauer Farbe, die zum Außenfinish der SOLID Dachfenster passt
- Ein einteiliges Seitenelement beschleunigt Arbeit




UNIVERSAL EINDECKKRAHMEN

**UFX**

**Universal-Eindeckrahmen für die Montage von SOLID Dachfenstern auf den meisten gängigen Dachmaterialien**

- Gewährleistet einen dichten Anschluss des Dachfensters
- Kompatibel mit den meisten gängigen Dachmaterialien mit einer Profilhöhe zwischen 16 und 120 mm, einschließlich Keramikdachziegeln, Betondachsteinen, Trapezblechen und Blechdachziegeln.
- Perfekte Passform für alle SOLID Dachfenster
- Außenfinish in grauer Farbe, die zum Außenfinish der SOLID Dachfenster passt



Bauhaus Produktnummer	Artikelbezeichnung
27775750	LSX EINDECKKRAHMEN 55 x 78 cm
27760871	LSX EINDECKKRAHMEN 55 x 98 cm
27769443	LSX EINDECKKRAHMEN 66 x 118 cm
27779983	LSX EINDECKKRAHMEN 78 x 98 cm
27781906	LSX EINDECKKRAHMEN 78 x 118 cm
27781915	LSX EINDECKKRAHMEN 78 x 140 cm

Bauhaus Produktnummer	Artikelbezeichnung
22478647	UFX EINDECKKRAHMEN 55 x 78 cm
22497040	UFX EINDECKKRAHMEN 55 x 98 cm
22497022	UFX EINDECKKRAHMEN 66 x 118 cm
22478656	UFX EINDECKKRAHMEN 78 x 98 cm
22497031	UFX EINDECKKRAHMEN 78 x 118 cm
22904975	UFX EINDECKKRAHMEN 78 x 140 cm
24695716	UFX EINDECKKRAHMEN 114 x 118 cm

**Fenstro**

**Dachausstiegsfenster**



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



- Speziell entwickelt für unbewohnte und nicht beheizte Räume (Dachgeschosse, Speicher, Überdachungen, Gewerbegebäude)
- 2-fach Verglasung sorgt für gute Wärmedämmungsparameter
- Ab Werk montierter Eindeckrahmen – es müssen keine zusätzlichen Zubehörteile nachgekauft werden
- Zwei Öffnungsoptionen – nach oben oder zur Seite (nach Umbau der Scharniere)
- Eine integrierte Schaumdichtung (die abmontiert oder zugeschnitten werden kann) sorgt für eine optimale Abdichtung des in der Bedachung montierten Fensters
- FSC-zertifiziertes Holz
- Graues Außenfinish – RAL 7043
- Produziert in der Europäischen Union

\*\* Es gelten die Garantiebedingungen von FENSTRO, Altaterra Kft., Malom köz 1., 9431 Fertőd, Ungarn. Garantiebedingungen einsehbar unter [www.dakstra.com](http://www.dakstra.com)

Bauhaus Produktnummer	Artikelbezeichnung
22492160	DACHAUSSTIEGSFENSTER 45 x 55 cm
22492179	DACHAUSSTIEGSFENSTER 45 x 73 cm

## HOLZDACHFENSTER MIT 3-FACH VERGLASUNG

# Solid Thermo

Äußerst energieeffizientes dreifach verglastes Fenster mit verstärktem Rahmen – beste Wärmedämmung im SOLID Elements Angebot



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



- Ausgezeichnete Wärmedämmung zum günstigen Preis
- Dreifachverglasung
- $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Begrenzte Möglichkeit der Wasserdampfkondensation im Rauminnen
- Aluminium Abdeckungen garantieren eine lange Lebensdauer und Beständigkeit des Fensters gegen alle Umgebungsbedingungen
- FSC-zertifiziertes Holz
- Klassisches Finish in hellen Holzfarben
- Wasserlack – VOC Klasse A+
- Einfache Montage
- Griff am unteren Rand – bequem zu öffnen, bei einer relativ hohen Montagehöhe

Bauhaus Produktnummer	Artikelbezeichnung
26960526	SOLID THERMO DACHFENSTER 55 x 78 cm
26960535	SOLID THERMO DACHFENSTER 78 x 140 cm
26960720	SOLID THERMO DACHFENSTER 78 x 98 cm

## KUNSTSTOFFDACHFENSTER MIT 3-FACH VERGLASUNG

# Solid Pro Thermo

Äußerst energieeffizientes dreifach verglastes Fenster mit verstärktem Rahmen – beste Wärmedämmung im SOLID Elements Angebot



- Höchste Wärmedämmung und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Dreifachverglasung
- $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Begrenzte Möglichkeit der Wasserdampfkondensation im Rauminnen
- Der stahlverstärkte Fensterrahmen garantiert eine lange Lebensdauer
- Die Aluminiumelemente am Fensterrahmen schützen vor thermischen Verformungen
- Weißes Innenfinish RAL9016
- Einfache Montage
- Griff am unteren Rand – bequem zu öffnen

Bauhaus Produktnummer	Artikelbezeichnung
26947468	SOLID PRO THERMO DACHFENSTER 55 x 78 cm
26954051	SOLID PRO THERMO DACHFENSTER 78 x 98 cm
26954060	SOLID PRO THERMO DACHFENSTER 78 x 118 cm
26962708	SOLID PRO THERMO DACHFENSTER 78 x 140 cm


## HOLZDACHFENSTER MIT VSG-VERGLASUNG

### Solid Safe

Verstärkter Rahmen und laminierte Innenscheibe – Ihre Sicherheit steht an erster Stelle



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



- Erhöhte Sicherheit dank Verbund Sicherheitsglas (VSG) innen
- Sehr gute Wärmedämmungsparameter –  $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 2-fach Isolierverglasung mit zwei emissionsarmen Beschichtungen (Low-e)
- Ein Fensterrahmen mit Standarddicke garantiert eine lange Lebensdauer und Beständigkeit des Fensters gegen alle Umgebungsbedingungen
- FSC-zertifiziertes Holz
- Klassisches Finish in hellen Holzfarben
- Wasserlack - VOC Klasse A+
- Einfache Montage
- Griff am unteren Rand – bequem zu öffnen, bei einer relativ hohen Montagehöhe

Bauhaus Produktnummer	Artikelbezeichnung
28295543	SOLID SAFE DACHFENSTER 55 x 78 cm
28197898	SOLID SAFE DACHFENSTER 55 x 98 cm
28287434	SOLID SAFE DACHFENSTER 66 x 118 cm
28301325	SOLID SAFE DACHFENSTER 78 x 98 cm
28295118	SOLID SAFE DACHFENSTER 78 x 118 cm
28272236	SOLID SAFE DACHFENSTER 78 x 140 cm
28295127	SOLID SAFE DACHFENSTER 114 x 118 cm

## KUNSTSTOFFDACHFENSTER MIT VSG-VERGLASUNG

### Solid Pro Safe

Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit und einfache Pflege



- Erhöhte Sicherheit, dank Verbund Sicherheitsverglasung (VSG) innen
- Kunststoff Dachfenster - auch für Feuchträume (z. Bsp. Küche und Badezimmer) geeignet
- 2-fach Isolierverglasung –  $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- PVC mit Stahlverstärkung garantiert eine lange Lebensdauer und Beständigkeit des Fensters gegen alle Umgebungsbedingungen
- Die Aluminium Abdeckungen garantieren einen hohen Witterungsschutz
- Innen weiß RAL9016
- Einfache Montage
- Griff am unteren Rand – bequem zu öffnen

Bauhaus Produktnummer	Artikelbezeichnung
28283450	SOLID PRO SAFE DACHFENSTER 55 x 78 cm
28293343	SOLID PRO SAFE DACHFENSTER 55 x 98 cm
28298755	SOLID PRO SAFE DACHFENSTER 66 x 118 cm
28301334	SOLID PRO SAFE DACHFENSTER 78 x 98 cm
28287629	SOLID PRO SAFE DACHFENSTER 78 x 118 cm
28272616	SOLID PRO SAFE DACHFENSTER 78 x 140 cm
28301343	SOLID PRO SAFE DACHFENSTER 114 x 118 cm

## FLACHDACHFENSTER ELEKTRISCH

### FRE+FGT

Flachdach-Fenster mit elektrisch belüftetem Baseelement und flachem Oberelement



- Elektrisch belüftetes Flachdachfenster
- Attraktives, flaches Glasdesign außen
- Wartungsfreie, leicht abwischbare PVC-Innenflächen
- Pflegeleichte Beschichtung auf dem Außenglas
- Kratzfreie, 4 mm starke Abdeckung aus Sicherheitsglas (FGT B200)
- Verbundsicherheitsverglasung (VSG) innen mit erhöhte Geräuschreduzierung und verbesserte Thermo-Isolierung
- Max. Öffnung: 200 mm (142 mm Lüftungsbereich)
- Vorinstallierter Regensensor
- Der Motor ist in den Fensterrahmen integriert und behindert den Ausblick nicht
- Steuerung mit Wandschalter
- Einfache Installation

Bauhaus Produktnummer	Artikelbezeichnung
30379363*	FLACHDACHFENSTER ÖFFENBAR FRE 60X60cm
30379372*	FLACHDACHFENSTER ÖFFENBAR FRE 60X90cm
30379381*	FLACHDACHFENSTER ÖFFENBAR FRE 80X80cm
30379390*	FLACHDACHFENSTER ÖFFENBAR FRE 90X90cm
30379406*	FLACHDACHFENSTER ÖFFENBAR FRE 90X120cm
30379415	FLACHDACHFENSTER ÖFFENBAR FRE 100X100cm
30379424*	FLACHDACHFENSTER ÖFFENBAR FRE 100X150cm
30379433	FLACHDACHFENSTER ÖFFENBAR FRE 120X120cm

\* Bestellprodukt im Fachzentrum

## FLACHDACHFENSTER ELEKTRISCH

### FRF+FGT

Flachdach-Fenster mit festem Baseelement und flachem Oberelement




- Feststehendes (nicht öffnendes) Flachdachfenster
- Attraktives, flaches Glasdesign außen
- Wartungsfreie, leicht abwischbare PVC-Innenflächen
- Pflegeleichte Beschichtung auf dem Außenglas
- Kratzfreie, 4 mm starke Abdeckung aus Sicherheitsglas (FGT B200)
- Verbundsicherheitsverglasung (VSG) innen mit erhöhte Geräuschreduzierung und verbesserte Thermo-Isolierung
- Einfache Installation

Bauhaus Produktnummer	Artikelbezeichnung
30327098	FLACHDACHFENSTER FEST FRF 60X60cm
30380903	FLACHDACHFENSTER FEST FRF 60X90cm
30380912	FLACHDACHFENSTER FEST FRF 80X80cm
30264098*	FLACHDACHFENSTER FEST FRF 90X90cm
30381100	FLACHDACHFENSTER FEST FRF 90X120cm
30381119	FLACHDACHFENSTER FEST FRF 100X100cm
30381128*	FLACHDACHFENSTER FEST FRF 100X150cm
30379354	FLACHDACHFENSTER FEST FRF 120X120cm

\* Bestellprodukt im Fachzentrum

## ZUBEHÖR



Bauhaus Produktnummer	Artikelbezeichnung
30381137*	FLACHDACHFENSTER OBERTEIL FGT 60X60cm
30381146*	FLACHDACHFENSTER OBERTEIL FGT 60X90cm
30381155*	FLACHDACHFENSTER OBERTEIL FGT 80X80cm
30381164*	FLACHDACHFENSTER OBERTEIL FGT 90X90cm
30381173*	FLACHDACHFENSTER OBERTEIL FGT 90X120cm
30381182	FLACHDACHFENSTER OBERTEIL FGT 100X100cm
30381191*	FLACHDACHFENSTER OBERTEIL FGT 100X150cm
30381207	FLACHDACHFENSTER OBERTEIL FGT 120X120cm

\* Bestellprodukt im Fachzentrum

## So wird Ihr SOLID Elements Dachfenster mit vollem Set zum Erlebnis!



### Außenrollo

Die perfekte Lösung, um Innenräume vor Überhitzung zu schützen.

### Dachfenster

Die ideale Möglichkeit, um in Ihren Dachräumen für Licht und frische Luft zu sorgen

### Eindeckrahmen

Die unverzichtbare Verbindung zwischen Fenster und Dach

### Anschlusschürze

Empfohlen für 100%ige Einbaudichte

### Innenrollo

Empfohlen für mehr Komfort bei der täglichen Nutzung Ihres Fensters



- Sorgt für vollständige Wasserundurchlässigkeit um das Fenster
- Verkürzt die Montagedauer
- Perfekte Passform für SOLID Dachfenster
- Verbessert die Parameter des Dachfensters
- Erhältlich in Größen, die den Abmessungen von SOLID Dachfenstern entsprechen

Bauhaus Produktnummer	Artikelbezeichnung
24693011	RUC 55 x 78 cm
24693020	RUC 55 x 98 cm
24686899	RUC 66 x 118 cm
24694290	RUC 78 x 98 cm
24689603	RUC 78 x 118 cm
24691990	RUC 78 x 140 cm
24695901	RUC 114 x 118 cm



Hier finden Sie ein Einbau-Video

# DACHFENSTER ZUBEHÖRSORTIMENT ONLINE BESTELLBAR



- Vielfacher Schutz: vor übermäßigem Licht, Lärm, Raumüberhitzung
- Erhöht die Einbruchssicherheit
- Garantiert volle Privatsphäre in der Wohnung
- Einfache Montage vom Rauminneren aus – muss nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden
- Ein integrierter Akku ermöglicht 100 Öffnungs-/Schließ-Zyklen ohne Aufladen mit Sonnenenergie
- Funktioniert auch nachts und an bewölkten Tagen
- Fernsteuerung (werksseitig voreingestellt)
- Entspricht dem io-homecontrol®-Standard
- Hohe Qualität – produziert in der EU
- Umweltfreundliche Lösung

Bauhaus Produktnummer	Artikelbezeichnung
27781924	SOLARROLLLADEN FÜR SOLID DACHFENSTER 55 x 78 cm
27769452	SOLARROLLLADEN FÜR SOLID DACHFENSTER 55 x 98 cm
27756977	SOLARROLLLADEN FÜR SOLID DACHFENSTER 66 x 118 cm
27780189	SOLARROLLLADEN FÜR SOLID DACHFENSTER 78 x 98 cm
27756986	SOLARROLLLADEN FÜR SOLID DACHFENSTER 78 x 118 cm
27733466	SOLARROLLLADEN FÜR SOLID DACHFENSTER 78 x 140 cm
27757448	SOLARROLLLADEN FÜR SOLID DACHFENSTER 114 x 118 cm



- Deckt den ganzen Dachfenster Bereich ab
- Lässt Sie das Fenster öffnen und die frische Luft genießen
- Transparente Netzgewebe ohne Sicht einschränkung
- Einfache Montage
- Perfekter Sitz auf den Wänden
- Einfach abwaschbares und langlebiges Netzgewebe
- Passend für alle gängigen Schwingdachfenster (Solid Elements Dachfenster sowie Velux®, Roto® und Fakro® etc.)
- Qualitativ auf einem sehr hohen Niveau, mit Alu-Schiene

Bauhaus Produktnummer	Artikelbezeichnung
30381216	INSEKTENSCHUTZ 55X78cm
30381225*	INSEKTENSCHUTZ 55X118cm
30381234	INSEKTENSCHUTZ 66X140cm
30381243	INSEKTENSCHUTZ 78X118cm
30381252	INSEKTENSCHUTZ 78X160cm
30381261	INSEKTENSCHUTZ 94X118cm
30381270*	INSEKTENSCHUTZ 94X160cm
30381289	INSEKTENSCHUTZ 114X118cm
30381298*	INSEKTENSCHUTZ 114X160cm
30381304	INSEKTENSCHUTZ 134X98cm
30381313	INSEKTENSCHUTZ 134X160cm

\* Bestellprodukt im Fachcentrum

# DUA

Ein Verdunkelungsrollo, das Ihnen Privatsphäre und uneingeschränkte Kontrolle darüber bietet, wie viel Licht in Ihre Wohnung dringt



**BASIS  
FARBEN:**

**4212**

**BESTELL  
FARBEN:**

**4208\***

**4217\***

**4219\***

- Bietet uneingeschränkte Kontrolle darüber, wie viel Licht in die Wohnung dringt
- Stufenloser Reguliermechanismus, mit dem das Rollo auf einer beliebigen Höhe arretiert werden kann
- Bei vollständigem Schließen dringt praktisch kein Licht mehr in die Wohnung ein und die Privatsphäre wird geschützt
- Hohe Finish-Qualität – robustes Material, Führungsschienen aus Aluminium, keine herabhängenden Schnüre
- Einfache Montage – innerhalb von 10 Minuten und nur mithilfe eines Schraubendrehers
- Perfekte Passform für SOLID Dachfenster sowie die meisten gängigen Modelle von Fenstern der Marken VELUX® und Fakro®

Bauhaus Produktnummer	Artikelbezeichnung	
27545795*	DUA VERDUNKELUNGSROLLO 55 x 78 cm	WEIß
27247949		BLAU
27605787*		GRAU
27249112*		BEIGE
27604775*	DUA VERDUNKELUNGSROLLO 55 x 98 cm	WEIß
27605750*		BLAU
27605796*		GRAU
27586420*		BEIGE
27604784*	DUA VERDUNKELUNGSROLLO 66 x 118 cm	WEIß
27586439		BLAU
27605802*		GRAU
27605769*		BEIGE
27604793*	DUA VERDUNKELUNGSROLLO 78 x 98 cm	WEIß
27246955*		BLAU
27605811*		GRAU
27246964*		BEIGE
27545801*	DUA VERDUNKELUNGSROLLO 78 x 118 cm	WEIß
27249121		BLAU
27605820*		GRAU
27237205*		BEIGE
27545810*	DUA VERDUNKELUNGSROLLO 78 x 140 cm	WEIß
27244834*		BLAU
27605839*		GRAU
27249130*		BEIGE
27545829*	DUA VERDUNKELUNGSROLLO 114 x 118 cm	WEIß
27605741*		BLAU
27605848*		GRAU
27605778*		BEIGE

\* Online bestellbar

# MIA

Außenmarkise für SOLID Dachfenster



- Bietet Schatten und schützt den Raum vor Überhitzung
- Der Blick aus dem Fenster wird nicht vollständig verdeckt
- Aus einem sehr elastischen und witterungsbeständigen Material gefertigt
- Das Material ist um 2 cm breiter als die Scheibe und bietet somit Schatten, auch bei offenem Fenster
- Perfekte Passform für SOLID Dachfenster
- Einfache Montage
- Das Rollo kann in der Kassette zusammengerollt werden, wenn es nicht gebraucht wird

Bauhaus Produktnummer	Artikelbezeichnung
27656484*	AUßENMARKISE MIT BREITE 55 cm
27656493*	AUßENMARKISE MIT BREITE 66 cm
27726712*	AUßENMARKISE MIT BREITE 78 cm

\* Online bestellbar



**GRÖßE -  
WIE FINDE  
ICH ES?**

Um die richtige Größe zum Zubehör zu finden, öffnen Sie ihr Fenster und lesen Sie den Typenschild ab, was oben auf dem Schwingflügel zu sehen ist.

**DU BIST DIR  
NICHT SICHER,  
WELCHES  
DACHFENSTER  
DAS RICHTIGE  
FÜR DICH IST?**

**solid**<sup>®</sup>  
ELEMENTS  
**BAUHAUS**

Beantworte auf unserer Webseite einfach ein Paar kurze Fragen, um das für dich passende Dachfenster zu ermitteln. Hier erwarten dich diese und viele nützliche Features.

- Umfassender FAQ-Bereich
- Kurzes Montagevideo
- Kostenrechner für die Installation
- Produktvorteile auf einen Blick

Gehe auf:

**[www.dachfensterhilfe.de](http://www.dachfensterhilfe.de)**

Oder scanne den Code



**BAUHAUS** Ihr Spezialist für Dachfenster

Herausgeber & Druck:  
Gemeinschaftswerbung der **BAUHAUS** Gesellschaften (vgl. [www.bauhaus.info/gesellschaften](http://www.bauhaus.info/gesellschaften) oder unter Tel. 06 21/39 05 10 00)

BAUHAUS GmbH & Co. KG Rhein-Main-Neckar Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf  
Bohnenbergerstr. 17, 68219 Mannheim

Bestellprodukte und Sonderanfertigungen sind nicht vorrätig, aber kurzfristig lieferbar. Sonderanfertigungen und Sondermaße sind vom Umtausch ausgeschlossen. Modelländerungen, Farb- und Strukturabweichungen sowie Druckfehler vorbehalten. Preise gelten innerhalb der Prospektlaufzeit und sind Abholpreise einschl. MwSt., ohne Dekoration, Aufbau, Leuchtmittel. Grundpreise in Klammer. Aktuelle Preise zuzüglich möglicher Versandkosten und Verfügbarkeiten erfahren Sie unter [www.bauhaus.info](http://www.bauhaus.info) oder fragen Sie Ihren Fachberater.

