

Wind-Free Elite

R32



A+++ | A+++



Wind-Free™
Cooling



Wi-Fi Control



AI Auto Comfort



Tri-Care
Filter



Motion Detect
Sensor



R32 Refrigerant

F-AR09ELT

EAN: 8806090378874

Ud. Interior: AR09TXCAAWKNEU

Ud. Exterior: AR09TXCAAWKXEU

Capacidad Frío/Calor:

2.5/3.2 kW

2150/2752 kcal/h

Ef. Energética SEER: 8.80 (A+++)

Ef. Energética SCOP: 5.50 (A+++)

Presión Sonora: 16 dB (Modo silencioso)

Dimensiones: 889 x 299 x 215 mm

Refrigerante: R32

Distancia Máx de tubería: 15 metros

Altura: 8 metros

F-AR12ELT

EAN: 8806090378881

Ud. Interior: AR12TXCAAWKNEU

Ud. Exterior: AR12TXCAAWKXEU

Capacidad Frío/Calor:

3.5/4.0 kW

3010/3440 kcal/h

Ef. Energética SEER: 8.50 (A+++)

Ef. Energética SCOP: 5.70 (A+++)

Presión Sonora: 16 dB (Modo silencioso)

Dimensiones: 889 x 299 x 215 mm

Refrigerante: R32

Distancia Máx de tubería: 15 metros


Altura: 8 metros

- Tecnología Wind-Free™ Cooling
- Dispositivo Wi-Fi - Samsung SmartThings™ Integrado (Bixby)
- Sensor de Detección de Movimiento - SDM
- Compresor Digital Inverter - Con 5 años de garantía y un ahorro de hasta un 5% más de energía.
- Su diseño más estrecho se funde con el espacio.
- Mayor número de micro perforaciones que mejoran el rendimiento y hacen una experiencia única y "sin corrientes directas de aire"
- Mando inalámbrico incluido.
- Sistema de filtro en 2 pasos: filtro de alta densidad (captura suciedad, polvo, fibra) y Filtro Tri-Care anti bacterias y agentes alérgenos.


Wind-Free Elite

R32

AR09TXCAAWKNEU



AR12TXCAAWKNEU



Wind-Free Pure 1.0

R32



NEW

F-AR09AXK

EAN: 8806092251090

Ud. Interior: AR09AXKAAWKNEU

Ud. Exterior: AR09AXKAAWKXEU

Capacidad Frío/Calor:

2.5/3.2 kW

2150/2752 kcal/h

Ef. Energética SEER: 7.9 (A++)

Ef. Energética SCOP: 5.2 (A+++)

Presión Sonora: 19 dB (Modo silencioso)

Dimensiones: 820 x 345 x 215 mm

Refrigerante: R32

Distancia Máx de tubería: 15 metros.

Altura: 8 metros

F-AR12AXK

EAN: 8806092251120

Ud. Interior: AR12AXKAAWKNEU

Ud. Exterior: AR12AXKAAWKXEU

Capacidad Frío/Calor:

3.5/4.0 kW

3010/3440 kcal/h

Ef. Energética SEER: 7.2 (A++)

Ef. Energética SCOP: 5.2 (A+++)

Presión Sonora: 19 dB (Modo silencioso)

Dimensiones: 820 x 345 x 215 mm

Refrigerante: R32

Distancia Máx de tubería: 15 metros.

Altura: 8 metros

A+++ | A++



Wind-Free™
Cooling



Wi-Fi Control



Easy Filter
Plus



PM 1.0 Filter



AI Auto Comfort



Freeze Wash




R32 Refrigerant

- Tecnología Wind-Free™ Cooling
- Dispositivo Wi-Fi - Samsung SmartThings™ Integrado (Bixby)
- Display avanzado que muestra el nivel de la calidad del aire.
- Compresor Digital Inverter - Con 5 años de garantía y un ahorro de hasta un 5% más de energía.
- Su diseño más estrecho se funde con el espacio.
- Mayor número de micro perforaciones que mejoran el rendimiento y hacen una experiencia única y "sin corrientes directas de aire"
- Filtro electrostático PM 1.0.
- Función freeze wash que permite una limpieza del intercambiador de calor evitando acumulación de bacterias.
- Filtros lavables. (PM 1.0 / Easy Filter)
- Certificado Intertek . Certificación de la esterilización en un 99% y eliminación de un 90% de bacterias acumuladas en el filtro

Wind-Free Pure 1.0

R32

A+++ | A++



PM1.0 Filter

Captura partículas ultra finas y esteriliza el 99% de bacterias. Fácil mantenimiento. Filtro lavable. CADR 200 m²/h

Freeze Wash

Optimiza el rendimiento realizando una Limpieza regular del intercambiador de calor, eliminando el 90% de las bacterias que se acumulan.

3-Step Auto Clean


Cuando se apaga, automáticamente mantiene el interior del aire acondicionado seco con la función de auto limpieza en 3 pasos

Easy Care


Fácil de separar el panel WindFree™, Easy Filter y PM 1.0 para lavar y limpiar

Wind-Free Pure 1.0 R32

AR09AXKAAWKXEU



AR12AXKAAWKXEU



Wind-Free Comfort

R32



- Tecnología Wind-Free™ Cooling
- Dispositivo Wi-Fi - Samsung SmartThings™ Integrado (Bixby)
- Compresor Digital Inverter - Con 5 años de garantía y un ahorro de hasta un 5% más de energía.
- Su diseño más estrecho se funde con el espacio
- Mayor número de micro perforaciones que mejoran el rendimiento y hacen una experiencia única " sin corrientes directas de aire"
- Mando inalámbrico incluido.
- Un ventilador aún más grande para mejorar el rendimiento.
- Easy Filter Plus de alta densidad para una mayor efectividad en la captura de polvo, suciedad y fibras.

F-AR09NXT

EAN: 8806090378935

Ud. Interior: AR09TXFCAWKNEU

Ud. Exterior: AR09TXFCAWKXEU

Capacidad Frío/Calor:

2.5/3.2 kW

2150/2752 kcal/h

Ef. Energética SEER: 6.70 (A++)

Ef. Energética SCOP: 4.60 (A++)

Presión Sonora: 19 dB

Dimensiones: 820 x 299 x 215 mm

Refrigerante: R32

Distancia Máx de tubería: 15 metros.

Altura: 8 metros

F-AR18NXT

EAN: 8806090378959

Ud. Interior: AR18TXFCAWKNEU

Ud. Exterior: AR18TXFCAWKXEU

Capacidad Frío/Calor:

5.0/6.0 kW

4300/5160 kcal/h

Ef. Energética SEER: 6.80 (A++)

Ef. Energética SCOP: 4.80 (A++)

Presión Sonora: 25 dB

Dimensiones: 1055 x 299 x 215 mm

Refrigerante: R32

Distancia Máx de tubería: 30 metros.

Altura: 15 metros

F-AR12NXT

EAN: 8806090378942

Ud. Interior: AR12TXFCAWKNEU

Ud. Exterior: AR12TXFCAWKXEU

Capacidad Frío/Calor:

3.5/3.5 kW

3010/3010 kcal/h

Ef. Energética SEER: 6.50 (A++)

Ef. Energética SCOP: 4.70 (A++)

Presión Sonora: 19 dB

Dimensiones: 820 x 299 x 215 mm

Refrigerante: R32

Distancia Máx de tubería: 15 metros.

Altura: 8 metros

F-AR24NXT

EAN: 8806090378966

Ud. Interior: AR24TXFCAWKNEU

Ud. Exterior: AR24TXFCAWKXEU

Capacidad Frío/Calor:

6.5/7.4 kW

5590/6364 kcal/h

Ef. Energética SEER: 6.40 (A++)

Ef. Energética SCOP: 4.60 (A++)


Presión Sonora: 26 dB

Dimensiones: 1.055 x 299 x 215 mm

Refrigerante: R32

Distancia Máx de tubería: 30 metros.

Altura: 15 metros



Wind-Free Comfort





R32

AR09TXFCAWKNEU

AR12TXFCAWKNEU

AR18TXFCAWKNEU

AR24TXFCAWKNEU



Cebu R32



- Dispositivo Wi-Fi - Samsung SmartThings™ Integrado (Bixby)
- Compresor Digital Inverter - Con 5 años de garantía y un ahorro de hasta un 5% más de energía.
- Su diseño más estrecho se funde con el espacio
- Un ventilador aún más grande para mejorar el rendimiento.
- Mando inalámbrico incluido.
- Easy Filter Plus de alta densidad para una mayor efectividad en la captura de polvo, suciedad y fibras.

F-AR09CBU

EAN: 8806090378973

Ud. Interior: AR09TXFYAWKNEU

Ud. Exterior: AR09TXFYAWKXEU

Capacidad Frío/Calor:

2.5/3.2 kW

2150/2752 kcal/h

Ef. Energética SEER: 6.70 (A++)

Ef. Energética SCOP: 4.60 (A++)

Presión Sonora: 19 dB (Modo silencioso)

Dimensiones: 820 x 299 x 215 mm

Refrigerante: R32

Distancia Máx de tubería: 15 metros.

Altura: 8 metros

F-AR18CBU

EAN: 8806090379000

Ud. Interior: AR18TXFYAWKNEU

Ud. Exterior: AR18TXFYAWKXEU

Capacidad Frío/Calor:

5.0/6.0 kW

4300/5160 kcal/h

Ef. Energética SEER: 6.80 (A++)

Ef. Energética SCOP: 4.80 (A++)

Presión Sonora: 25 dB (Modo silencioso)

Dimensiones: 1055 x 299 x 215 mm

Refrigerante: R32

Distancia Máx de tubería: 30 metros.

Altura: 15 metros

F-AR12CBU

EAN: 8806090378997

Ud. Interior: AR12TXFYAWKNEU

Ud. Exterior: AR12TXFYAWKXEU

Capacidad Frío/Calor:

3.5/3.5 kW

3010/3010 kcal/h

Ef. Energética SEER: 6.50 (A++)

Ef. Energética SCOP: 4.70 (A++)

Presión Sonora: 19 dB (Modo silencioso)

Dimensiones: 820 x 299 x 215 mm

Refrigerante: R32

Distancia Máx de tubería: 15 metros.

Altura: 8 metros

F-AR24CBU

EAN: 8806090379017

Ud. Interior: AR24TXFYAWKNEU

Ud. Exterior: AR24TXFYAWKXEU

Capacidad Frío/Calor:

6.5/7.4 kW

5590/6364 kcal/h

Ef. Energética SEER: 6.40 (A++)

Ef. Energética SCOP: 4.60 (A++)


Presión Sonora: 26 dB (Modo silencioso)

Dimensiones: 1055 x 299 x 215 mm

Refrigerante: R32


Distancia Máx de tubería: 30 metros.

Altura: 15 metros




Cebu R32


AR09TXFYAWKNEU




AR12TXFYAWKNEU



AR18TXFYAWKNEU



AR24TXFYAWKNEU



AR35

R32



F-AR18ART

EAN: 8806090379086

Ud. Interior: AR18TXHQASINEU

Ud. Exterior: AR18TXHQASIXEU

Capacidad Frío/Calor:

5.28/5.28 kW

4541/4541 kcal/h

Ef. Energética SEER: 7.10 (A++)

Ef. Energética SCOP: 4.60 (A++)

Presión Sonora: 25 dB (Modo silencioso)

Dimensiones: 957 x 302 x 213 mm

Refrigerante: R32

Distancia Máx de tubería: 30 metros.

Altura: 20 metros

- Su diseño más estrecho se funde con el espacio
- Con protección anticorrosión del intercambiador de calor - Mantiene el rendimiento y la eficiencia
- Modo Good Sleep
- Oscilación automática de dos vías
- Filtro HD que asegura un aire limpio y fresco
- Mando inalámbrico incluido
- Compresor con 5 años de garantía.

A++ A+



R32 Refrigerant

F-AR24ART

EAN: 8806090379093

Ud. Interior: AR24TXHQASINEU

Ud. Exterior: AR24TXHQASIXEU

Capacidad Frío/Calor:

7.03/7.33 kW

6046/6304 kcal/h

Ef. Energética SEER: 6.10 (A++)

Ef. Energética SCOP: 3.90 (A+)

Presión Sonora: 28 dB (Modo silencioso)

Dimensiones: 1040 x 327 x 220 mm

Refrigerante: R32


Distancia Máx de tubería: 50 metros.

Altura: 25 metros


AR35

R32


AR09TXHQASINEU




AR12TXHQASINEU



AR18TXHQASINEU



AR24TXHQASINEU



AR30

R32



A++ A+

R32

R32 Refrigerant

F-AR09MLB

EAN: 8806090379109

Ud. Interior: AR09TXHQBWKNEU

Ud. Exterior: AR09TXHQBWKXEU

Capacidad Frío/Calor:

2.64/2.93 kW

2270/2520 kcal/h

Ef. Energética SEER: 6.30 (A++)

Ef. Energética SCOP: 4.60 (A++)

Presión Sonora: 20 dB (Modo silencioso)

Dimensiones: 805 x 285 x 194 mm

Refrigerante: R32

Distancia Máx de tubería: 25 metros.

Altura: 10 metros

F-AR12MLB

EAN: 8806090379116

Ud. Interior: AR12TXHQBWKNEU

Ud. Exterior: AR12TXHQBWKXEU

Capacidad Frío/Calor:

3.52/3.81 kW

3027/3277 kcal/h

Ef. Energética SEER: 6.10 (A++)

Ef. Energética SCOP: 4.00 (A+)

Presión Sonora: 22 dB (Modo silencioso)

Dimensiones: 805 x 285 x 194 mm

Refrigerante: R32


Distancia Máx de tubería: 25 metros.

Altura: 10 metros

- Su diseño más estrecho se funde con el espacio
- Con protección anticorrosión del intercambiador de calor - Mantiene el rendimiento y la eficiencia
- Modo Good Sleep
- Oscilación automática de dos vías
- Filtro HD que asegura un aire limpio y fresco
- Mando inalámbrico incluido

AR30 R32

AR09TXHQBWKNEU



AR12TXHQBWKNEU

