

# Akku-Spezialset LXT DLX7018TX1

LXT • 18 V • Werkzeugset

Inkl. Bohrschrauber, Winkelschleifer, LED-Lampe, Schlagschrauber, Reciprosäge, Kreissäge und Radio.

Ein umfangreiches 18V LXT-Akku Werkzeug Set für den professionellen Einsatz. Enthält den Bohrschrauber DDF484 mit einem maximalen Drehmoment von 54/30 Nm. Inkl. dem Winkelschleifer DGA513 mit bürstenlosem Motor und einstellbarer Drehzahlregelung sowie der Lampe DML815, Kreissäge DHS661, Reciprosäge DJR186, Schlagschrauber DTD146 und Radio DMR115



## Im Set enthaltene Modelle



**Akku-Bohrschrauber LXT  
DDF484Z**



**Akku-Winkelschleifer LXT  
DGA513Z**



**Akku-Handkreissäge LXT  
DHS661Z**



**Akku-Reciprosäge LXT  
DJR186Z**



**Akku-LED Lampe LXT  
DML815**



**Akku-Radio  
DMR115**

## Im Set enthaltene Modelle

---



**Akku-Schlagschrauber LXT**  
**DTD146Z**

# Akku-Bohrschrauber LXT

## DDF484Z

18 V • 54 Nm • 2.000 U/min

**Eine kraftvolle und bürstenlose Maschine zum Schrauben und Bohren**

Ein effizienter Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und zwei Gängen zum Schrauben und Bohren für professionelle Anwendungen. Max. Drehmoment 54 / 30 Nm. Perfekt geeignet für Tischler, am Bau und in der Instandhaltung. Eingebautes LED-Arbeitslicht.



### Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 2000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment hart/weich	54 / 30 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Max. Bohrleistung in Holz	38 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahmeschaft	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schalldruckpegel (dB)	76 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Bohren	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	172 x 79 x 261 mm

### Spezifikationen

- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
- Kompakter Akku-Bohrschrauber mit nur 172 mm Gehäuselänge
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Mit Motorbremse
- Mit leuchtstarker Doppel-LED



# Akku-Winkelschleifer LXT

## DGA513Z

18 V • 125 mm • 3.000 - 8.500 U/  
min

**Leistungsfähiges bürstenloses Gerät mit einstellbarer Drehzahl**

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit Konstantelektronik, Überlastschutz sowie einem Anti-Vibrations-Handgriff. Die Drehzahl ist elektronisch regelbar.



### Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	29 mm
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
elektronische Bremse	✓
AVT-Griff	✓
Schleifscheibe	✓
Spannflansch-Schlüssel	✓
Schalldruckpegel (dB)	79 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	6,0 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Spezifikationen

- Motorbremse
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Sanftanlauf
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Sehr handlicher Winkelschleifer mit 18 V-Antrieb



# Akku-Handkreissäge LXT

## DHS661Z

18 V • 5.000 U/min • 165 mm

**Leistungsfähige und professionelle, bürstenlose Säge mit einer Motorbremse**

Eine leistungsstarke Akku-Kreissäge mit Motorbremse und AWS-Autostart Funktion. Kann Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser aufnehmen um eine max. Schnitttiefe von 57 mm zu erreichen. Die geführte Belüftungsluft hält die Schnittlinie sauber und ein LED-Licht sorgt für zusätzliche Beleuchtung. Kann mit einer Führungsschiene verwendet werden.



### Technische Details

Akkuspannung	18 V
durchschnittliche Ladezeit	45 min
Max. Schnittleistung 90°	57 mm
Max. Schnittleistung 45°	41 mm
Max. Schnittleistung 50°	37 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 50 °
Leerlaufdrehzahl	5000 min <sup>-1</sup>
Akkuschutzsystem	✓
Schallleistungspegel (dB)	104 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	93 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	= 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	270 x 186 x 250 mm
Bürstenloser Motor	✓
Sägeblattdurchmesser	165 x 20 mm

### Spezifikationen

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Sicherheitsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen des Werkzeugs
- Abnehmbarer Absaugstutzen
- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Luftstrom bläst Sägespäne von Anrisslinie
- Stufenlose Winkeleinstellung von 0° - 50°
- Leicht ablesbare Skala
- Mit Sanftanlauf

Link zur Produktseite - [www.makita.at](http://www.makita.at)



# Akku-Reciprosäge LXT

## DJR186Z

18V • 0 - 2.800 U/min • 32 mm

### Effiziente Basis-Reciprosäge

Eine effiziente Reciprosäge zum funkenarmen schneiden von Metall und bei Abbrucharbeiten. Hublänge 32 mm und Hubfrequenz von 0 - 2.800 U/min. Stufenlose Drehzahlsteuerung über den Schalter und mit Schnellwechselklinge. Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät.



### Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Schlagzahl	0 - 2800 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Stahlrohr	130 mm
Schalleistungspegel (dB)	95 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	84 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	13,0 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,5 - 3,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	486 x 81 x 223 mm

### Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Sehr schneller Sägefortschritt
- Effektiver Staubschutz verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Vertikal angeordneter Kurbelmechanismus, dadurch schnellere Rückwärtsbewegung der Hubstange
- Schneller und spurstabiler Schnitt durch vertikal ausgerichtete Schwungmasse und einen größeren Hub von 32 mm
- Verstärkter Führungsschuh (fest eingestellt)



# Akku-LED Lampe LXT

## DML815

14,4 V / 18 V • 3 000 lx

### Handliche und effiziente Akku-Lampe

Eine Lampe für 14,4 V und 18 V Akkus. Leicht und handlich. Ausgestattet mit vier LED's, die eine extrem helle Beleuchtung bietet. Die Leuchtdauer mit einem 5,0 Ah Akku beträgt ca. 25 h.



### Technische Details

Akkuspannung	14,4 / 18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Lichtstrom	160 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	3000 lx
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	54 h
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	0,56 - 0,93 kg
Produktabmessung (L x B x H)	227 x 79 x 116 mm
Dauerbetrieb 14,4 V / 3,0 Ah	17 h
Dauerbetrieb 18 V / 3.0 Ah	24,5 h

### Spezifikationen

- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Ultrahelle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von dunklen Arbeitsbereichen
- LED mit langer Lebensdauer (Leistungsaufnahme 3,2 W)



# Akku-Radio

## DMR115

12 V max / 18 V

**Musikwiedergabe und Radio hören auf der Baustelle oder in der Freizeit im neuen Design**

Robustes Bluetooth-Radio im neuen Design mit IP65-Gehäuseklassifizierung. Läuft mit 12 V max CXT, 14,4 V und 18 V LXT Li-Ionen Akkus oder dem mitgelieferten Netzteil. Zum einfachen Abspielen von Musik via Bluetooth 5.0 geeignet. FM, DAB, DAB+ Empfang und AUX-Anschluss. USB-Anschluss zum Aufladen des Smartphones vorhanden.



Bluetooth® **CXT** **LXT**

### ■ Technische Details

Akkuspannung	12V max - 18 V
Akku-Serie: CXT	✓
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Backup Batterie	2 x 1,5 (AA)
Frequenzbereich FM	87,5 - 108 MHz
Frequenzband DAB	174,9 - 239,200 MHz
Frequenzband DAB+	174,9 - 239,2 MHz
Laufzeit 18 V / 4,0 Ah	13 h
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	16 h
Stromversorgung	DC12V 1200mA SE00000679
Internationale Schutzklasse (IP)	65
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,8 - 5,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	268 x 164 x 295 mm

### ■ Spezifikationen

- Empfangsmöglichkeit für DAB/DAB+ und FM/AM
- USB-Ausgangsanschluss zum Laden elektrischer Geräte
- Ausgestattet mit Bluetooth zur drahtlosen Verbindung des Smartphone zum Musik abspielen
- IP65-zertifiziert für maximale Wetter- und Wasserbeständigkeit

Link zur Produktseite - [www.makita.at](http://www.makita.at)





# Akku-Radio

## DTD146Z



### Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 2300 min <sup>-1</sup>
Max. Anziehdrehmoment	160 Nm
Standardschrauben	M5 - M14
Kapazität bei Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M12
Schlagzahl	0 - 3200 min <sup>-1</sup>
Schalleistungspegel (dB)	104 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	93 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration verschrauben von Bolzen	15,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	2,0 m/s <sup>2</sup>
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,3 - 1,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	138 x 79 x 238 mm

### Spezifikationen

- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Akku-Kapazitätsanzeige

[Link zur Produktseite - www.makita.at](http://www.makita.at)



# Weiteres Zubehör (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

## Mitteliefertes Zubehör

123145-8

Schutzhaube



164095-8

Parallelanschlag



831279-0

Transporttasche soft mit Rollen und



B-05169

Reciprosägeblatt für Metall



GM00001289

Metallhaken



158237-4

Seitengriff



199230-9

Absaugstutzen



B-05175

Reciprosägeblatt für Metall



SE00000679

Netzteil



251314-2

Schraube M4x12

346317-0

Haken



783203-8

6-kant Stiftschlüssel 5 mm



B-62979

EFFICUT Handkreissägeblatt 165



199710-5

Aufsteck-Schutzhaube (Trennen)



766027-7

Schnellspannbohrfutter 13mm



224447-6

Spannflansch



784637-8

PH/Schlitz Doppelbit



224554-5

Flanschmutter



782423-1

Stirnlochschlüssel



A-80656

Schruppscheibe



## Mittelieferte Akkus & Ladegeräte

197280-8 (3x)

Akku BL1850B, Li-Ion, 18 V, 5,0 Ah



195584-2

Schnellladegerät DC18RC, Li-Ion,



## Passendes Zubehör

122911-0

Schutzhaube



164095-8

Parallelanschlag



SE00000679

Netzteil



123145-8

Schutzhaube



194367-7

Führungsschiene 3.000 mm



B-55572

Reciprosägeblatt für Metall



197941-0

Schultergurt mit Karabiner und



B-55588

Reciprosägeblatt für Metall



## Passendes Zubehör

**162258-0**

Seitengriff Antivibration

**199154-9**

Schnellspanbohrfutter 13mm

**194305-9**

Spezialnuss zum Öffnen der

**763256-3**

Schnellspan-Bohrfutter, 13 mm

**B-49834**

Reciprosägeblatt für Metall

**194514-0**

Seitengriff AVT

**195239-9**

Absaughaube Winkelschleifer

**195354-9**

Ezynut Spannmutter

**194925-9**

Führungsschiene 1.900 mm

**196845-3**

Absaughaube Winkelschleifer

**P-90629**

Winkelschraubaufsatz

**199140-0**

Führungsschiene 1.000 mm

**199710-5**

Aufsteck-Schutzhaube (Trennen)

**782407-9**

Stirnlochschlüssel

**B-12239**

Trennscheibe

**B-12778**

Diamanttrennscheibe Comet

**839752-4**

MAKPAC Koffereinsatz



**194385-5**

Schraubzwingen



**821550-0**

MAKPAC Gr. 2



**194416-0**

Gleitstreifen auf Rolle, 10 Meter



**837670-0**

MAKPAC Koffereinsatz



**194417-8**

Haftstreifen auf Rolle, 10 m



**B-49840**

Reciprosägeblatt für Metall



**B-49856**

Reciprosägeblatt für Metall



**821620-5**

Transportkoffer



**196297-8**

Super-Mutter



**198885-7**

Führungsschienenverbinder



**197610-3**

Stirnlochschlüssel 35mm



**199230-9**

Absaugstutzen



**199231-7**

Aufhängehaken



**199232-5**

Führungsschienenadapter für



**199826-6**

Ratschenzwingen



**821551-8**

MAKPAC Gr. 3



**B-13091**

Diamanttrennscheibe Comet

## Passendes Zubehör

**B-09173**

Akku-Handkreissägeblatt



**B-09248**

Akku-Handkreissägeblatt



**B-29452**

Kreissägeblatt, 165 x 20 mm, 52



**B-46953**

Trennscheibe



**B-48555**

Diamantschleifscheibe mit Dämpfung



**B-57320**

TCT-Sägeblatt



**B-53992**

Diamant-Trennscheibe Nebula



**B-55310**

Diamant-Trennscheibe



**B-62979**

EFFICUT Handkreissägeblatt 165



**B-60464**

Trennscheibe



**E-05664**

Führungsschientasche 1,5 m

