


SFP6401TVX1

Horno, Selección, 60 cm, Termoventilado, Acero Inoxidable, A+, Pirolítico



TIPOLOGÍA

Familia: Horno • Categoría: 60 cm • Método de cocción: Termoventilado • Alimentación: Eléctrico • Código EAN: 8017709285449 • Sistema de limpieza: Pirolítico

ESTÉTICA

Color: Acero Inoxidable • Acabado: Anti-huellas • Estética: Selección • Material: Acero Inoxidable • Tipo de inox: Cepillado • Tipo de vidrio: Nerovista • Puerta: Con panel • Tirador: Escuadrada selección • Color del tirador: Efecto inox

PROGRAMAS/FUNCIONES

Número de funciones de cocción: 10 • Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Grill ancho ventilado, Inferior, Inferior termoventilado, Pizza • Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Sabbath • Funciones de limpieza: Pirólisis

MANDOS

Pantalla: Sí • Ajustes: Mandos • N.º de mandos: 2 • Mandos: Restyling Selección • Color mandos: Efecto inox

OPCIONES

Opciones de programación tiempo: Inicio programado y fin de cocción • Cuentaminutos: Sí • Programador: 1 • Opción Show Room Demo: Sí • Pre-calentamiento rápido: Sí • Bloqueo de teclas/Modo seguridad para niños: Sí

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Display name: CompactScreen • Tecnología Display: LCD • Regulación de la temperatura: Electrónica • Temperatura mínima: 30 °C • Temperatura máxima: 280 °C • Material de la cavidad: Esmalte Ever Clean • N.º de estantes: 5 • Tipo de estantes: Bastidores de metal • N.º de ventiladores: 1 • N.º de luces: 1 • Luz reemplazable por el usuario: Sí • Tipo de Luz: Halógenas • Potencia luz: 40 W • Encendido de la luz al abrir la puerta: Sí • Apertura de la puerta: Frontal • Puerta: Fría • Puerta desmontable: Sí • Puerta interna de vidrio: Sí • Vidrio interno desmontable: Sí • N.º de vidrios de puerta total: 4 • Termostato de seguridad: Sí • Sistema de enfriamiento: Tangencial • Bloqueo de puerta durante pirólisis: Sí • Interrupción de resistencias al abrir la puerta: Sí • Resistencia inferior - Potencia: 1200 W • Resistencia grill - Potencia: 1800 W • Resistencia circular - Potencia: 2000 W

PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA

Clase eficiencia energética: A+ • Volumen útil: 70 l • Energy consumption in conventional mode: 3.92 MJ • Consumo de energía de función de calentamiento por convección natural: 1.09 KWh • Energy consumption in forced air convection: 2.45 MJ • Consumo de energía de función de calentamiento por convección forzada: 0.68 KWh

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Tensión: 220-240 V • Datos nominales de conexión eléctrica: 3000 W • Frecuencia: 50/60 Hz • Largo del cable de alimentación: 115 cm

CONEXIÓN DE GAS

DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones del producto (mm): 592x597x548 • Peso neto (kg): 36.900 kg

EQUIPO ACCESORIOS INCLUIDOS

Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1Bandeja con tope posterior: 1

OPTIONAL

BN620-1: Accesorios, Tipología: Bandeja, Hornos, CocinasBN640: Accesorios, Tipología: Bandeja, Hornos, CocinasGT1P-2: Accesorios, Tipología: Telescopic Guides, HornosGT1T-2: Accesorios, Tipología: Telescopic Guides, HornosPALPZ: Accesorios, Tipología: Pizza shovel, Hornos, CocinasPPR2: Accesorios, Tipología: Piedra Pizza, Hornos, CocinasPR3845X: Accesorios, Tipología: Antifingerprint, HornosPRTX: Accesorios, Tipología: Piedra Pizza, Hornos, Cocinas

