



My*style*

by Kronoflooring

EDELHARZBÖDEN*

www.mystyle-flooring.com

*Komposition aus Kunstharzen und natürlichem Holz



Mystyle



www.blauer-engel.de/uz176

LEBEN SIE IHREN STIL – MIT MYSTYLE

Mystyle Edelharzböden* haben wir bis zur Perfektion für Menschen wie Sie entwickelt, die ihre Leidenschaft für Innovation, Qualität und individuellen Lebensstil mit uns teilen. Und die diesbezüglich auch keinerlei Kompromisse eingehen. Mystyle Edelharzböden* sind eine Komposition aus

Kunsthharzen und natürlichem Holz, welches aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern gewonnen wird. Die Premiumböden sind mit dem Blauen Engel** ausgezeichnet – dem anerkannten Umweltsiegel zum Schutz von Mensch und Umwelt.

MyArt K 445
Ethereal Oak



MO.RE! KANN MEHR.

MEHR AUSHALTEN. MEHR EINSTECKEN. MEHR MITMACHEN.

Dank **MO.RE!** ist *Mystyle* noch widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit. Und das ist gut so – denn: Die kleinen Missgeschicke des Alltags passieren jedem von uns.

MO.RE! basiert auf einer speziell entwickelten Trägerplattenrezeptur. Durch neu komponierte Bindemittel erhält der Boden eine erhöhte Festigkeit, ist deutlich quellärmer und somit widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeitseinwirkung.

MO.RE! bietet mehr. Auch für die Umwelt: Es wird nur Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern ver-

wendet. **MO.RE!**-Trägerplatten sind **CO₂-neutral**, da bei der Verarbeitung eines Baumes zur Herstellung dieser Platten weniger CO₂ freigesetzt wird, als der Baum selbst gespeichert hat.



true
look touch &
Detailverliebt und authentisch

Inspiziert von ihrem Vorbild, der Natur, vermitteln Ihnen *Mystyle* Edelharzböden* Ästhetik, Anmut und Charme. Design und Oberflächen sind perfekt aufeinander abgestimmt und sorgen für eine naturnahe Optik und Haptik.

30 years warranty
Umfassende Garantien

Unsere umfassende Qualität steht auch für umfassende Garantien. *Mystyle* Edelharzböden* werden strengen Kontrollen unterzogen, damit sie Ihren Qualitätsansprüchen gerecht werden. 30 Jahre Garantie gewähren wir auf die private Nutzung, 5 Jahre auf die gewerbliche Nutzung von *Mystyle* Edelharzböden*. Diese Garantie umfasst Lichtechtheit, Fleckenunempfindlichkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb (genaue Garantiebedingungen unter www.mystyle-flooring.com).

1 clic 2 go pure
Verriegelungssystem mit Feuchteschutz-Technologie

Anlegen. Klicken. Fertig. Das kraftschlüssige 1 clic 2 go pure-Klicksystem erschwert erheblich das Eindringen von Feuchtigkeit und macht das Verlegen ohne Leim und andere Hilfsmittel sehr leicht – auch in schwer zugänglichen Bereichen wie in Ecken, um Türen und unter Heizungen. Der technische Aufbau der Paneele ermöglicht in Kombination mit dem 1 clic 2 go pure-Klicksystem das spannungsfreie Verlegen ohne Höhen-

versatz. Durch die daraus resultierenden glatten Übergänge an den Verbindungsstellen bietet sich Ihnen ein durch und durch harmonisches Gesamtbild. Darüber hinaus bewirkt die Verriegelung der Stirnseiten eine hervorragende Festigkeit, einmal eingeklickt bleiben die Paneele in ihrer Position. Das verleiht *Mystyle* Edelharzböden* ihre hohe Formstabilität und das für sie typische makellose Verlegebild.

protect 6
Nicht die geringste Spur von Schwächen

Das Leben hinterlässt seine Spuren, aber nicht auf *Mystyle* Edelharzböden* – sie verfügen über die strapazierfähigen Hochleistungsnutzschichten



Protect 5 und 6, die Ihren Boden vor Mikrokratzern, Schmutz und Abrieb schützen. Auch hartnäckige Flüssigkeiten, wie z. B. Öl, Wein oder Kaffee, können Sie ganz einfach wegwischen, sie werden von der robusten Oberfläche nicht absorbiert. Der harte HDF-Kern und die Stärke von 12 bzw. 14 mm schützen *Mystyle* Edelharzböden* zusätzlich vor mechanischen Schäden und Eindrücken. Protect 5 entspricht der Abriebklasse AC5, Protect 6 entspricht der Abriebklasse AC6 gemäß DIN EN 13329:2016/08.

v-groove
Umlaufende V-Fuge

Abgeschrägte Paneelkanten verleihen dem Verlegebild Authentizität, Tiefe und den beliebten traditionellen Dieleneffekt. *Mystyle* Edelharzböden* mit umlaufender V-Fuge sind ein spannendes Ensemble aus Tradition, Funktionalität und Moderne – Bodenständige Eleganz für Ihr Zuhause!

feels real authentic embossed
Feels real

Für Authentic Embossed-Produkte haben wir die Oberflächenstruktur synchron auf die darunterliegende Dekorstruktur geprägt – Authentizität, die man sehen und fühlen kann – Struktur zum Anfassen. Die hochwertigen Oberflächen zeichnen zudem edle Multi Gloss Effekte aus, welche die Tiefe der Struktur besonders hervorheben.

anti-bacterial
*Antibakterielle Beschichtung**

Bakterien können wir nicht sehen, aber wir wissen, was für einen Schaden sie anrichten können, wenn sie nicht beseitigt werden: sie können Allergien verstärken und Krankheiten verursachen. Deshalb sind alle *Mystyle* Edelharzböden** mit einer antibakteriellen Beschichtung ausgestattet, die das Wachstum von Bakterien hemmt. Zusammen mit einer regelmäßigen Reinigung können Sie sorgenfrei den Alltag genießen und brauchen sich keine Gedanken um das Wohl Ihrer Liebsten zu machen.

antistatic
Dauerhaft antistatisch


Jeder ist schon einmal mit statischer Aufladung in Berührung gekommen und immer ist es sehr unangenehm, z. B. bei der einfachen Berührung eines Türgriffes oder eines elektrischen Gerätes. Damit ist jetzt Schluss. Die dauerhaft antistatischen *Mystyle* Edelharzböden** bieten einen umfassenden Schutz gegen unangenehme Entladungen. Darüber hinaus sind die Böden staub- und schmutzabweisend und daher leicht zu pflegen.

suitable for underfloor heating
Geeignet für Fußbodenheizung

Mystyle Edelharzböden** sind für Warmwasser- und Elektrofußbodenheizung geeignet. Achten Sie hierbei auf die Hinweise zur richtigen Verlegung sowie auf die Wärmeleitfähigkeit des Bodens und der zusätzlichen Dämmunterlagen.

natural product
Naturnahes Lebensgefühl

Das Holz für alle *Mystyle* Edelharzböden** wird aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern gewonnen. Die gesamte Produktherstellung ist zertifiziert und wird durch unabhängige Gutachter kontrolliert.



Angabe über den Grad der Emission von flüchtigen Substanzen in der Raumluft, die ein toxisches Risiko beim Einatmen darstellen, auf einer Skala A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen). Nähere Informationen: www.eco-institut.de/de/portfolio/emissions-dans-lair-interieur



www.pefc.de/fur-verbraucher/das-pefc-siegel

MyDream



S. 8

MyDream K 223
Wilderness Oak
Klasse 33 / AC6
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 14 mm
Struktur NL

MyArt Langdiele



S. 12

MyDream K 488
Rutherford Oak
Klasse 33 / AC6
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 14 mm
Struktur CM

S. 24

MyArt K 329
Buckingham Oak
Klasse 33 / AC5
Umlaufende V-Fuge
2000 x 242 x 12 mm
Struktur NL

S. 28

MyArt K 223
Wilderness Oak
Klasse 33 / AC5
Umlaufende V-Fuge
2000 x 242 x 12 mm
Struktur NL

S. 40

MyArt K 063
Desperados Oak
Klasse 33 / AC5
Umlaufende V-Fuge
2000 x 242 x 12 mm
Struktur NL

S. 48

MyArt K 224
Wild West Oak
Klasse 33 / AC5
Umlaufende V-Fuge
2000 x 242 x 12 mm
Struktur NL



S. 16

MyDream K 230
Golden Vista Oak
Klasse 33 / AC6
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 14 mm
Struktur TO



S. 20

MyDream K 489
Bourbon Hills Oak
Klasse 33 / AC6
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 14 mm
Struktur HO

MyArt



S. 32

MyArt K 486
Hickson Larch
Klasse 33 / AC5
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 12 mm
Struktur VS



S. 36

MyArt K 231
Misty Plains Oak
Klasse 33 / AC5
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 12 mm
Struktur TO



S. 40

MyArt K 063
Desperados Oak
Klasse 33 / AC5
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 12 mm
Struktur TO



S. 44

MyArt K 444
Spindrift Oak
Klasse 33 / AC5
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 12 mm
Struktur NL



S. 48

MyArt K 224
Wild West Oak
Klasse 33 / AC5
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 12 mm
Struktur NL



S. 52

MyArt K 445
Ethereal Oak
Klasse 33 / AC5
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 12 mm
Struktur NL



S. 56

MyArt K 228
Anvil Oak
Klasse 33 / AC5
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 12 mm
Struktur PO



S. 60

MyArt K 233
Earthen Oak
Klasse 33 / AC5
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 12 mm
Struktur HC

Mystyle



MyDream

MyDream K 223
Wilderness Oak
Klasse 33 / AC6
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 14 mm
Struktur NL

MyDream K 223
Wilderness Oak
1285 x 192 x 14 mm

 true look touch & thickness	 14 mm	 protect 6	 30 years warranty	 1 clic 2 go pure		
 v-groove	 anti-bacterial	 antistatic	 suitable for underfloor heating	 easy to clean	 natural product	 made in germany

*Private Nutzung. Genaue Garantiebedingungen unter www.mystyle-flooring.com
**Getesteter Bakterienstamm: Staphylococcus aureus



MyDream

MyDream K 488
Rutherford Oak
Klasse 33 / AC6
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 14 mm
Struktur CM

MyDream K 488
Rutherford Oak
1285 x 192 x 14 mm

 true	 14 mm thickness	 protect 6	 feels real authentic embossed	 30 years warranty	 1 clic 2 go pure	
 v-groove	 anti-bacterial	 antistatic	 suitable for max. 27°C max. 81°F	 easy to clean	 natural product	 made in germany

*Private Nutzung. Genaue Garantiebedingungen unter www.mystyle-flooring.com
**Getesteter Bakterienstamm: Staphylococcus aureus



MyDream

MyDream K 230
Golden Vista Oak
Klasse 33 / AC6
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 14 mm
Struktur TO

MyDream K 230
Golden Vista Oak
1285 x 192 x 14 mm

 true look touch &	 14 mm thickness	 protect 6	 feels real authentic embossed	 30 years warranty	 1 clic 2 go pure	
 v-groove	 anti-bacterial	 antistatic	 suitable for max. 27°C max. 81°F underfloor heating	 easy to clean	 natural product	 made in germany

*Private Nutzung. Genaue Garantiebedingungen unter www.mystyle-flooring.com
**Getesteter Bakterienstamm: Staphylococcus aureus



MyDream K 489
Bourbon Hills Oak
Klasse 33 / AC6
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 14 mm
Struktur HO

MyDream K 489
Bourbon Hills Oak
1285 x 192 x 14 mm

 true look touch &	 14 mm thickness	 protect 6	 feels real authentic embossed	 30 years warranty	 1 clic 2 go pure	
 v-groove	 anti-bacterial	 antistatic	 suitable for max. 27°C max. 81°F underfloor heating	 easy to clean	 natural product	 made in germany



MyArt K 329
Buckingham Oak
Klasse 33 / AC5
Umlaufende V-Fuge
2000 x 242 x 12 mm
Struktur NL

MyArt K 329
Buckingham Oak
2000 x 242 x 12 mm



*Private Nutzung. Genaue Garantiebedingungen unter www.mystyle-flooring.com
**Getesteter Bakterienstamm: Staphylococcus aureus



MyArt

MyArt K 223
Wilderness Oak
Klasse 33 / AC5
Umlaufende V-Fuge
2000 x 242 x 12 mm
Struktur NL

MyArt K 223
Wilderness Oak
2000 x 242 x 12 mm

 true look touch & thickness	 12 mm thickness	 protect 5	 30 years warranty	 1 clic 2 go pure		
 v-groove	 anti-bacterial	 antistatic	 suitable for underfloor heating	 easy to clean	 natural product	 made in germany

*Private Nutzung. Genaue Garantiebedingungen unter www.mystyle-flooring.com
**Getesteter Bakterienstamm: Staphylococcus aureus



MyArt

MyArt K 486
Hickson Larch
Klasse 33 / AC5
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 12 mm
Struktur VS

MyArt K 486
Hickson Larch
1285 x 192 x 12 mm





MyArt

MyArt K 231
Misty Plains Oak
Klasse 33 / AC5
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 12 mm
Struktur TO

MyArt K 231
Misty Plains Oak
1285 x 192 x 12 mm

 true look touch &	 12 mm thickness	 protect 5	 feels real authentic embossed	 30 years warranty	 1 clic 2 go pure	
 v-groove	 anti-bacterial	 antistatic	 suitable for max. 27°C max. 81°F underfloor heating	 easy to clean	 natural product	 made in germany



MyArt

MyArt K 063
Desperados Oak
Klasse 33 / AC5
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 12 mm
Struktur TO
2000 x 242 x 12 mm
Struktur NL

MyArt K 063
Desperados Oak
1285 x 192 x 12 mm
2000 x 242 x 12 mm





MyArt K 444
Spindrift Oak
Klasse 33 / AC5
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 12 mm
Struktur NL

MyArt K 444
Spindrift Oak
1285 x 192 x 12 mm

 true	 12 mm thickness	 protect 5	 30 years warranty	 1 clic 2 go pure		
 v-groove	 anti-bacterial	 antistatic	 suitable for max. 27°C max. 81°F underfloor heating	 easy to clean	 natural product	 made in germany

*Private Nutzung. Genaue Garantiebedingungen unter www.mystyle-flooring.com
**Getesteter Bakterienstamm: Staphylococcus aureus



MyArt K 224
Wild West Oak
Klasse 33 / AC5
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 12 mm
Struktur NL
2000 x 242 x 12 mm
Struktur NL

MyArt K 224
Wild West Oak
1285 x 192 x 12 mm
2000 x 242 x 12 mm

 true look touch & thickness	 12 mm thickness	 protect 5	 30 years warranty	 1 clic 2 go pure		
 v-groove	 anti-bacterial	 antistatic	 suitable for underfloor heating	 easy to clean	 natural product	 made in germany

*Private Nutzung. Genaue Garantiebedingungen unter www.mystyle-flooring.com
**Getesteter Bakterienstamm: Staphylococcus aureus



MyArt

MyArt K 445
Ethereal Oak
Klasse 33 / AC5
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 12 mm
Struktur NL

MyArt K 445
Ethereal Oak
1285 x 192 x 12 mm

 true look touch & thickness	 12 mm thickness	 protect 5	 30 years warranty	 1 click 2 go pure		
 v-groove	 anti-bacterial	 antistatic	 suitable for underfloor heating	 easy to clean	 natural product	 made in germany

*Private Nutzung. Genaue Garantiebedingungen unter www.mystyle-flooring.com
**Getesteter Bakterienstamm: Staphylococcus aureus



MyArt K 228
Anvil Oak
Klasse 33 / AC5
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 12 mm
Struktur PO

MyArt K 228
Anvil Oak
1285 x 192 x 12 mm



*Private Nutzung. Genaue Garantiebedingungen unter www.mystyle-flooring.com
**Getesteter Bakterienstamm: Staphylococcus aureus



MyArt

MyArt K 233
Earthen Oak
Klasse 33 / AC5
Umlaufende V-Fuge
1285 x 192 x 12 mm
Struktur HC

MyArt K 233
Earthen Oak
1285 x 192 x 12 mm

 true look touch &	 12 mm thickness	 protect 5	 feels real authentic embossed	 30 years warranty	 1 clic 2 go pure	
 v-groove	 anti-bacterial	 antistatic	 suitable for max. 27°C max. 81°F underfloor heating	 easy to clean	 natural product	 made in germany

*Private Nutzung. Genaue Garantiebedingungen unter www.mystyle-flooring.com
**Getesteter Bakterienstamm: Staphylococcus aureus

SETZEN SIE ZUM KRÖNENDEN ABSCHLUSS AKZENTE

Mit *Mystyle* Edelharzböden* richten Sie sich nicht ein, Sie gestalten Ihr Zuhause. Jedes einzelne, auch das kleinste Detail von *Mystyle* Edelharzböden* ist Teil der Bühne, auf der Sie Ihr Zuhause in Szene setzen: ob verspielt-modern, sinnlich-romantisch oder zeitlos-elegant.

Nehmen Sie sich die gestalterische Freiheit, die Ihnen *Mystyle* eröffnet. Die modern geformte Leiste ist 58 mm hoch und überdeckt 18 mm Bodenfläche. Mit den einfach zu montierenden Kunststoffclips werden die Leisten unsichtbar an der Wand befestigt. Die Verlegung eines 4-poligen Kabels im Clip ist ebenfalls möglich. Selbstverständlich erhalten Sie zu allen *Mystyle*-Dekoren auch die passenden Sockelleisten. Sehr praktisch ist auch unser 3 in 1 Profil – es hilft bei Übergängen unterschiedlicher Bodenbeläge, bei Abschlüssen oder Anpassungen verschiedener Bodenstärken.



Mystyle Dämmung



3 in 1 Profil (passend zu allen *Mystyle*-Dekoren erhältlich)

- 1 Anpassungsprofil
- 2 Übergangsprofil
- 3 Abschlussprofil



Mystyle Sockelleiste mit Montageclip
(passend zu allen *Mystyle*-Dekoren erhältlich)



K58C Außenecken

Innenecken

Endkappen



Mystyle Reiniger


AUCH AN DER OBERFLÄCHE SIND WIR AUTHENTISCH – DURCH INDIVIDUELLE STRUKTUREN

Gehen Sie in Ihrem eigenen Zuhause keine Kompromisse ein: Mit unserer Auswahl an unterschiedlichen Strukturen haben Sie die Möglichkeit, Ihren ganz eigenen Einrichtungsstil zu unterstreichen. Dabei spielt es keine Rolle, für welche Struktur Sie sich ent-

scheiden: jede Oberfläche wurde auf das jeweilige Design abgestimmt, um dessen Besonderheiten zu betonen und sowohl bei Optik als auch in haptischer Hinsicht für Natürlichkeit und Wohlgefühl zu sorgen.



CM – „Carpenter Mill Oak“ ist eine durch wertvolle alte Eichenbalken einer Schweizer Tischlerei inspirierte Struktur. Die charakteristischen Spuren der Zeit sind perfekt nachempfunden durch fühlbare Rissnachbildungen und matte Poren mit dezenten Glanzeffekten.



HC – „Hand Carved“ ist eine elegante, geölt anmutende Holzoberfläche mit sanften Unebenheiten, inspiriert von traditioneller Handwerkskunst. Es werden echte Holzdielen repliziert, die über die Zeit hinweg durch ihre Gebrauchsspuren an Charakter gewinnen.



HO – Die „Historic Oak“ Oberfläche ist eine Hommage an die Eiche und ihre beliebten Eigenschaften. Klassische Maserungen, feine Risse und vereinzelte Äste zeichnen sie aus. Exquisite matt gebürstete Poren mit Multi-Glanzeffekten sowie sanfte Wellen und Unebenheiten im Strukturbild sorgen für einen traditionellen und authentischen Auftritt.




PO – Inspiriert von der eleganten Alterung und Patina eines Eichenholzes, das über Jahrhunderte in Gebrauch war, enthält die Struktur „Palace Oak“ eine Anmutung dieser feinen Splits, die durch die Bewegung eines Holzes im Laufe der Zeit entstehen. Die tiefen matten Poren und die leicht wirkende Oberfläche spiegeln den Gesamteindruck eines eleganten Jahrgangs wider.

LANE
FIRE

MyArt K 444
Spindrift Oak

Mystyle

TO – Die feine klassische Eichentextur „Tidal Oak“ ist gekennzeichnet durch zarte Wellen und natürliche Farbspiele und wird in einem zeitgenössischen, matten Finish präsentiert.




VS – Die „Villa Scandinavia“ Struktur orientiert sich an der puristischen und matten Optik eines typisch nordischen Echtholzbodens. Apartes Lärchenholz diente als Modell und wurde kreativ veredelt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: minimalistische Eleganz in seiner schönsten Form.



NL – Der Gesamtmattcharakter der Struktur „Nature Line“ wird durch glänzende Elemente akzentuiert, welche für Leichtigkeit und moderne Dreidimensionalität sorgen.





Mystyle

by Kronoflooring

EDELHARZBÖDEN*

www.mystyle-flooring.com



www.facebook.com/MystyleFlooring

kronoflooring

Kronoflooring GmbH
Mühlbacher Straße 1 · 01561 Lampertswalde · Deutschland
Tel: +49 3522 33-30 · Fax: +49 3522 33-399 · info@kronoflooring.com

12/21/02

Die Produktinformationen in diesem Katalog entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt des Druckes. Aufgrund unserer kontinuierlichen Produktentwicklungspolitik behalten wir uns das Recht zur Änderung von Produktspezifikationen vor. Aus drucktechnischen Gründen können die Originaldekore von den Abbildungen in diesem Katalog abweichen.

*Komposition aus Kunstharzen und natürlichem Holz