



AKUSTIČNI PANELI

Katalog



Akustični paneli **neobrađeni hrast**

O AKUSTIČNIM PANELIMA

Proizvedeno u Danskoj

Akustični paneli su visokokvalitetni paneli koji su dizajnirani i proizvedeni u Danskoj. Svi proizvodi prolaze provjeru kvalitete prije slanja u vaš lokalni BAUHAUS prodajni centar.

Akustična svojstva

Elegantni paneli dizajnirani su da poboljšaju akustiku prostorije gdje god da su postavljeni. Sa svojim lamelama i podlogom koja apsorbira zvuk, akustični paneli mogu smanjiti razinu buke do 50%.

Savršeno čiste linije

S duljinom od 2400 i 3000 mm, akustični paneli su dovoljno dugi da dosegnu od poda do stropa u većini domova, stvarajući elegantan panelni zid s čistim, neispredanim linijama.

Brza i jednostavna montaža

Naši akustični paneli dizajnirani su za brzu i jednostavnu montažu. Proizvodimo panele u gotovim modulima s podlogom od filca debljine 12 mm, što omogućuje lako rukovanje prilikom postavljanja na zidove i stropove.

Drveni paneli s FSC® certifikatom

Naše akustične panele proizvodimo od drva s FSC® certifikatom iz šuma kojima se odgovorno upravlja i drugih kontroliranih izvora.

SADRŽAJ

Akustični paneli	4
Završne letvice	5
Održivost	9
Apsorpcija zvuka	10
Montaža	11



PEPEO



HRAST



AMERIČKI ORAH



DIMLJENI HRAST

Integrirajte prirodu u svoj dizajn interijera s drvenim pločama tvrtke Acupanels International.

Naši akustični paneli stvaraju umirujuće unutarnje okruženje i izgledom i akustikom, što ih čini idealnom zidnom oblogom u privatne i komercijalne svrhe.

Svi naši drveni paneli imaju FSC certifikat, što znači da drvo potječe iz šuma kojima se odgovorno upravlja i drugih kontroliranih izvora.

Paneli su izrađeni od visokokvalitetnih furnira od pravog drva na MDF jezgri. Lamele se postavljaju na podlogu nalik filcu koja ima akustična svojstva.

Dimenzije:

2400 x 600 x 20 mm

3000 x 600 x 20 mm

AKUSTIČNI PANELE



Oznaka
odgovornog šumarstva



PEPEO



HRAST



AMERIČKI ORAH



DIMLJENI HRAST

Stvorite izgled punog drva na rubovima vaših akustičnih panela sa završnom letvicom.

Lamele se brzo i jednostavno postavljaju i savršeno se uklapaju s našim akustičnim drvenim panelima.

Kao i naši drveni paneli, letvice su izrađene od visokokvalitetnih furnira od pravog drva na MDF jezgri.

Dimenzije:

2400 x 27 x 19 mm

3000 x 27 x 19 mm

Z A V R Š N E L E T V I C E



Akustični paneli **neobrađeni hrast**





Akustični paneli **dimljeni hrast**

Naša je ambicija osigurati put održivog razvoja i donositi odluke na temelju ekonomskih, ekoloških i društvenih učinaka dugoročno, a ne kratkoročno.

Prepoznajemo ulogu koju igramo u doprinosu za bolji svijet i svjesni smo da je naš put održivosti tek započeo.

Naši materijali

Savjesni smo o materijalima koji čine naše proizvode. Svi naši drveni paneli imaju FSC certifikat, a veliki dio podloge nalik filcu na našim panelima izrađen je od reciklirane plastike.




FSC certificirano drvo

Forest Stewardship Council® je međunarodna, neprofitna shema certificiranja za drvo i papir. FSC logo se može vidjeti na proizvodima od drveta i papira, tako da znate da ih možete kupiti mirne savjesti.



Oznaka
odgovornog šumarstva

U FSC certificiranim šumama, stabla se režu brzinom koja nije brža nego što se šuma može sama obnoviti. Nadalje, FSC daje jamstvo da se prema lokalnim zajednicama, biološkoj raznolikosti i šumskim radnicima postupa s poštovanjem.



ODRŽIVOST



Akustični paneli **pepeo**

Loša akustika u vašem domu ili na vašem radnom mjestu može negativno utjecati na vaše opće stanje. Može uzrokovati stres i probleme s koncentracijom te općenito loše utjecati na vaše zdravlje.


Kombinacija lamelne strukture i akustičnog materijala podloge raspršuje zvučne valove i apsorbira ih kada udare u panele. To znači da se zvuk neće reflektirati natrag u prostoriju, već će se apsorbirati u panele.

Akustični paneli su izvrstan način za poboljšanje akustike prostorija u vašem životnom ili radnom okruženju.

APSORPCIJA ZVUKA

Brza i jednostavna montaža

Naši akustični paneli proizvode se u unaprijed izgrađenim modulima, što ih čini lakin za rukovanje prilikom postavljanja na zidove ili stropove. To čini montažu akustičnih panela savršenim DIY projektom za svakoga. A ako ste profesionalac, uštedit ćete puno vremena.



Skenirajte QR kod svojim pametnim telefonom ili posjetite našu web stranicu www.acupanels.dk/en kako biste pogledali naš video o montaži.

Slijedi kratki vodič za tri načina montaže vaših akustičnih panela:

Prije svega, izmjerite ili testirajte panele na zidu i po potrebi ih izrežite. Za rezanje i letvica i filca preporučamo oštru pilu. Za rezanje samo kroz filc može se koristiti nož.

Postoje tri načina ugradnje akustičnih panela:

1. način: Nanesite ljepilo na stražnju stranu vašeg akustičnog panela i zalijepite ga izravno na zid.

2. način: Pričvrstite panele kroz akustični filc i izravno u zid pomoću naših montažnih vijaka. Preporučujemo korištenje 15 vijaka po ploči, kao što je prikazano na crtežu lijevo.

3. način: Za postizanje optimalne apsorpcije zvuka pričvrstite drvene letve od 45 mm na zid s razmakom od 600 mm, kao što je prikazano na crtežu lijevo. Između letvica umetnuti mineralnu vunu i pričvrstite panele kroz akustični filc u letve.



The Bauhaus logo, which consists of three red house-like icons followed by the word "BAUHAUS" in a bold, white, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) at the end.

Akustični paneli neobrađeni hrast