

WOLKENSTEIN

Abbildung kann vom Original abweichen



A



Dunstabzugshaube W S5-60 AWTZ

Beschreibung

Dank der LED- Beleuchtung ist Ihr Kochfeld stets perfekt ausgeleuchtet

Energieeffizienzklasse A
Touch Control & Display
zusätzlicher Fettfilter
LED-Beleuchtung
Weiße Glasfront



Technische Daten

Geräteart	Dunstabzugshaube
Material	weißes Glas / Edelstahl Kamin
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Touch Control	ja
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEhood)	35,00 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	29,30
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	33,60 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	56,50
Klasse für den Fettabscheidegrad	E

WOLKENSTEIN

Technische Daten	
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	432,00 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	623,00 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	59 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	63 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,48 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS)	0,00 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	3,00 Watt
Anschlußwert	168,00 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 1,50 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	1x MF01 & 1x MF07
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	ja
Display	ja
Teleskopkamin ausziehbar von bis	30,00 - 59,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	94,00 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF110
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	1,5 m PVC
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Umluftweiche	AT150-4 UNI - optional erhältlich
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	35,00 - 94,00 x 60,00 x 38,60 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	44,50 x 63,50 x 42,00 cm
Nettogewicht	13,50 Kg
Bruttogewicht	16,00 Kg
Artikelnummer	50729
EAN Nummer	4030608507294
Containermenge	590 Stück
UVP	

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 153mm Ø)

WOLKENSTEIN

Technische Zeichnungen

