18 V ONE+ Brushless Akku-Schlagbohrschrauber, Drehmoment 50 Nm, ohne Akku und Ladegerät R18PD5-0













BRUSHLESS



- Bürstenloser Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber Ideal zum Schrauben oder Bohren in Holz, Metall, und dank der Schlagbohrfunktion auch in Mauerwerk
- Ryobi Brushless-Technologie nutzt patentierte Elektronik für mehr Laufzeit und Leistung
- Elektronische Drehmomenteinstellung e-torque mit Abschaltfunktion liefert stets die passende Drehzahl- und Drehmomentstufen
- 13 mm Schnellspannbohrfutter mit automatischer Spindelarretierung
- 2 Gänge für unterschiedlichste Anwendungen
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Gasgebeschalter, Rechts- / Linkslauf und Motorbremse

Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Artikelnummer	5133003595
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Drehmoment-Einstellungen	Automatic
Geliefert in	recyclebarer Karton
Gewicht [ohne Akku] [Kg]	1.1
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.5
GTIN	4892210156631
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0-400 / 0-1400
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	32
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)	13
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13
Max. Drehmoment (Nm)	50
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	6800 / 23800
Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A))	83.5
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3.0
Schallleistungspegel (Lwa)(dB(A))	94.5
Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3.0
Schwingungsemissionswert Bohren in Beton [m s²]	13.9
Schwingungsemissionswert Bohren in Beton Unsicherheit [m s²]	1.5
Schwingungsemissionswert Bohren in Metall [m s²]	<2.5
Schwingungsemissionswert Bohren in Metall Unsicherheit [m s²]	1.5
Spannung	18 V
Spannung	18 V
Standardausrüstung / Lieferumfang	1 doppelseitiger Schrauberbit
Vibration Schrauben (m/s²)	<2.5

*Für die erweiterte Garantie ist eine Produktregistrierung notwendig. Bitte besuchen Sie unsere Webseite für die AGB's.