



# FLEUR DESIGNER'S PAINT GLITTER EN POLVO

**COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.**  
Via Industria 12,14,16  
Torbole Casaglia (BS) - 25030 - ITALIA  
Tel. +39 030 2151004  
Fax. +39 030 2150858

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

### SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

**NOMBRE DEL PRODUCTO:** POLVO DE PURPURINA - GAMA COMPLETA

**NOMBRE COMÚN:** POLVO DE PURPURINA

**TIPO DE PRODUCTO:** ARTÍCULO DECORATIVO

**EMPRESA:** COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.

**DIRECCIÓN:** Via Industria 12 Torbole Casaglia 25030 (BS) Italia

**Correo electrónico de la persona competente responsable de la ficha de datos de seguridad:** info@to-do.it

**Número de teléfono de emergencia:**

Para información urgente: +39 0302151004 / Fax +39 0302150858

### SECCIÓN 2: INGREDIENTES

PELÍCULA DE POLIÉSTER: 90% CAS # 25038-59-9 RECUBRIMIENTO TERMOESTABLE: 10%.

NO APLICA

LOS INGREDIENTES NO IDENTIFICADOS EXACTAMENTE SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES, LOS VALORES PORCENTUALES SON APROXIMADOS.

### SECCIÓN 3: CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Apariencia:	COPOS METÁLICOS DE COLORES
Color:	VARIOS
Olor:	INODOROS
Solubilidad (en agua):	MENOS DE 0,1
Punto de ebullición(°C):	No se aplica
Punto de fusión(°C):	350°F(177°C)
Presión de vapor (mm Hg a 25°C)	No se aplica
Porcentajes volátiles	No se aplica
Tasa de evaporación	No se aplica
Densidad del vapor	No se aplica
Peso específico	1.395~1.410
Punto de inflamación (°C)	440
Temperatura de autoignición	Ninguno
Límite de inflamabilidad (%) y otras propiedades si:	No aplicable



# FLEUR DESIGNER'S PAINT GLITTER EN POLVO

**COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.**  
Via Industria 12,14,16  
Torbole Casaglia (BS) - 25030 - ITALIA  
Tel. +39 030 2151004  
Fax. +39 030 2150858

## SECCIÓN 4: DATOS SOBRE EL RIESGO DE INCENDIO

EXPLOSIÓN

PUNTO DE INFLAMACIÓN: SIN DATOS

LÍMITES DE EXPLOSIÓN: SIN DATOS

INFLAMABILIDAD: SIN DATOS

AGENTES EXTINTORES: AGUA, DIÓXIDO DE CARBONO, ESPUMA

RIESGO DE INCENDIO INUSAL Y EXPLOSIÓN: VER SECCIÓN 5

MEDIOS ESPECIALES DE LUCHA CONTRA EL FUEGO: EQUIPOS AUTORESPIRATORIOS, ropa protectora

## SECCIÓN 5: DATOS DE REACTIVIDAD

ESTABILIDAD: ESTABLE NADA

INCOMPATIBILIDAD: NOTO

CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE: LA TEMPERATURA ELEVADA PROVOCA LA DESCOMPOSICIÓN

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS

ÓXIDOS DE CARBONO, ÓXIDOS DE NITRÓGENO, ALDEHÍDOS, ÁCIDO TEREFTÁLICO

POLIMERIZACIÓN PELIGROSA: NINGUNA CONOCIDA

CONDICIONES DE POLIMERIZACIÓN A EVITAR: NINGUNA CONOCIDA

## SECCIÓN 6: DATOS DE PELIGRO PARA LA SALUD

NO SE CONOCEN RIESGOS AGUDOS O CRÓNICOS PARA LA SALUD ASOCIADOS AL USO DE ESTE PRODUCTO,  
EN CASO DE EXPOSICIÓN REALIZAR LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: CONTACTO CON LOS OJOS:  
LAVAR LOS OJOS CON AGUA CONTACTO CON LA PIEL: LAVAR CON AGUA Y JABÓN INHALACIÓN: SALIR AL  
AIRE LIBRE.

EN CASO DE INGESTIÓN ACCIDENTAL NO SE ESPERAN EFECTOS SECUNDARIOS; ACUDA AL MÉDICO.

## SECCIÓN 7: PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN Y USO SEGURO

PRACTICAR SIEMPRE UNA BUENA HIGIENE INDUSTRIAL:

EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA BOCA

UTILIZAR GAFAS DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN LATERAL UTILIZAR UNA MÁSCARA ANTIPOLVO SI ES  
NECESARIO.

LAVARSE LAS MANOS Y LA BOCA ANTES DE COMER O FUMAR.

CAMBIARSE Y LIMPIAR LA ROPA DE TRABAJO REGULARMENTE.

EN CASO DE DERRAMES

RECOGER CON CUIDADO PARA EVITAR LA DISPERSIÓN DEL POLVO.

ELIMINACIÓN DE ACUERDO CON LA NORMATIVA.



# FLEUR DESIGNER'S PAINT GLITTER EN POLVO

**COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.**  
Via Industria 12,14,16  
Torbole Casaglia (BS) - 25030 - ITALIA  
Tel. +39 030 2151004  
Fax. +39 030 2150858

## SECCIÓN 8: INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIONES ESPECIALES

PROTECCIÓN RESPIRATORIA:  
UTILICE UN RESPIRADOR APROBADO POR LA MSHA / NIOSH SI ES NECESARIO. VENTILACIÓN:  
ELIMINAR TODOS LOS VAPORES CON UN ESCAPE LOCAL.

## SECCIÓN 9: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

CLASE DE PUNTO: NO REGULADO  
NÚMERO DE PUNTO: NO APLICABLE  
SARA / TÍTULO: ESTE PRODUCTO NO CONTIENE NINGUNA SUSTANCIA QUÍMICA PARA LA NOTIFICACIÓN RUTINARIA  
SEGÚN EL ARTÍCULO 313 (40 CFR 372) ESTADO INVENTOR TSCA: TODOS LOS COMPONENTES ESTÁN LISTADOS  
NORMA EUROPEA (EN-71): TODOS LOS COMPONENTES ESTÁN DE ACUERDO CON LA NORMA

## SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y CAPACIDAD DE RESPUESTA

ESTABILIDAD: ESTABLE EN CONDICIONES NORMALES  
INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR):  
AGENTE OXIDANTE FUERTE PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN: DIÓXIDO DE CARBONO, MONÓXIDO DE CARBONO, ÓXIDOS  
DE ALUMINIO  
DESCOMPOSICIÓN TÉRMICA: ACETALDEHÍDO, ETILENO  
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA: NO SE PRODUCIRÁ

## SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

DATOS DE TOXICIDAD:	NINGUNO
CARCINOGENICIDAD	NINGUNO
EFFECTOS EN EL SISTEMA REPRODUCTOR:	NINGUNO
EFFECTOS DE LA SOBREENEXPOSICIÓN:	NINGUNO
EFFECTOS CRÓNICOS:	NINGUNO
ÓRGANOS DE DESTINO:	NINGUNO

CONDICIONES MÉDICAS GENERALMENTE AGRAVADAS POR LA EXPOSICIÓN: NINGUNA

## SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

MOVILIDAD:	SE DEGRADA LENTAMENTE CON LA EXPOSICIÓN A LA LUZ ULTRAVIOLETA
BIOACUMULACIÓN:	NO HAY DATOS DISPONIBLES
BIODEGRADABILIDAD:	NO HAY DATOS DISPONIBLES
TOXICIDAD EN EL AGUA:	NO HAY DATOS DISPONIBLES



# FLEUR DESIGNER'S PAINT GLITTER EN POLVO

**COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.**  
Via Industria 12,14,16  
Torbole Casaglia (BS) - 25030 - ITALIA  
Tel. +39 030 2151004  
Fax. +39 030 2150858

## SECCIÓN 13: INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN

### ELIMINACIÓN DE RESIDUOS:

EL MATERIAL DE DESECHO DEBE QUEMARSE EN UNA INCINERADORA SIN HUMO A ALTAS TEMPERATURAS Y CON UN LARGO TIEMPO DE PERMANENCIA PARA PERMITIR UNA COMBUSTIÓN COMPLETA. PARA CONSEGUIRLO, EL INCINERADOR DEBE TENER UN POSTCOMBUSTIÓN QUE MANTENGA EL GAS A UNA TEMPERATURA ADECUADA DURANTE 3 O 4 SEGUNDOS.

## SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

CUALQUIER REQUISITO DE LA NORMATIVA INTERNACIONAL Y NACIONAL: NINGUNO

EMBALAJE: USO DE CAJAS DE CARTÓN, PALETAS Y PAPEL OTRAS DISPOSICIONES ESPECIALES: NINGUNA

TRANSPORTE: TRANSPORTE POR TIERRA Y POR MAR

## SECCIÓN 15 : INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

USUARIO: NO ESTÁ CLASIFICADO COMO PELIGROSO

TRANSPORTE: NO ESTÁ CLASIFICADO COMO PELIGROSO PARA EL TRANSPORTE

## SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

PARA MÁS INFORMACIÓN TÉCNICA, DIRÍJASE A LA DIRECCIÓN INDICADA EN EL APARTADO 1.

LOS USUARIOS DEL FILM POLIÉSTER METALIZADO DEBEN LEER ATENTAMENTE ESTA MSD Y FORMARSE EN EL USO CORRECTO DE ESTE MATERIAL.