

Productinfo - Little Stars MEUBEL- & SPEELGOEDVERF

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



250ml
750ml

Renoveer en transformeer kindermeubilair en speelgoed met deze ultra duurzame, schrobbare, zacht aanvoelende matte afwerking. Dankzij de uitstekende hechting kan de verf zonder vooraf te primeren of te schuren op tal van oppervlakken aangebracht worden. Met een zorgvuldig uitgekozen kleurenpalet en drie verschillende afwerkingen (mat, parelmoer en metallic) is deze meubel- en speelgoedverf bij uitstek de ideale keuze voor het updaten van kinderkamers. Voor gebruik in kinderkamers - ideaal voor kinderbedjes, meubels en houten speelgoed. Surf naar www.rustoleumdiy.com.



- Gecertificeerd TOY SAFE
- Uitzonderlijke dekking in één laag
- Geen primer of schuren nodig op de meeste oppervlakken (zorg er alleen voor dat de oppervlakken glad, droog en vrij van verontreinigingen zijn)
- Werkt geweldig over oude verf en vernis
- De verf mag rechtstreeks op hout (blank of geverfd), baksteen, steen, pleister, de meeste kunststoffen, papier of elk voorbehandeld hard oppervlak worden aangebracht (metaal, plastic enz.). Voor gebruik binnen.

Vorbereiding: Test de verf eerst op een kleine, onopvallende zone. De ondergrond moet glad, schoon, droog en vrij van was, polijstmiddelen, olie of andere verontreinigingen, die de hechting bemoeilijken, zijn. Geverfde oppervlakken eerst licht opschuren voor een betere hechting. Behandel onbehandeld metaal eerst met een geschikte primer.

Toepassing: Roer goed voor gebruik. Gebruik enkel bij temperaturen tussen 10°C en 32°C en een relatieve vochtigheid onder 85%. Aanbrengen met een kwast of een kortharige mohairroller in de richting van de houtnerf.

Verbruik: tot 14 m²/liter per laag, afhankelijk van de methode, de snelheid van het aanbrengen en de poreusheid van het oppervlak. Twee lagen volstaan meestal.

Droogtijd: Handdroog na 1 uur. Overschilderbaar na 2 uur. Volledig droog na 4 uur.

Reiniging: Reinig gereedschap met water. Giet het product niet in afvoer of waterlopen. Sommige lokale overheden hebben speciale voorzieningen voor de verwijdering van gebruikte coatings.

Bepalingen: Geen vlekkenblokker. Breng met een geschikte vlekkenisolerende primer een grondlaag aan op oppervlakken, die kunnen doorbloeden.

Beschikbaar in 16 kleuren:

Ijspaleis - Zwanenmeer - Goudlokje - Rozenbed - Indische lotusbloem - Fluwelen waterval - Toverbos - Elfenvleugels
Elfenheuvel - Mysterieus kasteel - Waternimf - Vliegend tapijt - Peperkoekenhuisje - Pompoenkoets - Drakenvuur - Roodkapje

Geproduceerd in BE door Rust-Oleum Europe Mathys NV

Kolenberstraat 23, 3545 Halen

Voor technisch advies: bel naar +32(13)460 200 of e-mail naar: info@rustoleumdiy.com.

Productinfo - Little Stars

MEUBEL- & SPEELGOEDVERF

METALLIC & PARELMOER

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



250ml
750ml

Renoveer en transformeer kindermeubilair en speelgoed met deze ultra duurzame, schrobbare, zacht aanvoelende Metallic of Parelmoerafwerking. Dankzij de uitstekende hechting kan de verf zonder vooraf te primeren of te schuren op tal van oppervlakken aangebracht worden. Met een zorgvuldig uitgekozen kleurenpalet en drie verschillende afwerkingen (mat, parelmoer en metallic) is deze meubel- en speelgoedverf bij uitstek de ideale keuze voor het updaten van kinderkamers. Voor gebruik in kinderkamers - ideaal voor kinderbedjes, meubels en houten speelgoed. Surf naar www.rustoleumdiy.com.



- Gecertificeerd TOY SAFE
- Uitzonderlijke dekking in één laag
- Geen primer of schuren nodig op de meeste oppervlakken (zorg er alleen voor dat de oppervlakken glad, droog en vrij van verontreinigingen zijn)
- Werkt geweldig over oude verf en vernis
- De verf mag rechtstreeks op hout (blank of geverfd), baksteen, steen, pleister, de meeste kunststoffen, papier of elk voorbehandeld hard oppervlak worden aangebracht (metaal, plastic enz.). Voor gebruik binnen.

Vorbereiding: De ondergrond moet glad, schoon, droog en vrij zijn van was, polijstmiddelen, olie of andere verontreinigingen, die de hechting bemoeilijken. Licht opschuren voor een betere hechting. Behandel onbehandeld metaal eerst met een geschikte primer. Breng met een geschikte vlekkenisolerende primer een grondlaag aan op oppervlakken die kunnen doorbloeden.

Toepassing: Roer goed voor gebruik. Gebruik enkel bij temperaturen tussen 10 °C en 32 °C. Aanbrengen met een kwast/borstel of een kortharige mohairroller in de richting van de houtnerf.

Verbruik: tot 14 m²/liter per laag. Twee lagen volstaan meestal.

Droogtijd: Handdroog na 1 uur, volledig droog na 4 uur. Overschilderbaar na 2 uur.

Reiniging: Reinig gereedschap na gebruik met water.

Beschikbare kleuren:

Metallic Pompoen - Gouden Kroon - Paradijstuinen - Tinnen Soldaatje

Parelmoer Snoepstok - Goede tovenaer

Geproduceerd in BE door Rust-Oleum Europe Mathys NV

Kolenberstraat 23, 3545 Halen

Voor technisch advies: bel naar +32(13)460 200 of e-mail naar: info@rustoleumdiy.com.

Productinfo - Little Stars LUCHTZUIVERENDE MUURVERF

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



125ml
2,5l

Onze nieuwe kind- en milieuvriendelijke muurverf, zuivert de lucht in uw huis om een veilige omgeving voor uw kinderen te creëren. De luchtzuiverende muurverf filtert namelijk stoffen zoals formaldehyde, die worden uitgestoten door meubels (MDF en plaatmateriaal) en bekleding (tapijt en gordijnen), uit de lucht en zorgt voor een gezonde en schone leefomgeving door deze in de muur te isoleren. Goed dekkend, makkelijk afwasbaar en mat. Voor muren, plafonds en hout binnenshuis. De verf begint te werken vanaf het moment dat hij droog is en absorbeert tot vijf jaar lang deze schadelijke stoffen. De verf is verkrijgbaar in 18 kleuren, speciaal geselecteerd voor kinder- en speelkamers. Surf naar **www.rustoleumdiy.com**.

- Luchtzuiverende werking
- Ecolabel en Eurofins Indoor Air Comfort Gold gecertificeerd
- Ideaal voor kinder- of speelkamers



Voorbereiding: De ondergrond moet glad, schoon, droog en stofvrij zijn. Poederende ondergronden voorbehandelen met een fixeermiddel. Verontreinigde oppervlakken eerst voorbehandelen met een geschikt isoleermiddel.

Toepassing: Goed roeren voor gebruik. Breng de verf aan met een roller en gebruik voor de randen en hoeken een kwast.

Verbruik: ca. 9 m²/liter per laag. Verspil zo weinig mogelijk verf door in te schatten hoeveel verf u nodig heeft.

Droogtijd: stofdroog na 2 uur, overschilderbaar na 4-6 uur.

Reiniging: Reinig gereedschap na gebruik met water. Bescherm het milieu en giet verfoverschotten noch in het riool noch bij het huishoudelijk afval. Breng dit product en de verpakking naar een inzamelpunt voor bijzonder afval. Contacteer de lokale overheid in geval van vragen. Sluit niet-gebruikte verf goed af voor hergebruik. Het hergebruik van verf kan het milieueffect van de producten tijdens hun levenscyclus aanzienlijk verminderen. Bewaar de verf op een droge, koele en vorstvrije plek.

Bijkomende instructies: Indien u de verf met een spuitmachine wil aanbrengen, raden wij aan om een aangepaste sproeiuitrusting te dragen. Een geschikt masker en veiligheidsbril ter bescherming zijn in dit geval dan ook sterk aanbevolen. Voor meer info betreffende het ecolabel, consulteer: **<http://ec.europa.eu/environment/ecolabel>**

Beschikbaar in 18 kleuren:

Ijspaleis - Zwanenmeer - Goudlokje - Strohuisje - Rozenbed - Indische lotusbloem - Fluwelen waterval - Toverbos
Elfenvleugels - Elfenheuvel - Mysterieus kasteel - Waternimf - Flessengeest - Vliegend tapijt - Peperkoekenhuisje
Magische fluit - Pompoenkoets - Drakenvuur

Geproduceerd in NL door Rust-Oleum Europe SPS BV
Zilverenberg 16, 5234 GM 's-Hertogenbosch, Nederland

Voor technisch advies: bel naar +32(13)460 200 of e-mail naar: info@rustoleumdiy.com.

Productinfo - Little Stars GLITTERMAGIE



Little Stars Glittermagie zorgt voor een sprankelend wow-effect in elke kinder- of speelkamer. Glittermagie biedt een stralende glans op tal van oppervlakken en is daardoor ideaal voor net dat tikkeltje meer bij kindermeubels en -accessoires. Surf naar www.rustoleumdiy.com.



250ml

- Creëert een glinsterende dekkende glitterafwerking
- Hoge dichtheid van de glitterpartikels
- Alleen voor gebruik binnenshuis
- Op tal van oppervlakken zoals hout, metaal, vlechtwerk, glas, keramiek, aardewerk, polystyreen, papier, plastic enz.



Voorbereiding: Zorg ervoor dat het oppervlak schoon, droog, gaaf en vrij van vuil is. Enkel aanbrengen bij temperaturen hoger dan 10°C.

Toepassing: Roer goed voor gebruik. Gebruik enkel bij temperaturen tussen 10 °C en 32 °C. U kunt het product met een kwast of een roller aanbrengen. Als u een roller gebruikt, neem een roller met halflange haren. Twee lagen zijn aanbevolen. Breng overvloedig aan en strijk niet te ver uit. De eerste laag zal de bestaande laag helemaal niet dekken, maar de tweede laag wel. Probeer aanzetten te voorkomen door het product niet te ver uit te strijken en steeds in dezelfde richting te eindigen.

Verbruik: tot 14 m²/liter per laag.

Droogtijd: Handdroog na 1 uur. Volledig droog na 4 uur. Kan worden overschilderd na 4 uur.

Reiniging: Reinig gereedschap met water.

Beschikbare kleuren:

Glanzend Harnas - Wonderlamp - Eenhoornglans

Geproduceerd in BE door Rust-Oleum Europe Mathys NV
Kolenberstraat 23, 3545 Halen

Voor technisch advies: bel naar +32(13)460 200 of e-mail naar: info@rustoleumdiy.com.

Productinfo - Little Stars GLITTERMAGIE (SPUITBUS)

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



400ml

Little Stars Glittermagie zorgt voor een sprankelend wow-effect in elke kinder- of speelkamer. Glittermagie biedt een stralende glans op tal van oppervlakken en is daardoor ideaal voor net dat tikkeltje meer bij kindermeubels en -accessoires. Om ervoor te zorgen, dat de glitter sparkles langdurig beschermd blijven, raden wij het gebruik van de Glittermagie vernis aan. Zo kan een langdurig stralend en sprankelend effect gegarandeerd worden. Surf naar **www.rustoleumdiy.com**.

- Creëert een glinsterende dekkende glitterafwerking
- Hoge dichtheid van de glitterpartikels
- Alleen voor gebruik binnenshuis
- Gebruik de Little Stars Glittermagie vernis als afwerking
- Op tal van oppervlakken zoals hout, metaal, vlechtwerk, glas, keramiek, aardewerk, polystyreen, papier, plastic enz.

Vorbereiding: Bedek de omliggende zones om ze te beschermen tegen spuitnevel. Het oppervlak moet vrij van losgekomen verf, schilfers, roest, was, olie en vet zijn. Eerder geschilderde oppervlakken afschuren voor een betere hechting. Reinig met water en zeep, wrijf af en laat drogen. Gebruik bij blank hout een geschikte primer.

Toepassing: minstens 1 minuut goed schudden nadat u de kogel hoort. Tijdens het gebruik regelmatig schudden. Spuit de inhoud vanaf 30 cm afstand op het oppervlak. Maak vloeiende heen-en-weerbewegingen en zorg ervoor dat de opeenvolgende spuitgangen elkaar wat overlappen. U krijgt de beste resultaten als u de bus op dezelfde afstand van het oppervlak houdt en ze blijft bewegen. Breng verschillende lichte lagen met tussenpozen van telkens enkele minuten op het oppervlak aan.

Verbruik: ca. 1,6 m²/bus.

Droogtijd: Handdroog na 20 minuten. Volledig droog na 24 uur. Extra lagen kunnen na 1 uur worden aangebracht. 1-2 lagen vereist.

Reiniging: houd de spuitbus na gebruik ondersteboven en druk de spuitkop 2-3 seconden in. Verwijder natte verfresten met white spirit.

Beschikbare kleuren:

Glanzend Harnas - Wonderlamp - Eenhoornglans

Geproduceerd in UK door Tor Coatings Limited.

Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE.

Voor technisch advies: bel naar +32(13)460 200 of e-mail naar: info@rustoleumdiy.com.

Productinfo - Little Stars GLITTERMAGIE VERNIS (SPUITBUS)

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



400ml

Little Stars Glittermagie vernis garandeert een extra bescherming van uw oppervlakken met Little Stars Glittermagie. Deze transparante toplaag voorkomt dat de glinstering afschilfert of vervaagt, zodat de schitterende glans behouden blijft. Hij beschermt tal van oppervlakken, zoals hout, metaal, vlechtwerk, glas, keramiek, aardewerk, polystyreen, papier, plastic en meer. Ideaal om kinderspeelgoed en -accessoires te verven. Surf naar www.rustoleumdiy.com.

- Alleen voor gebruik binnenshuis
- Gebruik de Little Stars Glittermagie vernis als afwerking bij de Little Stars Glittermagie
- Op tal van oppervlakken zoals hout, metaal, vlechtwerk, glas, keramiek, aardewerk, polystyreen, papier, plastic enz.

Voorbereiding: Bedek de omliggende zones om ze te beschermen tegen spuitnevel. Het oppervlak moet vrij van losgekomen verf, schilfers, roest, was, olie en vet zijn.

Toepassing: minstens 1 minuut goed schudden nadat u de kogel hoort. Tijdens het gebruik regelmatig schudden. Spuit de inhoud vanaf 30 cm afstand op het oppervlak. Maak vloeiende heen-en-weerbewegingen en zorg ervoor dat de opeenvolgende spuitgangen elkaar wat overlappen. U krijgt de beste resultaten als u de bus op dezelfde afstand van het oppervlak houdt en ze blijft bewegen. Breng verschillende lichte lagen met tussenpozen van telkens enkele minuten op het oppervlak aan.

Verbruik: ca. 3,6 m².

Droogtijd: Handdroog na 20 minuten. Volledig droog na 24 uur. Extra lagen kunnen na 1 uur worden aangebracht. 1-2 lagen vereist.

Reiniging: houd de spuitbus na gebruik ondersteboven en druk de spuitkop 2-3 seconden in.

Beschikbare kleuren:

Transparant

Geproduceerd in UK door Tor Coatings Limited.

Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE.

Voor technisch advies: bel naar +32(13)460 200 of e-mail naar: info@rustoleumdiy.com.

Productinfo - Little Stars GLOW IN THE DARK

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



250ml

Little Stars Glow In The Dark verf kan op muren, plafonds en andere objecten worden aangebracht. De verf zal als het ware “opladen” door de blootstelling aan licht (natuurlijk en kunstmatig) en wanneer het geschilderde object in het donker wordt geplaatst, zal de verf oplichten. Ideaal om als lichtgevende toets aan decoratie toe te voegen, zodat kinderen op een rustige manier met een kleine hoeveelheid licht in slaap kunnen vallen. Gebruik op lichtschakelaars, plafonds en wanden, lampvoeten, deurlijsten enz. Surf naar www.rustoleumdiy.com.

- Ideaal voor Halloween kostuums, decoratie, accessoires en veel meer
- Gebruik binnen en buiten
- Lichtgevend effect
- is perfect voor gebruik op kunststof, hout en metaal.
- Veilig voor kinderen - Gecertificeerd volgens de Europese speelgoednorm EN 71-3.



Vorbereiding: Test de verf op een kleine onopvallende zone. De ondergrond moet glad, schoon, droog en vrij van was, polijstmiddelen, olie of andere verontreinigingen, die de hechting bemoeilijken, zijn. Licht opschuren voor een betere hechting. Behandel onbehandeld metaal eerst met een geschikte primer. Breng met een geschikte vlekkenisolerende primer een grondlaag aan op oppervlakken die kunnen doorbloeden.

Toepassing: Roer goed voor gebruik. Gebruik enkel bij temperaturen tussen 10 °C en 32 °C en een relatieve luchtvochtigheid onder 85%. Aanbrengen met een zachte kwast in de richting van de houtnerf. Zorg ervoor dat er geen dikke druppels uitlopen.

Verbruik: Tot 10 m² per liter per laag.

Droogtijd: Handdroog na 30-60 minuten. Minstens 2 uur drogen tussen iedere laag.

Reiniging: Reinig gereedschap met water.

Beschikbare kleuren:

Maanstof

Geproduceerd in BE door Rust-Oleum Europe Mathys NV
Kolenberstraat 23, 3545 Halen

Voor technisch advies: bel naar +32(13)460 200 of e-mail naar: info@rustoleumdiy.com.

Productinfo - Little Stars GLOW IN THE DARK (SPUITBUS)

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



400ml

Little Stars Glow In The Dark verf kan op muren, plafonds en andere objecten worden aangebracht. De verf zal als het ware “opladen” door de blootstelling aan licht (natuurlijk en kunstmatig) en wanneer het geschilderde object in het donker wordt geplaatst, zal de verf oplichten. Ideaal om als lichtgevende toets aan decoratie toe te voegen, zodat kinderen op een rustige manier met een kleine hoeveelheid licht in slaap kunnen vallen. Gebruik op lichtschakelaars, plafonds en wanden, lampvoeten, deurlijsten enz. Surf naar www.rustoleumdiy.com.

- Ideaal voor Halloween kostuums, decoratie, accessoires en veel meer
- Gebruik binnen en buiten
- Lichtgevend effect
- is perfect voor gebruik op kunststof, hout en metaal.
- Veilig voor kinderen - Gecertificeerd volgens de Europese speelgoednorm EN 71-3.



Vorbereiding: Breng voor de beste resultaten aan op een witte of lichtgekleurde ondergrond. Het oppervlak moet vrij van losgekomen verf, roest, was, olie en vet zijn. Geschilderde oppervlakken schuren voor een betere hechting. Bedek de omliggende zones om ze te beschermen tegen spuitnevel.

Toepassing: minstens 1 minuut goed schudden nadat u de kogel hoort. Tijdens het gebruik regelmatig schudden. Spuit de inhoud vanaf 30 cm afstand op het oppervlak. Maak vloeiende heen-en-weerbewegingen en zorg ervoor dat de opeenvolgende spuitgangen elkaar wat overlappen. U krijgt de beste resultaten als u de bus op dezelfde afstand van het oppervlak houdt en ze blijft bewegen. Breng verschillende lichte lagen met tussenpozen van telkens enkele minuten op het oppervlak aan.

Verbruik: ca. 2 m²/bus.

Droogtijd: Handdroog na 20 minuten. Volledig droog na 24 uur. Extra lagen na 1 uur drogen. 1 tot 2 lagen vereist.

Reiniging: houd de spuitbus na gebruik ondersteboven en druk de spuitkop 2-3 seconden in.

Beschikbare kleuren:

Maanstof - Atlantica

Geproduceerd in UK door Tor Coatings Limited.

Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE.

Voor technisch advies: bel naar +32(13)460 200 of e-mail naar: info@rustoleumdiy.com.

Productinfo - Little Stars SCHOOLBORDVERF (SPUITBUS)

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



400ml

Een sterke, krasvaste afwerking, die het mogelijk maakt om een beschrijfbaar/afwisbaar krijtbord oppervlak te creëren op een breed scala aan ondergronden, waaronder hout, wanden, metaal en glas. Ideaal om een groot of klein beschrijfbaar oppervlak voor jouw kinderen te creëren, waarop ze hun creativiteit de vrije loop kunnen laten. Surf naar www.rustoleumdiy.com.

- Vormt oppervlakken om tot een bruikbaar krijtbord
- Te reinigen met water en zeep
- Wist netjes af
- Alleen voor gebruik binnenshuis
- Werkt met gewone krijtjes en met vloeibare krijtstiften.
- Sneldrogende formule.
- Veilig voor kinderen - Gecertificeerd volgens de Europese speelgoednorm EN 71-3.



Vorbereiding: Het oppervlak moet vrij van losgekomen verf, roest, was, olie en vet zijn. Eerder geschilderde oppervlakken schuren voor een betere hechting. Behandel blank hout, metaal en plastic eerst met een geschikte primer. Bedek de omliggende zones om ze te beschermen tegen spuitnevel.

Toepassing: minstens 1 minuut goed schudden nadat u de kogel hoort. Tijdens het gebruik regelmatig schudden. Spuit de inhoud vanaf 30 cm afstand op het oppervlak. Maak vloeiende heen-en-weerbewegingen en zorg ervoor dat de opeenvolgende spuitgangen elkaar wat overlappen. U krijgt de beste resultaten als u de bus op dezelfde afstand van het oppervlak houdt en ze blijft bewegen. Breng verschillende lichte lagen met tussenpozen van telkens enkele minuten op het oppervlak aan.

Verbruik: ca. 2,5 m²/bus.

Droogtijd: Handdroog na 20 minuten. Volledig droog na 24 uur. Overschilderbaar binnen 1 uur of na 24 uur. Maak het oppervlak na de volledige droogtijd (24 uur) klaar voor gebruik door met de zijkant van het krijt over het hele oppervlak te wrijven en veeg dit af. Het krijtbord is nu klaar voor gebruik.

Reiniging: houd de spuitbus na gebruik ondersteboven en druk de spuitkop 2-3 seconden in.

Beschikbare kleuren:

Toverspreuk - Drakenei

Geproduceerd in UK door Tor Coatings Limited.

Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE.

Voor technisch advies: bel naar +32(13)460 200 of e-mail naar: info@rustoleumdiy.com.

Productinfo - Little Stars SCHOOLBORDVERF

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



250ml
750ml

Een sterke, krasvaste afwerking, die het mogelijk maakt om een beschrijfbaar/afwisbaar krijtbord oppervlak te creëren op een breed scala aan ondergronden, waaronder hout, wanden, metaal en glas. Ideaal om een groot of klein beschrijfbaar oppervlak voor jouw kinderen te creëren, waarop ze hun creativiteit de vrije loop kunnen laten. Surf naar www.rustoleumdiy.com.

- Vormt oppervlakken om tot een bruikbaar krijtbord
- Te reinigen met water en zeep
- Wist netjes af
- Alleen voor gebruik binnenshuis
- Werkt met gewone krijtjes en met vloeibare krijtstiften.
- Sneldrogende formule.
- Veilig voor kinderen - Gecertificeerd volgens de Europese speelgoednorm EN 71-3.



Vorbereiding: De ondergrond moet glad, schoon, droog en vrij zijn van was, polijstmiddelen, olie of andere verontreinigingen, die de hechting bemoeilijken. Licht opschuren voor betere hechting. Behandel onbehandeld metaal eerst met een geschikte primer. Breng met een vlekkenisolerende primer een grondlaag aan op oppervlakken, die kunnen doorbloeden. Gebruik enkel bij temperaturen tussen 10 °C en 32 °C.

Toepassing: Roer goed voor gebruik. Aanbrengen met een zachte kwast/borstel. 2 lagen vereist. Zorg ervoor dat er geen dikke druppels uitlopen.

Verbruik: tot 10 m²/liter per laag.

Droogtijd: Handdroog na 30-60 minuten. Minstens 2 uur tussen iedere laag. Maak het oppervlak na de volledige droogtijd (24 uur) klaar voor gebruik door met de zijkant van het krijt over het hele oppervlak te wrijven. Veeg af. Het krijtbord is nu klaar voor gebruik.

Reiniging: Reinig gereedschap met water.

Beschikbare kleuren:

Toverspreuk - Drakenei - Zwavelstokjes - Fluisterende Elfen - Dansende Schoentjes

Geproduceerd in BE door Rust-Oleum Europe Mathys NV
Kolenberstraat 23, 3545 Halen

Voor technisch advies: bel naar +32(13)460 200 of e-mail naar: info@rustoleumdiy.com.

Productinfo - Little Stars MAGNETISCHE SCHOOLBORDVERF

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



250ml
750ml

Magnetische schoolbordverf is een harde, krasbestendige afwerking waarmee u een beschrijfbaar/afwisbaar krijtbord oppervlak kunt creëren, dat magneten aantrekt. Deze verf tovert tal van oppervlakken, zoals hout, wanden, metaal, gips en meer om tot een bruikbaar magnetisch schoolbord. Surf naar www.rustoleumdiy.com.

- Vereist 3 lagen (aanbevolen wordt om het oppervlak lichtjes glad te schuren voordat de laatste laag wordt aangebracht)
- Vormt oppervlakken om tot een bruikbaar magnetisch krijtbord
- Te reinigen met water en zeep
- Wist netjes af
- Alleen voor gebruik binnenshuis
- ideaal voor gebruik op hout, metaal, kunststof, behangpapier en de meeste andere ondergronden.
- Veilig voor kinderen - Gecertificeerd volgens de Europese speelgoednorm EN 71-3.



Vorbereiding: De ondergrond moet glad, schoon, droog en vrij zijn van was, polijstmiddelen, olie of andere verontreinigingen, die de hechting bemoeilijken. Licht opschuren voor betere hechting. Behandel onbehandeld metaal eerst met een geschikte primer. Breng met een vlekkenisolerende primer een grondlaag aan op oppervlakken die kunnen doorbloeden.

Toepassing: Roer goed voor gebruik. Gebruik enkel bij temperaturen tussen 10 °C en 32 °C. Aanbrengen met een kwast/borstel of een kortharige mohairroller. Met drie lagen bereikt u de beste magnetische werking. Hoe gladder het geverfde oppervlak, hoe sterker de magnetische kracht - schuur de ondergrond vóór het aanbrengen van de eindlaag eerst licht op om dit resultaat te bereiken. Sterke magneten met een minimaal gewicht hechten het best op de behandelde oppervlakken.

Verbruik: Tot 1,25 m² per bus van 750 ml indien aangebracht in 3 lagen met een dekkingsgraad van 5 m²/liter per laag.

Droogtijd: Handdroog na 30-60 minuten. Minstens 2 uur drogen tussen iedere laag. Laat de verf minstens 48 uur volledig drogen en uitharden voor u het magneetbord gebruikt.

Reiniging: Reinig gereedschap met water.

Beschikbare kleuren:

It's a kind of mag(net)ic

Geproduceerd in BE door Rust-Oleum Europe Mathys NV
Kolenberstraat 23, 3545 Halen

Voor technisch advies: bel naar +32(13)460 200 of e-mail naar: info@rustoleumdiy.com.

Productinfo - Little Stars NEON

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



150ml

Een ultra heldere, kwaliteitsvolle, sneldrogende neon acrylverf voor gebruik op de meeste oppervlakken binnenshuis. Deze verf kan op een verscheidenheid aan oppervlakken aangebracht worden en is dus ideaal voor kinderkamers. Het fluorescerende aspect van deze verf voegt een speelse en kleurrijke toets toe aan iedere kinder- of speelkamer. Voor meer inspiratie en gebruikstips, surf naar www.rustoleumdiy.com

- Snelle droging
- Verkrijgbaar in 4 verschillende kleuren
- Alleen voor gebruik binnenshuis
- Getest en gecertificeerd volgens de Europese speelgoednorm EN 71-3.
- Ideaal voor gebruik op hout, metaal, de meeste kunststoffen, papier en de meeste andere ondergronden.



Tip: Breng voor de beste resultaten aan op een witte of lichtgekleurde ondergrond. Voor gebruik binnen.

Vorbereitung: Test de verf op een kleine onopvallende zone. De ondergrond moet glad, schoon, droog en vrij van was, polijstmiddelen, olie of andere verontreinigingen, die de hechting bemoeilijken, zijn. Licht opschuren voor een betere hechting. Behandel onbehandeld metaal eerst met een geschikte primer. Breng met een geschikte vlekkenisolerende primer een grondlaag aan op oppervlakken die kunnen doorbloeden.

Toepassing: Roer goed voor gebruik. Gebruik enkel bij temperaturen tussen 10 °C en 32 °C en een relatieve vochtigheid onder 85%. Aanbrengen met een kwast in de richting van de houtnerf. Zorg ervoor dat er geen dikke druppels uitlopen.

Verbruik: Tot 8 m² per liter per laag.

Droogtijd: Handdroog na 30-60 minuten. Overschilderbaar na min. 2 uur drogen per laag.

Reiniging: Reinig gereedschap met water.

Beperkingen: De kleurintensiteit zal afnemen bij sterk zonlicht gedurende een lange periode. Niet geschikt voor oppervlakken met temperaturen boven 80 °C.

Beschikbare kleuren:

Dansende bloemen - Vliegende draak - Zonnestraal - Mysterieuze vlammen

Geproduceerd in BE door Rust-Oleum Europe Mathys NV
Kolenberstraat 23, 3545 Halen

Voor technisch advies: bel naar +32(13)460 200 of e-mail naar: info@rustoleumdiy.com.

Productinfo - Little Stars NEON (SPUITBUS)

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



Een ultra heldere, kwaliteitsvolle, sneldrogende neon acrylverf voor gebruik op de meeste oppervlakken binnenshuis. Deze verf kan op een verscheidenheid aan oppervlakken aangebracht worden en is dus ideaal voor kinderkamers. Het fluorescerende aspect van deze verf voegt een speelse en kleurrijke toets toe aan iedere kinder- of speelkamer. Voor meer inspiratie en gebruikstips, surf naar www.rustoleumdiy.com.



125ml

- Snelle droging
- Verkrijgbaar in 4 verschillende kleuren
- Alleen voor gebruik binnenshuis
- Getest en gecertificeerd volgens de Europese speelgoednorm EN 71-3.



Vorbereiding: Het oppervlak moet schoon, droog en vrij zijn van losgekomen verfschilfers, roest, was, olie en vet. Geschilderde oppervlakken licht schuren voor een betere hechting. De te verven oppervlakte best behandelen met Rust-Oleum Surface Primer Wit. Bedek de omliggende zones om ze te beschermen tegen spuitnevel.

Toepassing: minstens 1 minuut goed schudden nadat u de kogel hoort. Tijdens het gebruik regelmatig schudden. Spuit de inhoud vanaf 30 cm afstand op het oppervlak. Maak vloeiende heen-en-weerbewegingen en zorg ervoor dat de opeenvolgende spuitgangen elkaar wat overlappen. U krijgt de beste resultaten als u de bus op dezelfde afstand van het oppervlak houdt en ze blijft bewegen. Breng verschillende lichte lagen met tussenpozen van telkens enkele minuten op het oppervlak aan.

Verbruik: Tot 0,75 m²/bus, afhankelijk van het profiel en de poreusheid van het oppervlak.

Droogtijd: Handdroog na 15 minuten. Overschilderbaar na 20 uur.

Reiniging: houd de spuitbus na gebruik ondersteboven en druk de spuitkop 2-3 seconden in.

Beperkingen: De kleurintensiteit zal afnemen bij sterk zonlicht gedurende een lange periode. Niet geschikt voor oppervlakken die worden blootgesteld aan temperaturen boven 80 °C.

Beschikbare kleuren:

Dansende bloemen - Vliegende draak - Zonnestraal - Mysterieuze vlammen

Geproduceerd in UK door Tor Coatings Limited.

Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE.

Voor technisch advies: bel naar +32(13)460 200 of e-mail naar: info@rustoleumdiy.com.