

## **PINTURAS "LA PAJARITA"**

Carlos Grollo, S.A. C/ Aviación 54, 46940 Manises (Valencia) Tel. 96 154 51 66 - Fax 96 154 52 15

Mail: info@lapajarita.es

## INFORME TECNICO

## PAJARITA BARNIZ CRAQUELE

Barniz incoloro que se aplica sobre cualquier superficie ya pintada y seca. Una vez aplicado el producto, dejar secar entre una y dos horas, a continuación dar una capa de pintura en otro color diferente al inicial. Esta última, se cuarteará al secar, apareciendo a través de las grietas el primer color aplicado.

Para diluir o limpiar los utensilios usar agua.

VISCOSIDAD: 520 ± 50 cps a 20°C

PESO ESPECÍFICO: 1.054 ± 0.001 g/cc a 20°C

NO VOLÁTILES: 18 ± 1 % Peso 3 h. a 105°C

pH: 8.5 ± 0.5 a 20°C

SECADO: 1 - 2 h.

APLICACIÓN: Pincel, brocha, rodillo, pistola o aerógrafo

SUPERFICIES: Madera, cartón, cartulina, marmolina, escayola, etc....

**DILUYENTE**: Agua

RENDIMIENTO: 10 - 12 m<sup>2</sup>/Lt

LIMPIEZA: Agua y jabón.

ENVASES DISPONIBLES: 75 ml, 500 ml y 11.

La información de esta ficha técnica está basada en los datos actuales teniendo en cuenta que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control, por tanto, no hay que considerarla como garantía de sus propiedades.