

Z034647-00010 SH BRAUSETHERMOSTAT ASCONA_1


Produktabbildung



Produktbeschreibung

shower_pipe Thermostat chrom
S-Anschlüsse 1/2"
Umstellung Keramik, absperrbar
Brauseabgang 1/2"
mit wasserführendem Brausegestänge
mit Kugelgelenk
eigensicher gegen Rückfließen
für Durchlauferhitzer geeignet
Temperaturwählgriff
mit Heißwassersperre bei 38 Grad
mit Brausegarnitur
mit aufgesetzter Brausestange
mit verstellbarem Brausehalter

Maßzeichnung



Ausschreibungstext

Z034647-00010 Heinrich Schulte shower_pipe Thermostat ascona_1 chrom Maximale Breite 270 mm Stichmaß 135 - 165 mm S-Anschlüsse 1/2" Umstellung Keramik, absperrbar Brauseabgang 1/2" Thermoelement und Keramikumsteller Werkstoffe nach TrinkwV und UBA Handbrause Modern 5F Regenbrause rund 200 mm Brauseschlauch 1250 mm mit Konus für Wandmontage mit wasserführendem Brausegestänge mit Kugelgelenk eigensicher gegen Rückfließen für Durchlauferhitzer geeignet Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre bei 38 Grad mit Brausegarnitur mit aufgesetzter Brausestange mit verstellbarem Brausehalter

VPE: 1

GTIN: 4020929346474





Produktdatenblatt

Thermostate

Explosionszeichnung

Image could not be read.

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
07	SH VERSCHRAUBUNG FÜR UMSTELLUNG	Z009135-40010
06	SH KERAMIK-UMSTELLUNG	Z009135-00000
19	SH BR-SCHLAUCH KST. CHROMO FLEX	Z093713-00010
12	SH WANDANSCHLUSSMUTTER 3/4"	Z000144-00010
15	SH ANSCHLUSSNIPPEL MIT O-RING	Z000148-00000
21	SH HANDBRAUSE MODERN 3F	Z093125-00010
22	SH REGENBRAUSE RUND	Z093214-00010
17	SH SCHUBROSETTE BADE-BT	Z000215-00010
02	SH THERMOELEMENT	Z009238-00000
80	SH GRIFF THERMOSTAT ECO	Z034992-00010
05	SH BRAUSENIPPEL 1/2"	Z028908-00010
01	SH GRIFF THERMOSTAT TEMPERATUR	Z034991-00010