



# BIO INSECTICIDA ANTICOCINILLAS LpD

**FICHA TECNICA**

70629

N.º Registro: ES-00603

**INTRODUCCIÓN**

Acaricida con una potente y rápida acción de contacto indicado especialmente para combatir las cochinillas. Su formulación oleosa, le proporciona una mayor persistencia de los efectos del tratamiento. Se trata de un producto totalmente de origen natural, sin plazo de seguridad. Producto autorizado para Agricultura Ecológica.

**AUTORIZADO PARA USO NO PROFESIONAL****COMPOSICIÓN****PRESENTACIÓN**

Sales potásicas de ácidos grasos vegetales

13,04% p/v (130 g/L)

Botella Listo Uso  
450ml**PRINCIPALES APLICACIONES****Tratamientos insecticidas-acaricidas en cultivos de:**

Berenjena, coles, coliflor, cucurbitáceas, guisantes, judías, pepino, pimiento y tomate, contra mosca blanca, pulgones, chinches, trips, Tuta Absoluta y ácaros. Ornamentales, contra trips, pulgones, cochinilla y ácaros.

**DOSIS Y MODO DE EMPLEO**

Aplicación por pulverización foliar manual. **Agitar antes de Usar.**



1  
estirar de la anilla de  
seguridad

2  
acabar de enroscar el  
cuello

3  
agitar

4  
usar

### **Pulverizar procurando un recubrimiento uniforme de la planta.**

Una vez activado el sistema, gastar todo el contenido antes de 2-3 semanas. Una vez terminado el contenido de la botella, se desecha todo el sistema; no es reutilizable.

- Berenjena, coles, coliflor, cucurbitáceas, guisantes, judías, pepino, pimiento y tomate: aplicar a dosis de 7,5-15 ml/L de agua, realizando 4 aplicaciones a intervalos de 7-10 días.
- Ornamentales: aplicar a dosis de 10-15 ml/L de agua, realizando 4 aplicaciones a intervalos de 7-10 días.
- Plantas ornamentales de interior, tratamiento en invernadero.

**PLAZO DE SEGURIDAD,** Berenjena, coles, coliflor, cucurbitáceas, guisantes, judías, ornamentales, pepino, pimiento y tomate: No procede.

**RECOMENDACIONES EN CASO DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:**

- Medidas básicas de actuación:
  - Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada.
  - En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
  - En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
  - En caso de ingestión, NO provoque el vómito. Llame a un centro de información toxicológica o traslade al intoxicado a un centro sanitario y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.
  - Mantenga al paciente en reposo.
  - Conserve la temperatura corporal.
  - Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.
  - NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.
  - Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son: Dermatitis, irritación de ojos, nariz y garganta. Náuseas, vómitos, vértigo, cefalea y parestesias bucales. Reacciones de hipersensibilidad con broncoespasmo.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de consciencia. Tratamiento sintomático.

**EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.**

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación del caldo, aplicación, climatología, etc). La empresa garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.