

Kaminofen aus stahl säulenfuß

AB Ø 150 8 kW

KOZA/AB/S/N/DR EAN: 5901350017760

Stove AB mit zylindrischem, modernem Design ist eine großartige Lösung für Menschen, die sich nach Wärme sehnen, aber keinen großen Raum in ihrem Inneren haben.



TECHNICAL DATA

► Physikalische Parameter

Gewicht (kg) **108**

Durchmesser des
Auspuffauslasses (mm) **150**

Breite (cm) **52.8**

Höhe (cm) **108.6**

Tiefe (cm) **42.2**

► Energetische Effizienz

Energieklasse **A**

Energie-Effizienz-Index
(EEI) **102.79**

CO-Emissionen (bei
13% O₂) ≤ Angaben in
% **0.08**

Staubemission
(mg/Nm³) **39**

► Allgemeines


| | |
|--------------------------------|--|
| Nennleistung (kW) | 8 |
| Bereich der Heizleistung (kW) | 5.5 |
| Material | Stahl |
| Wirkungsgrad der Heizung (%) | 78 |
| Brennstoff-Typ | abgelagertes Hartholz (Feuchtigkeit ≤20%) |
| Abgastemperatur (°C) | 265 |
| Maximale Länge der Stämme (cm) | 25 |
| Art der Verglasung | gerundet |
| Türöffnungssystem | links |

► Ausrüstung

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Externer Lufteinlass | Ja |
| Auskleidung der Brennkammer | Ja |
| Aschenbecher | Ja |

► Zertifikat/Konformität

| | |
|---------------------------|-----------|
| Einhaltung von ECODESIGN | Ja |
| Geeignet zur Rekuperation | Ja |
| Einhaltung der BImSchV 2 | Ja |



ZUSATZOPTIONEN

Stahlrohr 150/0,5m

Stahlrohr 150/1m

Beweglicher Ellbogen 150/90

Deckplattenabdeckung für STOVE AB S, THOR, FALCON, ANTARES

Basisdichtung 1 Laufmeter