

Pulsify Select S

Teleducha 105 3jet Activation

Acabado: **blanco mate** ref.: **24100700**




Descripción

Características

- Cabezal: 105 mm
- Tipo de chorro: PowderRain, IntenseRain, MonoRain
- Cambio de chorro con el botón Select
- Máximo caudal a 3 bar: 11,5 l/min
- Caudal PowderRain (a 3 bar): 11,4 l/min
- Caudal Mono (a 3 bar): 11,4 l/min
- Caudal IntenseRain (a 3 bar): 11,5 l/min
- Sistema antical QuickClean
- P-IX 17563/IA
- DVGW_NW-6517DM0737
- ACS 21 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 10.06.2026
- Kiwa K6053_Showers EN1112

Tecnología



Premios de diseño



reddot winner 2021


Certificados



Ilustración del producto




Dibujo a escala



Pulsify Select S
Teleducha 105 3jet Activation
 Acabado: **blanco mate** ref.: **24100700**



Diagrama de flujo



Los valores de consumo han sido medidos en la práctica con los grifos correspondientes (termostato/mezclador/válvula empotrada).

Pulsify Select S
Teleducha 105 3jet Activation
Acabado: **blanco mate** ref.: **24100700**



Vista despiezada

Año de fabricación: >06/21



Pulsify Select S
Teleducha 105 3jet Activation
 Acabado: **blanco mate** ref.: **24100700**



Lista de piezas de recambio

Año de fabricación: **>06/21**

Posición	Descripción	ref.	CP	UE
1	Filtro	92672000	2	1
2	Junta	98058000	1	1