


Ø2,4 mm | ALAMBRE PLASTIFICADO VERDE *Ficha técnica

*Rollo de 50 metros/Plastificado en PVC - Interior Electro galvanizado



*Características



- Peso: 1,15 kg rollo
- Grosor de 2,4 mm
- Diámetro: 15,5 cm
- Presentación: 1 rollo
- Alambre Plastificado
- Recubrimiento: PVC



Rollo de alambre plastificado en PVC empleado en jardinería y sujeción de cerramientos a verjas y cercados. Indicado para usos en exteriores.

*Referencia de producto

Alambre Plastificado 2,4 mm_Interior Electro galvanizado

Referencia	Medidas	Color	Present.
70106	50 m.		1 unidad

— MATERIAL: Alambre Plastificado en Verde - Electro galvanizado

El alambre dispone de una cobertura en PVC (plastificado). Su interior está tratado mediante la técnica del electro galvanizado, este proceso se realiza recubriendo el acero con una fina capa de zinc mediante electrólisis.

— USOS: Este producto presenta múltiples usos en distintos sectores. Idóneo para construcción, sujeción de cerramientos o para el ámbito agrícola (entutorado, espalderas, cercos para huertos y frutales). También presenta utilidad como atadura en corrales y viñedos entre otros.

*Los datos aquí descritos derivan de conocimientos básicos, tomados como valores normales, en condiciones estándar.

*No suponen garantía jurídica frente a determinadas condiciones extremas y pueden variar en condiciones periódicas.

*Detalles técnicos

Alambre Plastificado 2,4 mm_Interior Electro galvanizado

Material	Acero Q195
Recubrimiento Zinc	10 gr/m ²
% Carbono	0,06-0,12 %
% Silicio	≤ 0,3 %
% Manganeso	≤ 0,25-0,5 %
% Fósforo	≤ 0,045 %
% Azufre	≤ 0,05 %
Resistencia (Mpa)	195 Mpa (1 Mpa=10,2 Kg de fuerza)
Tensión de Rotura (Mpa)	315-430 Mpa (1 Mpa=10,2 Kg fuerza)
Alargamiento (%)	32%



Oficinas: Pol. Ind. La Granadina, C/ Suecia 17-18 **Fábrica:** Finca "Lo Gallego", s/n
03349 SAN ISIDRO (Alicante) España info@cfaura.com
Telf. (+34) 965 48 77 80 Fax (+34) 965 48 66 80
www.cfaura.com

