

# PHILIPS

## Proyector

### ProjectLine

10 W

Luz blanca natural 4000 K

PHILIPS

ProjectLine

LED outdoor floodlight



950

lm

lm/w

35.000h

IP65

LED

REAL  
PRO  
REAL  
QUALITY

Professional quality for your project

8719514954496



# Calidad profesional para tu proyecto

LED robustos y resistentes al agua para uso en exteriores. El proyector Projectline es robusto y permite ahorrar energía gracias a su material metálico y a su protección contra la intemperie. Es ideal para iluminar áreas en la parte delantera/trasera de los edificios (públicos), como aparcamientos, entradas de vehículos, jardines o lugares de trabajo.

#### Solución sostenible

- Ahorro energético desde el momento de la conexión

#### Elige una iluminación de alta calidad

- Puedes confiar en la información del embalaje de Philips

#### Duración

- Vida útil prolongada de hasta 35.000 horas

# Destacados

## Bajo consumo

Todas las lámparas de bajo consumo de Philips ahorran energía desde que el momento en el que se conectan. Usan menos kW a lo largo de su vida útil y, con ello, también reducen la factura de la luz. El nivel de ahorro energético varía en función del tipo de lámpara y de tecnología.

## Calidad de confianza

Philips mantiene sus promesas sobre el rendimiento de las lámparas. Puedes confiar en la información del embalaje de Philips sobre el flujo luminoso, la vida útil y la potencia, que indica que son equivalentes a las lámparas incandescentes.

## Vida útil prolongada de hasta 35.000 horas

La tecnología LED de Philips prolonga la vida útil de tu producto hasta 35.000 horas.

# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Optical cover/lens type: Vidrio

## Duración

- Ambient temperature range: -40 °C a +50 °C

## Medio ambiente

- Sustainability rating: -

## Garantía

- Warranty period: 2 años

## Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Color Code: 840 Blanco neutro
- Temperatura de color correlacionada (Nom): 4.000
- Init. Color Rendering Index Tolerance: 0
- Initial chromaticity: (0.380, 0.380)
- SDCM <6
- Lamp family code: LED
- Light source engine type: LED
- Light source replaceable: No
- Luminaire light beam spread: 110°
- Flujo luminoso: 950 lm
- Luminous flux tolerance: +/-10%
- Tipo de óptica exterior: Simétrica
- Performance ambient temperature Tq: 25 °C
- Upward light output ratio: 0

## Otras características

- CE mark: Marca CE
- ENEC mark: -
- EU RoHS compliant: Sí
- Photobiological risk: Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
- Photobiological risk specification: 0,2 m

## Potencia

- Input Voltage: 220 a 240
- Inrush current: 0,31
- Inrush time: 0,056
- Factor de potencia (fracción): 0.9

## Consumo de energía

- Consumo de energía: 10 W
- Power consumption tolerance: +/-10%

### Especificaciones técnicas

- Cable: Cable de 0,3 m sin clavija
- Conexión: Conectores fluctuantes/cables
- Control gear failure rate at median useful life 35000 h: 5 %
- Driver/power unit/transformer: -
- Driver included: Sí
- Flammability mark: Para su montaje en superficies normalmente inflamables
- Código de protección de entrada: IP65 | Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión
- Line Frequency: 50 or 60
- Lumen maintenance at median useful life\* 35000 h: 70
- Índice de protección frente a choque mecánico: IK06 | 1 J

- Number of gear units: 1 unidad
- Number of products on MCB of 16 A type B: 211
- Protection class IEC: Seguridad clase I
- Surge Protection (Common/Differential): EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV)

### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514954496
- Peso neto: 0,300 kg
- Peso bruto: 0,314 kg
- Altura: 4,000 cm
- Longitud: 11,200 cm
- Anchura: 10,700 cm
- Número de material (12NC): 911401863284



Fecha de emisión:  
2022-11-22  
Versión: 0.150

© 2022 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)