


<b>Título del producto</b>	IS ventana BASIC 100x120cm blanco	<b>Número de artículo</b>	70986
<b>para ...</b>	Windows	<b>Gama de productos</b>	Mosquitera

## Foto del producto



## Volumen de suministro

Cantidad	Unidad	Designación
4	Pieza	Perfil del marco de aluminio
4	Pieza	Conector de esquina
4	Pieza	Tapas de conectores de esquina
1	Pieza	Tejido de fibra de vidrio
2	Pieza	Asa Keder
4	Pieza	Schlagkeder
1	Pieza	Sello de cepillo
1	Pieza	Instrucciones de montaje

<b>Título del producto</b>	IS ventana BASIC 100x120cm blanco	<b>Número de artículo</b>	70986
<b>para ...</b>	Windows	<b>Gama de productos</b>	Mosquitera

## Datos técnicos

### Perfiles de aluminio

Propiedades	Unidad	Valor nominal	Tolerancia
Dimensión	cm	100x120	
Color		Blanco	
Grosor del perfil	mm	23x8	
Estructura del perfil		suave	
Grosor del material	mm	0,90	+0,1/-0,05

### Tejido de protección contra insectos

Propiedades	Unidad	Valor nominal	Tolerancia
Color	cm	Antracita	
Aplicación		Mosquitera	
Composición	%	Fibra de vidrio / PVC	
Densidad de malla	Hilos	18 x 14 / pulgada <sup>2</sup> = 7 x 5,5 / cm <sup>2</sup>	+/- 0,4 hilos
Luz de malla	mm	1,53 x 1,13	+/- 5%
Número de hilos		.011 = 0,2794 mm	+/- 0,013 mm
Zona abierta	%	67	
Peso del tejido	g/m	110	+/- 5 %
Resistencia a la tracción	N	Urdimbre: 703; trama: 548	+/- 5 %
Resistencia a la rotura tras 480h de intemperie acelerada	N/cm <sup>2</sup> .	>68,9	
Rigidez	mg	70 - 90	
Resistencia a la temperatura		mín. -25°C - máx. 120°C	
Resistencia al fuego		autoextinguible en 10 Segundos después de retirar el Fuente de llamas	

## Ámbito de aplicación

- Mosquiteras para ventanas / mosquiteras para ventanas y mosquiteras para ventanas
- Para automontaje
- Para ventanas con un espacio libre máximo de 98x116 cm

<b>Título del producto</b>	IS ventana BASIC 100x120cm blanco	<b>Número de artículo</b>	70986
<b>para ...</b>	Windows	<b>Gama de productos</b>	Mosquitera

Ventajas del producto	Instrucciones de montaje
<ul style="list-style-type: none"> <li>- protección duradera contra los insectos</li> <li>- Construcción robusta de aluminio con fibra de vidrio resistente</li> <li>- Acortable individualmente</li> <li>- El tamaño de la mosquitera BASIC puede ajustarse individualmente</li> <li>- Fácil montaje gracias al probado sistema enchufable</li> <li>- Tejido de la mosquitera: fibra de vidrio de alta calidad, resistente a los rayos UV, lavable, duradera y resistente al desgarro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adaptar los perfiles al tamaño de la ventana</li> <li>- Perfiles enchufables con conectores angulares</li> <li>- Fijación de los peldaños centrales</li> <li>- Presione la tela mosquitera en el perfil de aluminio con la tubería de impacto.</li> <li>- Fijar asas en el interior y el exterior</li> <li>- Fijar la placa del parachoques</li> <li>- Tirar de la junta del cepillo hacia los perfiles</li> </ul>

Descripción del embalaje	Información logística																				
<table border="1"> <tr> <td><b>Tipo de envase</b></td> <td>Caja plegable de cartón ondulado</td> </tr> <tr> <td><b>Impresión</b></td> <td>4 en color</td> </tr> <tr> <td><b>Altura del embalaje (mm)</b></td> <td>204,7</td> </tr> <tr> <td><b>Anchura del embalaje (mm)</b></td> <td>108</td> </tr> <tr> <td><b>Profundidad de embalaje (mm)</b></td> <td>38</td> </tr> <tr> <td><b>Idiomas</b></td> <td>Internacional</td> </tr> </table>	<b>Tipo de envase</b>	Caja plegable de cartón ondulado	<b>Impresión</b>	4 en color	<b>Altura del embalaje (mm)</b>	204,7	<b>Anchura del embalaje (mm)</b>	108	<b>Profundidad de embalaje (mm)</b>	38	<b>Idiomas</b>	Internacional	<table border="1"> <tr> <td><b>Cantidad por caja</b></td> <td>8</td> </tr> <tr> <td><b>Cantidad de palés EK</b></td> <td>132</td> </tr> <tr> <td><b>Cantidad de palés VT</b></td> <td>132</td> </tr> <tr> <td><b>Unidad británica (kg)</b></td> <td>2.731 KG</td> </tr> </table>	<b>Cantidad por caja</b>	8	<b>Cantidad de palés EK</b>	132	<b>Cantidad de palés VT</b>	132	<b>Unidad británica (kg)</b>	2.731 KG
<b>Tipo de envase</b>	Caja plegable de cartón ondulado																				
<b>Impresión</b>	4 en color																				
<b>Altura del embalaje (mm)</b>	204,7																				
<b>Anchura del embalaje (mm)</b>	108																				
<b>Profundidad de embalaje (mm)</b>	38																				
<b>Idiomas</b>	Internacional																				
<b>Cantidad por caja</b>	8																				
<b>Cantidad de palés EK</b>	132																				
<b>Cantidad de palés VT</b>	132																				
<b>Unidad británica (kg)</b>	2.731 KG																				

Lista de piezas								
Pos.	Nº de artículo	Cantidad	Unidad	Designación	Tamaño (mm)	Color	Material	Figura
1	70986	1	Pieza	IS ventana BASIC 100x120 cm blanco	1000x1200	Blanco	Aluminio/fibra de vidrio	-