



## ENTRYeasy 7601 PIN

### Zugang

1. Mobil über Smartphone App erhältlich im App Store bzw. Google Play Store
2. Pincode über Tastatur Tastaturfeld beleuchtet Tastaturfeldbedienung via Drucktasten
3. Aktivtransponder sE-Key (Funkschlüssel) Optional erhältlich

### Sicher

6-stelliger Geheimcode

Bis zu 2.000 Codes programmierbar (inkl. einem Admincode)

1 Million Codemöglichkeiten (Pincode)

Inklusive mechanischem Notschloss

Manipulationsschutz (Sperrzeiten)

Sicherheitsrelevante Datenübertragung AES-verschlüsselt

Historienfunktion: bis zu 2.000 Ereignisse

Keypad wetterfest, Schutzklasse IP53

### Kompatibel

Individuell passend für Türstärken bis 118 mm (59/59)

Für Haus- und Innentüren

Anbringungsabstand der Tastatur je nach Türkonstellation bis zu 4 m

### Einfach

Der elektronisch gesteuerte secuENTRY

easy Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder

Die bestehenden Beschläge bleiben erhalten\*

Kein Bohren – einfaches Nachrüsten

### App

KeyApp

Öffnung des Zylinders via Smartphone

Kostenloser Download im iOS App Store oder Google Play Store (Android 7.0 Nougat und iOS 10.0)

Schnelle Installation, Inbetriebnahme und einfaches Einrichten für Home-Anwendungen

Zum Aufspielen von Updates auf

Zylinder und Tastatur  
Historie auslesen und anzeigen  
PC-fähig  
Über die optional erhältliche  
PC-Software sind u. a. Funktionen möglich wie:  
- Umfangreiche Zeit- und Kalenderfunktion  
- Benutzerverwaltung  
- Vergabe von Rechten  
- Auslesen der Historie etc.

\* Sofern ein Beschlag mit Kernziehschutz eingesetzt wird, ist das mechanische Notschloss nicht zugänglich!

ExternalKey: 4003482506011

## Grunddaten

<b>Artikel-Nr.</b>	ENTRYeasy 7601 PIN
<b>Mat.Nr. SAP</b>	50601
<b>Hauptmaterial</b>	Messing
<b>Inkl. Befestigungsmaterial</b>	Ja
<b>Art Befestigungsmaterial</b>	3x Nylondübel 6 x 30 3x Schraube LiKo 3,5 x 40 2x Schraube LiKo M2 x 10 1x Schraube LiKo 3 x 15 1x Schraube Senkkopf (Stulpschraube) M5 x 80 1x Gummiabdeckung PZ-Loch 2x Zylinderverlängerung 10mm 1x Innensechskantschlüssel 2mm 1x Torx Schraubendreher T8

## Maße + Gewichte

Produkt Nettogewicht	0,480 kg
Knaufdurchmesser außen	28,60 mm
Knaufdurchmesser innen	34,20 mm
Länge Zylinder (von/bis)	30/30 bis 59/59
max. Türstärke mm	118

## Produkteigenschaften

Pincode	Ja
Fingerscan	Nein
Notschlossfunktion	Ja
Kommunikation (Bluetooth/Funk)	Bluetooth 5.2
mögl. Transponder	aktiv Smartphone
Wetterschutzklasse	keine
Zeitfunktionen	Ja

## Varianten

Artikel-Nr.	Fingerscan	Notschlossfunktion	mögl. Transponder	Zeitfunktionen
ENTRYeasy 7602 FP	Ja	Ja	aktiv Smartphone	Ja
ENTRYeasy 7601 PIN	Nein	Ja	aktiv Smartphone	Ja