



C6N 2K⁺

Abarca todos los rincones con una resolución de 2K⁺.

Cámara wifi con giro e inclinación inteligente

Vigile fácilmente todo el espacio con el campo de visión de 360 grados de la cámara C6N y su función de seguimiento inteligente. Se encarga de su seguridad; de día y de noche.



Resolución 2K⁺



Visión nocturna inteligente (hasta 10 m)



Cobertura visual de 360° con giro e inclinación motorizados



Modo de reposo para la protección privada



Detección de movimiento



Seguimiento inteligente

H.265

Tecnología de vídeo H.265



Comunicación bidireccional



Vea desde cualquier lugar



Conexión a redes wifi de 2,4 GHz



Ranura microSD (hasta 256 GB)



Grabe hasta el lugar más recóndito con una resolución de 2K+.

Esta potente cámara graba imágenes en una resolución de 2K, ofreciendo nítidos detalles incluso utilizando zoom digital de 4 aumentos, para que pueda verlo todo claramente en el vídeo en directo y la reproducción.

2K+

1080p

Sin puntos ciegos.

Mantenga vigilado cada rincón con solo una C6N. Su campo de visión expansivo de 360 grados garantiza una cobertura total, para no perderse nada.

- Rotación vertical de 55°
- Rotación horizontal de 350°



Seguimiento inteligente.

Al detectar un objeto en movimiento, la C6N es lo suficientemente inteligente como para seguir su movimiento al tiempo que le alerta con una imagen en tiempo real.



Comunicación en todo momento.

Hable con sus seres queridos y disuada a los desconocidos no deseados utilizando la función de comunicación bidireccional de la C6N. Puede comunicarse fácil y cómodamente desde cualquier lugar utilizando la aplicación EZVIZ en su dispositivo móvil.





Veamos más allá en la oscuridad.

Disfrute de una protección las 24 horas del día con la cámara C6N.
Al utilizar luces led infrarrojas, le permite ver hasta 10 metros con poca luz.



Protegemos sus datos y su privacidad.

Proteger sus datos y su privacidad es nuestra mayor prioridad. La transmisión de datos entre la cámara y EZVIZ Cloud está codificada de principio a fin. Solo usted dispone de las claves que decodifican sus datos. Para conseguir un grado extra de protección de privacidad, siempre puede habilitar el modo de reposo de la cámara en la aplicación EZVIZ.



Cifrado AES de 128 bits



Protocolo de codificación TLS




Múltiples pasos de autenticación

Ahorre dinero en almacenamiento de vídeo y ancho de banda.

La cámara incluye la avanzada tecnología de compresión de vídeo en formato H.265, con la que se consigue una mejor calidad de vídeo con solo la mitad del ancho de banda y del espacio de almacenamiento del formato de compresión de vídeo anterior (H.264).

* La compresión de vídeo H.265 se aplica cuando la grabación de vídeo las 24 horas del día está activada.




Dos opciones de almacenamiento.

Guarde sus grabaciones con distintas opciones flexibles y seguras. La C6N incluye una ranura integrada para tarjetas microSD que permite almacenar hasta 256 GB de imágenes grabadas. También puede guardar sus imágenes en la plataforma de servicio en la nube EZVIZ Cloud* para mayor seguridad.

* El servicio de almacenamiento en la nube solo está disponible en algunos mercados. Compruebe la disponibilidad antes de realizar cualquier compra.



Compatible con tarjetas microSD



Almacenamiento codificado en la nube*

Especificaciones CS-C6N-D0-8B4WF

Cámara

Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo F2.2 de 1/3"
Velocidad de obturación	Obturador autoadaptativo
Lente	4 mm, ángulo de visión: 124° (diagonal), 85° (horizontal), 55° (vertical)
Montura del objetivo	M12
Día y noche	Filtro de paso infrarrojo con cambio automático
Reducción digital del ruido (DNR)	Reducción digital del ruido 3D
Rango dinámico amplio (WDR)	Rango dinámico amplio digital

Compresión

Compresión de vídeo	H.265 / H.264
Velocidad de bits de vídeo	Velocidad de bits adaptativa.

imagen

Resolución máx.	2560 × 1440
Velocidad de fotogramas	Máx.: 20 fps; autoadaptativa durante la transmisión de red

Red

Alarma inteligente	Detección de movimiento
Vinculación wifi	Vinculación de punto de acceso
Protocolo	Protocolo del propietario de EZVIZ cloud
Protocolo de interfaz	Protocolo del propietario de EZVIZ cloud

Conexión

Almacenamiento	Ranura para tarjetas microSD (máx.: 256 GB)
Alimentación	Micro USB
Red por cable	1 RJ45 (puerto Ethernet autoadaptativo 10M/100M)

Wifi

Estándar	IEEE 802.11b, 802.11g y 802.11n
Intervalo de frecuencias	2,4 GHz-2,4835 GHz
Ancho de banda del canal	Compatible con 20 MHz
Seguridad	WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Velocidad de transmisión	11b: 11 Mbps, 11 g: 54 Mbps, 11 n: 72 Mbps
Potencia de salida (EIRP)	19 dBm
Ganancia de antena	1,9 dBi

General

Condiciones de funcionamiento	-10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F), humedad de 95 % o inferior (sin condensación)
Fuente de alimentación	5 V _{CC} y 2 A
Consumo de energía	Máx. 5 W
Alcance del infrarrojo	10 m máx.
Dimensiones	88 × 88,2 × 119 mm
Dimensiones del embalaje	103 × 103 × 186 mm
Peso neto	252 g

Contenido de la caja:

- Cámara C6N
- Base
- Juego de tornillos
- Cable de alimentación de 3 m
- Plantilla de perforación
- Adaptador de corriente
- Guía de inicio rápido
- Información sobre normativas

Certificaciones:

FCC / UL / CE / WEEE / REACH / ROHS

Specifications are subject to change without notice. "🌈", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.

<https://www.ezvizlife.com/>