QUIMICAS PENINSULARES DECORS, S.L.
C/ALCALDE CONANGLA, 88
02002 ALBACETE
TEL. Y FAX: 967 44 53 24

# FICHA TÉCNICA PINTURA FACHADAS MYHAUS

### **DESCRIPCIÓN**

Es una pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y solidez ala luz, usada por el pintor profesional en interiores y exteriores sometidos a un ambiente atmosférico no agresivo.

## **CAMPO DE APLICACIÓN**

Adecuada para la decoración donde se exige un acabado perfecto.

### **PROPIEDADES**

Acabado mate.

Excelente nivelación

Buena Lavabilidad

Excelente aplicación a brocha y rodillo proporcionando un excelente acabado.

Resistente a los agentes atmosféricos poco agresivos

### **DATOS TÉCNICOS**

Acabado	Blanco, Terracota, Rojo Inglés, Mostaza y Crema Mate
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,6 gr. / c.c. Aprox.
Rendimiento	7/9 m2 / Its y mano Según Estado De La Superficie
Secado al tacto	30 min Aprox.
Repintado	3 - 4h
Lavabilidad	Buena, supera las 5.000 doble pasadas
COV (2004/42/IIA (a) (30)	Máx. COV 40g/l.
Almacenaje	En Temperaturas Y Condiciones Normales 18 Meses

### PREPARACION DE SUPERFCIES

#### • Superficies nuevas de interior:

- Sobre soportes débiles, cepillar y aplicar una capa de fijador al agua

- Sobre superficies de cartón, yesos, pladur, aplicar fondo fijador al agua para homogeneizar la superficie y obtener un mejor acabado
- Superficies **nuevas de cemento en exterior**, esperar a la completa secación del cemento.

Los revoques deben estar secos, limpios y exentos de polvo, grasas y otros contaminantes. Aplicar una capa de fijador a agua

• Superficies anteriormente pintadas eliminar totalmente las pinturas mal adheridas y reparar grietas y/o desconchados. Proceder posteriormente como en superficies nuevas

#### **PRECAUCIONES**

La dilución se efectúa con agua, recomendando máximo 10-12 % en una primera mano y entre 5-8% en una segunda

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°c ni superior a 35°c.

Apto para uso doméstico. No apto para uso infantil

Si se aplica a pistola se recomienda el uso de mascarilla

No arrojar los residuos al desagüe

Para más información no dude en consultar a nuestro departamento técnico.

REV. 16-03-21

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación