



So bleibt der Schmutz
vor der Tür

ACO Schuhabstreifersysteme

Vario für den Außenbereich
Indoor für den Innenbereich



ACO Schuhabstreifer: In den Boden eingelassen

Schuhabstreifer, die nicht ständig im Entree hin und her rutschen, ersparen Ärger und erleichtern das Reinigen der Schuhsohlen auf elegante Weise.

ACO Schuhabstreifermatten liegen rutschsicher im Rahmen und werden beim Verlegen ebenerdig in den Boden eingelassen. Dadurch ist eine schwellenlose Gestaltung des Eingangsbereichs problemlos möglich. Mit seiner geringen Bauhöhe passt sich der Schuhabstreifer Indoor perfekt in das Fliesenbild Ihres Eingangs ein. Die hochwertigen, langlebigen Schuhabstreifer tragen zu einem nachhaltigen Gebäudekonzept bei.



Barrierefrei

keine Stolperkante
in den Boden eingelassen
Rollstuhl befahrbar

Individuell

mit persönlichem Namenszug
individualisierbares Design
hohe Variabilität von Matten
und Rosten

Ästhetisch

hochwertige Optik
gepflegter Eingangsbereich
schwollenlose Gestaltung

Funktional

rutschsicher
einfacher Einbau
leicht zu reinigen
nur 12 mm Bauhöhe
ideal für Fliesenbeläge



Schuhabstreifer Außen

ohne Überdachung





Bodenwannen mit Entwässerungsanschluss

Bodenwanne Vario aus Polymerbeton

für alle Vario Einleger, Mittelstegsystem und Ablauföffnung DN 100 für Rohrstützen, integrierte verzinkte Stahlzarge, Bauhöhe 8,0 cm

Länge [cm]	Breite [cm]	Art-Nr.
60,0	40,0	00398
75,0	50,0	00399
100,0	50,0	00400

5

Bodenwanne Vario Light aus Kunststoff


für alle Vario Einleger, Farbe betongrau aus Kunststoff (PP), Mittelstegsystem und Ablauföffnung DN 100 für Rohrstützen, Bauhöhe 7,5 cm

Länge [cm]	Breite [cm]	Art-Nr.
60,0	40,0	82400

Roste/Matten

Maschenrost mit V-Stab

Stahl verzinkt, Maschenweite ca. 9/31 mm




Länge [cm]	Breite [cm]	Art-Nr.
60,0	10,0	01207
75,0	50,0	01208
100,0	50,0	01209

Höhe: 2 cm

Streckmetallrost

Stahl verzinkt

6



Länge [cm]	Breite [cm]	Art-Nr.
60,0	10,0	02106
75,0	50,0	02107

Höhe: 2 cm

Schuhabstreifermatte Vario Gummi

gerillte Gummistreifen, Farbe schwarz




Sondermaße
möglich.
Siehe S. 21

Länge [cm]	Breite [cm]	Art-Nr.
60,0	40,0	01213
75,0	50,0	01214
100,0	50,0	01215
Höhe: 2 cm		

Maschenroste

Maschenweite 30/30 und 30/10
Stahl verzinkt



7

Länge [cm]	Breite [cm]	Art-Nr.
Maschenweite 30/30		
60,0	40,0	82403
75,0	50,0	82404
Maschenweite 30/10		
60,0	40,0	82409
75,0	50,0	82410
Höhe: 2 cm		



Schuhabstreifer Außen


mit Überdachung

Winkelrahmen mit niedriger Bauhöhe

Aluminium Winkelrahmen

Für alle Vario Einleger, steckbares Aluminiumprofil, inkl. Montagewinkel, Bauhöhe 2,65 cm

8



Länge [cm]	Breite [cm]	Art-Nr.
60,0	40,0	01995
75,0	50,0	01996
100,0	50,0	01997

Bodenwannen

Bodenwanne Vario aus Polymerbeton

für alle Vario Einleger, Mittelstegsystem und Ablauföffnung DN 100 für Rohrstützen, integrierte verzinkte Stahlzarge, Bauhöhe 8,0 cm



Länge [cm]	Breite [cm]	Art-Nr.
60,0	40,0	00398
75,0	50,0	00399
100,0	50,0	00400

Bodenwanne Vario Light aus Kunststoff

für alle Vario Einleger, Farbe betongrau aus Kunststoff (PP), Mittelstegsystem und Ablauföffnung DN 100 für Rohrstützen, Bauhöhe 7,5 cm





Länge [cm]	Breite [cm]	Art-Nr.
60,0	40,0	82400

Roste/Matten

Schuhabstreifermatte Vario Rips mit Cassettenbürsten

Rauhaarrispsstreifen im Wechsel mit Cassettenbürstenleisten, Farbe hellgrau




Länge [cm]	Breite [cm]	Art-Nr.
60,0	40,0	10702
75,0	50,0	10703
100,0	50,0	10701

Höhe: 2 cm

Schuhabstreifermatte Vario Rips mit Bürstenleisten

Rauhaarrispsstreifen im Wechsel mit Bürstenleisten, Farbe anthrazit




Länge [cm]	Breite [cm]	Art-Nr.
60,0	40,0	37160
75,0	50,0	37161
100,0	50,0	37162

Höhe: 2 cm

Schuhabstreifermatte Vario Rips

Rauhaarripsstreifen,
Farbe anthrazit




Sondermaße
möglich.
Siehe S. 21

Länge [cm]	Breite [cm]	Art-Nr.
60,0	40,0	01210
75,0	50,0	01211
100,0	50,0	01212

Höhe: 2 cm

Schuhabstreifermatte Vario Rips

Rauhaarripsstreifen,
Farbe hellgrau



Sondermaße
möglich.
Siehe S. 21


Länge [cm]	Breite [cm]	Art-Nr.
60,0	40,0	02100
75,0	50,0	02101
100,0	50,0	02102

Höhe: 2 cm

Roste/Matten

Schuhabstreifermatte Vario Gummi

gerillte Gummistreifen,
Farbe schwarz




Sondermaße
möglich.
Siehe S. 21

Länge [cm]	Breite [cm]	Art-Nr.
60,0	40,0	01213
75,0	50,0	01214
100,0	50,0	01215

Höhe: 2 cm

Maschenrost mit V-Stab

Stahl verzinkt,
Maschenweite ca 9/31 mm



12


Länge [cm]	Breite [cm]	Art-Nr.
60,0	40,0	01207
75,0	50,0	01208
100,0	50,0	01209

Höhe: 2 cm

Maschenrost

Maschenweite 30/10

Stahl verzinkt




Länge [cm]	Breite [cm]	Art-Nr.
60,0	40,0	82409
75,0	50,0	82410

Höhe: 2 cm

Maschenrost

Maschenweite 30/30

Stahl verzinkt



Länge [cm]	Breite [cm]	Art-Nr.
60,0	40,0	82403
75,0	50,0	82404

Höhe: 2 cm





Gitterroste

Für den Außenbereich

Feuerverzinkte Gitterroste mit Zarge, Bauhöhe 2,3 cm, Masche 30/10 und 30/30 mm, komplett mit Zarge mit Ankerpratzen zum Einbetonieren.

Die Maßangaben sind Außenmaß der Zarge. Die Roste sind jeweils ca. 1 cm kleiner. Begehbar und Stahl verzinkt.



Länge [cm]	Breite [cm]	Art-Nr.
Maschenweite 30/30		
60,0	40,0	03490
80,0	40,0	03491
80,0	50,0	03492
100,0	40,0	03493
100,0	50,0	03494
100,0	25,5*	03495
Höhe: 2,3 cm		* Höhe: 3,3 cm

Länge [cm]	Breite [cm]	Art-Nr.
Maschenweite 30/10		
60,0	40,0	03496
70,0	40,0	03497
80,0	40,0	03498
80,0	50,0	03499
100,0	40,0	82020
100,0	50,0	82021
100,0	25,5*	82022
Höhe: 2,3 cm		* Höhe: 3,3 cm



Schuhabstreifer

für den Innenbereich

ACO Schuhabstreifersystem Indoor

Draußen vor dem Hauseingang schützt der ACO Vario Schuhabstreifer. Die perfekte Ergänzung hierzu ist der ACO Schuhabstreifer Indoor.

Das Schuhabstreifersystem für den Innenbereich weist eine extrem flache Aufbauhöhe von nur 12 mm auf. Damit liegt es auf einem Niveau mit vielen Bodenbelägen, so dass

der Estrich nicht extra ausgespart werden muss. Der ACO Schuhabstreifer Indoor ist plan in das Fugenbild einpassbar. Die raue Oberfläche der Rauhaarrispstreifen nehmen den Schmutz ideal auf und verhindern ein Weitertragen in die Wohnung. Sie sind besonders geeignet für die Aufnahme von Feinschmutz.

16

Tipp



Bei größeren Bodenbelägen haben Sie die Möglichkeit, Vario Schuhabstreiferplatten (Seite 10-11) in Verbindung

mit einem Winkelrahmen in der Höhe 2,65 cm (Seite 8) zu kombinieren.

Komplettsystem

Schuhabstreifermatte Indoor mit Winkelrahmen aus Aluminium



Rauhaarripsstreifen, zum Einfliesen, Farbe anthrazit, Bauhöhe 12 mm



Länge [cm]	Breite [cm]	Art-Nr.
60,0	40,0	37250
75,0	50,0	37255

Schuhabstreifermatte Indoor mit Winkelrahmen aus Aluminium

Rauhaarripsstreifen, zum Einfliesen, Farbe grau, Bauhöhe 12 mm





Länge [cm]	Breite [cm]	Art-Nr.
60,0	40,0	37251
75,0	50,0	37256

17

Schuhabstreifermatte Vario Gummi mit Winkelrahmen aus Aluminium

gerillte Gummistreifen, zum Einfliesen, Bauhöhe 12 mm, Farbe schwarz



Sondermaße möglich.
Siehe S. 21

Länge [cm]	Breite [cm]	Art-Nr.
60,0	40,0	37252

ACO Schuhabstreifermatten Vario mit persönlichem Namenszug

Für den Innen- und den überdachten Außenbereich

Mit den neuen Vario Schuhabstreifern mit persönlichem Namenszug lassen sich besondere Akzente setzen. Exklusives Design und hohe Funktionalität werden hier miteinander verbunden. Die Matte mit Rauhaarripsstreifen entfernt Feinschmutz effektiv und ist dabei besonders stra-


pazierfähig. Das hochwertige Edelstahlprofil nimmt jeden individuellen Schriftzug auf und macht die Eingangsmatte zum Unikat. Die persönliche Schuhabstreifermatte ist in allen drei Standardabmessungen in der Ausführung Rips anthrazit erhältlich.



abcdefghijklmnop
qrstuvwxyz äüö
ABCDEFGHIJKLMNPO
QRSTUVWXYZ ÄÜÖ
0123456789 ß&

Schuhabstreifermatte Vario Rips mit individuellem Schriftzug

Edelstahlprofil für die individuelle
Beschriftung der Eingangsmatte,
Farbe anthrazit



Die maximale Buchstaben-
zahl pro Matte variiert je
nach Mattengröße und
Auswahl der individuellen
Beschriftung.




	Art-Nr.
Buchstaben	10708

Länge [cm]	Breite [cm]	Art-Nr.
60	40	10705
75	50	10706
100	50	10707

Höhe: 2 cm

ACO Schuhabstreifermatten Sonderanfertigungen

Auf Wunsch fertigen wir Ihren Schuhabstreifer nach Wunschgröße in den Ausführungen Gummi schwarz, Rips anthrazit oder Rips hellgrau.





Ausführungen in 10 mm und 22 mm Höhe

Gummi schwarz

Rips anthrazit

Rips hellgrau

	Stabbreite		Gehtiefe
Mindestmaß	600	x	400
Maximalmaß	3.000	x	3.000

Preis und Lieferzeit auf Anfrage

Einfacher Einbau ...

Bodenwannensystem für den Außenbereich

Das ACO Schuhabstreifersystem Vario für den Außenbereich nimmt selbst größten Schmutz und Feuchtigkeit auf.


Der Einbau ist denkbar einfach, weil ausschließlich Fertigelemente verwendet werden – interessant vor allem für den Selbstbau.




Den Untergrund so vorbereiten, dass der obere Rand des ACO Schuhabstreifers Vario mit dem angrenzenden Oberflächenbelag abschließen wird (wichtig für nachfolgende Arbeiten!).



Die Bodenwanne des Schuhabstreifers auf den Untergrund setzen und ausrichten.



Die Schuhabstreifermatte oder den Abdeckrost einlegen und auf festen Sitz prüfen.



Anschließend den angrenzenden Oberflächenbelag anarbeiten. Bei Anschluss an die Kanalisation ein PVC-Rohr (DN 100) verwenden. Durch den Entwässerungsanschluss wird das Eindringen von Wasser in Ihr Haus erschwert.

.... perfekte Lösungen

Winkelrahmensystem für den Innenbereich


Das ACO Schuhabstreifersystem Indoor gibt Schmutz im Flur keine Chance. Ihr Vorteil: weniger Arbeit, dazu ein

sicherer Schutz Ihrer Bodenbeläge. Die Montage ist problemlos und erfolgt direkt in den feuchten Fliesenkleber.



1

Den Winkelrahmen auf den vorbereiteten Fliesenkleber setzen, ausrichten und andrücken.



2

Um eine plane Auflage für die Matte herzustellen, Fliesenkleber bündig an die Rahmenunterkante anarbeiten.



3

Anschließend den Bodenbelag anarbeiten. Berücksichtigen Sie eine schmale Dehnungsfuge.

23



4

Legen Sie zum Abschluss die Indoor Schuhabstreifermatte nach der Trocknungsphase in den Winkelrahmen ein.

Jedes Produkt von ACO Selbstbau
unterstützt die ACO Systemkette



Infrastruktur für Haus und Garten

- ACO Self® Entwässerung
 - ACO Self® Versickerung
 - ACO Schuhabstreifer
 - ACO Master Drainage
 - ACO Lichtschächte
 - ACO Nebenraumfenster
 - ACO Self® Rasenwaben
 - ACO Self® Kieswabe
 - ACO Regenwassernutzung
-