

Crometta S
Showerpipe 240 1jet EcoSmart con termostato
 Acabado: **cromo** ref.: **27268000**



Descripción

Características

- Consiste en: Ducha fija, Teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
- Ducha fija Crometta S 240
- Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 mm
- Tipo de chorro de la ducha fija: Rain
- Tipo de chorro para la teleducha: Rain, IntenseRain
- Caudal de la teleducha a 3 bar: 7,6 l/min
- Caudal máximo a 3 bar: 7,6 l/min
- Ángulo de ducha fija ajustable
- Sistema antical QuickClean
- La altura de la barra puede acortarse
- Diámetro de la barra: 22 mm
- Soporte para la teleducha con altura ajustable
- Longitud del brazo de la ducha fija: 350 mm
- Termostato Ecostat 1001 CL
- Botón de seguridad a 40 °C
- Limitación del agua caliente ajustable
- Dimensión de la conexión DN15
- Distancia al centro 150 ± 12 mm
- Longitud de la barra: 1201 mm
- 2 funciones
- EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)
- EPD Showerpipes


Tecnología



Ilustración del producto




Dibujo a escala



Crometta S
Showerpipe 240 1jet EcoSmart con termostato
 Acabado: **cromo** ref.: **27268000**




Diagrama de flujo



Crometta S
Showerpipe 240 1jet EcoSmart con termostato
 Acabado: **romo** ref.: **27268000**



Ejemplo de instalación




Crometta S
Showerpipe 240 1jet EcoSmart con termostato
 Acabado: **chromo** ref.: **27268000**



Vista despiezada

Año de fabricación: >04/16



Crometta S
Showerpipe 240 1jet EcoSmart con termostato
 Acabado: **cromo** ref.: **27268000**



Lista de piezas de recambio

Año de fabricación: >04/16

Posición	Descripción	ref.	CP	UE
1	Set de fijación	98716000	-	1
2	Pieza desuplemento 7 mm	95239000	-	1
3	Junta toroidal 50x2	98187000	-	1
4	Brida para brazo de ducha	95688000	-	1
5	Embellecedor mezclador Ø 60 mm	95692000	-	1
6	Junta toroidal 20x2	98165000	-	1
7	Tornillo	92137000	-	1
8	Casquillo	92166000	-	1
9	Tornillo manecilla M6x5	98447000	-	1
10	Brazo	93072000	-	1
11	Junta plana con filtro	94246000	-	1
12	Limitador de caudal (9 l/min)	95659000	-	1
13	Ducha fija	26724000	-	1
14	Junta toroidal 15x2,5	98131000	-	1
15	Tubo 1000 mm	96743000	-	1
16	Tubo 1200 mm	95665000	-	1
17	Tubo 1450 mm	96770000	-	1
18	Junta toroidal 12x2,25	98382000	-	1
19	Cursor completo	92366000	-	1
20	Teleducha	26332400	-	1
21	Flexo Isiflex'B 1,60 m	28276000	-	1
22	Junta	98058000	-	1
23	Junta toroidal 14x2	98129000	-	1
24	Termostato	93352000	-	1
25	Mando	92836000	-	1
26	Tapa	95433000	-	1
27	Anillo tope para termoelemento	95041000	-	1
28	Termoelemento	94282000	-	1
29	Anillo tope para montura	98674000	-	1
30	Montura con inversor	96509000	-	1
31	Set de tuercas	96157000	-	1
32	Válvula antirretorno (resistente a la presión hasta 2 MPa)	93136000	-	1
33	Válvula antirretorno	96737000	-	1
34	Junta toroidal 17x1,5	98137000	-	1
35	Junta plana con filtro	96922000	-	1
36	Embellecedor mezclador Ø 68 mm	96467000	-	1
37	Set de excéntrica standard (±12 mm)	94140000	-	1
38	Silenciador	96429000	-	1