

Artikelnummer	K1430
Höhe	1076 mm
Breite	768 mm
Tiefe	614 mm
Gewicht 210 kg	
Feuerraum	
Höhe x Breite x Tiefe 435 x 382 x 351 mm	
Glasscheibe sichtbar	
Höhe x Breite	448 x 428 mm
Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen o	oben 967 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgass	stutzen oben 286 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	870 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr -	
Leistungsangaben	
Nennwärmeleistung	8 kW
Raumheizvermögen	144 m³
Angaben zur Schornsteinbemessung	
Abgasmassenstrom	8,5 g/s
Abgasstutzentemperatur	375°C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Sicherheitsabstand zu brennbarem	Material
Seite	5/10 cm
Hinten	5/10 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	90 cm
Abgaswerte	
CO	< 1,250 g/m <sup>3</sup>
Staub	< 0,04 g/m <sup>3</sup>
Mindestwirkungsgrad	> 80 %

## **ERFÜLLTE ABGASNORMEN**

Regensburger Norm, Münchener Norm





Technische Änderungen sind vorbehalten. Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

## LYON SPECKSTEIN





33 CM HOLZSCHEITE



ECKOFEN



WANDBÜNDIG

FIREPLACE GMBH FIREPLACE KFT.

Hüttenstr. 38. Vértanúk tere 4. 59939 Olsberg 2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)