

swingcolor®

Ratgeber Innenfarben



Alles, was Farbe kann.

swingcolor®
ARKTISWEISS PLUS
WOHNRAUMFARBE
MATT / SCHNEEWEISS
★★★★★
• ohne hochfeste Oxidationsmittel
• ohne Isocyanat • ohne Schwermetalle
10 l e
ausreichend
für ca. 70-80 m²
bei normalem Anstrich

BAUHAUS
100%
RECYCLES
PLASTIK

100% SPIRITFREI
STREICHEN



Grundierungen.

UNIVERSAL TIEFGRUND

- gebrauchsfertig
- farblos auf trocknend
- besonders tief eindringend und verfestigend
- für stark und ungleichmäßig saugende Untergründe



HAFTGRUND

- gebrauchsfertig
- für nicht und schwach saugende Untergründe
- Grundierung auf z. B. alten Latex- und Lackfarbenanstrichen
- weiß



Spezialfarben.

BAD- & KÜCHENFARBE*

- vorbeugend gegen Schimmel- und Pilzbefall
- gut deckend
- wasserdampfdurchlässig



***Biozidprodukte vorsichtig verwenden.**
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

UNIVERSAL ISOLIERFARBE

- höchste Isolierwirkung gegen Nikotin-, Ruß- und Wasserflecken
- gut deckend
- strapazierfähig



SILIKAT INNENFARBE



Deckkraft	☆☆☆☆☆
Strapazierfähigkeit	☆☆☆☆
Verarbeitung	☆☆☆☆
Ergiebigkeit	☆☆☆☆

- hochdeckend
- abriebfest
- hoch diffusionsfähig
- allergikergeeignet



FOR ALL ROOMS: GEENIGT



www.blauer-engel.de/uz102

Für Blauer Engel geeignet
Innenanstriche aus
Abgasen und schicht-
stoffkontrollierten
Kalkbindern
SEGB-2233/03

TROCKENBAUFARBE

- ohne Grundierung anwendbar
- direkt auf Gipskarton
- hochdeckend
- hoch diffusionsfähig



www.blauer-engel.de/uz102

FESTE WAND- & DECKENFARBE

- tropft nicht – spritzt nicht
- gut deckend
- abriebfest
- matt



Der gute Ton für die Wände VOLLTON- & ABTÖNFARBE

- gut deckend
- strapazierfähig
- extra tönstark
- lichtecht
- auch zum Malen und Basteln



Ihre Magnetwand zum Streichen MAGNETFARBE

- Magnetwand zum Streichen
- starke Magnethaftung
- überstreichbar mit Wandfarbe
- Anthrazit



Ihre beschreibbare Wandfarbe TAFELFARBE

- beschreibbar mit Tafelkreide
- reinigungsfähig
- strapazierfähig
- wasserdampfdurchlässig



Verleihen Sie Ihren Wänden ein Glitzern GLITZER-ZUSATZ

- Glitzer-Effekt
- einfach einrühren
- zur Veredelung von Wandfarben* und Bodenbeschichtungen**
- individuelle Dosierung
- in Silber, Gold und Multicolor



Verarbeiten Sie das Produkt unmittelbar nach der Mischung. Sollten mehrere Anstriche für eine deckende Oberfläche notwendig sein, geben Sie den Glitzerzusatz erst beim letzten Verarbeitungsgang hinzu und verarbeiten Sie die Farbe zügig und ohne Pausen.

* Nicht für mineralische Wandfarben verwenden.

** Nur für swingcolor FUSSBODENFARBE/FLÜSSIG KUNSTSTOFF 2in1 und swingcolor FUSSBODEN-VERSIEGELUNG geeignet.

Alles frisch: Innengestaltung mit swingcolor®.

Zuhause, heißt es, sei es doch am schönsten. Aber wie kann man sein Zuhause noch schöner gestalten und welche Produkte benötigt man dafür?

Unser swingcolor® Sortiment bietet Ihnen für alle Anforderungen und Wünsche das richtige Produkt. Ob Sie einfach nur weiß renovieren oder aber edle Strukturen an die Wand zaubern möchten.

Ihr Produkt für:



ARKTISWEISS PLUS



Für Innenanstriche in Räumen mit hoher Beanspruchung. Die Rezeptur mit Spritzfrei-Formel ermöglicht bei sachgerechter Anwendung ein Streichen ohne oder nur mit wenigen Farbspritzern und erleichtert damit die Renovierung. Ideal für Erstanstriche oder für Anstriche auf kontrastreichen Untergründen.



LATEXFARBEN



Für Innenanstriche in Räumen mit hoher Beanspruchung, z. B. Küche, Kinderzimmer. In seidenglänzend oder hochglänzend sogar reinigungsbeständig.



ARKTISWEISS



Für Innenanstriche in Räumen mit normaler Beanspruchung, z. B. Wohn- oder Schlafzimmer. Ideal für Erstanstriche oder Renovierungsanstriche auf dunklen Untergründen.



WAND- & DECKENFARBE



Für Innenanstriche in Räumen mit normaler Beanspruchung, z. B. Wohn- oder Schlafzimmer. Ideal für Renovierungsanstriche auf alten, weißen Dispersionanstrichen.

Wählen Sie aus unserem umfangreichen swingcolor® Sortiment.

Die swingcolor® Produkte für die individuelle Wandgestaltung und -verschönerung bringen schnell und sicher frische Farben in Ihre Räume.

Das Qualitäts-Plus ARKTISWEISS PLUS



Deckkraft	☆	☆	☆	☆	☆
Strapazierfähigkeit	☆	☆	☆	☆	☆
Verarbeitung	☆	☆	☆	☆	☆
Ergiebigkeit	☆	☆	☆	☆	☆



www.blauer-engel.de/uz102

- bis zu 100 % spritzfrei streichen*
- konservierungsmittelfrei - allergikergeeignet
- Eimer aus 100 % Recycling-Material
- strapazierfähig
- hochdeckend
- abriebfest



Für ein perfektes Ergebnis empfehlen wir den swingcolor® Spritzfrei Roller



*bei sachgemäßer Verarbeitung

Bringt Licht ins Dunkel ARKTISWEISS



Deckkraft	☆	☆	☆	☆	☆
Strapazierfähigkeit	☆	☆	☆	☆	☆
Verarbeitung	☆	☆	☆	☆	☆
Ergiebigkeit	☆	☆	☆	☆	☆

- konservierungsmittelfrei - für Allergiker geeignet
- hochdeckend
- hoch ergiebig
- abriebfest

www.blauer-engel.de/uz102



Wenn's wieder frisch sein soll WAND- & DECKENFARBE weiß



Deckkraft	☆	☆	☆		
Strapazierfähigkeit	☆	☆	☆		
Verarbeitung	☆	☆	☆	☆	
Ergiebigkeit	☆	☆	☆		

- gut deckend
- ergiebig
- abriebfest



Wenn´s halten soll
LATEXFARBE
matt



Deckkraft	☆	☆	☆	☆	☆
Strapazierfähigkeit	☆	☆	☆	☆	☆
Verarbeitung	☆	☆	☆	☆	☆
Ergiebigkeit	☆	☆	☆	☆	

- hochdeckend
- strapazierfähig



Bleibt länger elegant
LATEXFARBE
seidenglanz



Deckkraft	☆	☆	☆	☆	☆
Strapazierfähigkeit	☆	☆	☆	☆	☆
Verarbeitung	☆	☆	☆	☆	☆
Ergiebigkeit	☆	☆	☆	☆	

- gut deckend
- hoch strapazierfähig
- reinigungsbeständig



Einfach glänzend
LATEXFARBE
hochglanz



Deckkraft	☆	☆	☆	☆	☆
Strapazierfähigkeit	☆	☆	☆	☆	☆
Verarbeitung	☆	☆	☆	☆	☆
Ergiebigkeit	☆	☆	☆	☆	

- gut deckend
- reinigungsbeständig
- hoch strapazierfähig



Frisch in farbig
SOFTCOLORS

- gut deckend
- ergiebig
- ideal für farbige Innenanstriche in allen Wohnräumen
- erhältlich in 8 Farbtönen



MIX® Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind in vielen Farbtönen über das Farbmischsystem in Ihrem **BAUHAUS** erhältlich.

Alles für das richtige Streichen:

- Pinsel zum Vorstreichen von Ecken und Kanten
- geeignete Farbrolle
- Tiefgrundbürste für die Grundierung
- Abstreifgitter
- Teleskopstange
- Rührgerät/Rührholz
- Abdeckfolie/Papier
- Kreppband
- Leiter



In Ihrer **BAUHAUS** Farbenabteilung finden Sie eine große Auswahl an swingcolor® Werkzeugen und Malerzubehör.

Produced for:
BAHAG AG
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0)621 39050

BAHAG AG
Staubinger Straße 25
4600 Wels
ÖSTERREICH
Tel.: +43 (0)7242 6250



#swingcolor

 **BAUHAUS®**

