

Ctra. Andalucía, 6 - 45224 Seseña Nuevo, Toledo (España) Tfno: +34 918 01 25 76 / Fax: +34 918 25 78 85





REF: MANILAMAD21 EAN: 8435486109961





Características mecánicas

Alto (cm)	26
Diámetro (cm)	132
Peso (kg)	5,88
Material	Metal
Acabado	Niquel
Ruido emitido (dBs)	40,00
Distancia de seguridad (m)	2,3
Superficie recomendada (m²)	40
Inclinación máx. de techo (°)	N/A
IP	20
Aislamiento eléctrico	Clase I
Caudal de aire (m³/min)	26; 40; 53; 80; 120
Nº de velocidades	5
Potencia de velocidades (W)	4,2; 6,5; 9,5; 14; 22
RPM de velocidades	68; 102; 127; 146; 176
Accesorios	Estabilizador*1 Paquete Tornillos*1

Aspas

Material	Madera Real
Acabado	Nogal Rojo
Reversible	No
Número de aspas	3
Modo rotación (Verano/Invierno)	Verano/Invierno

Características ópticas

Luz	Led	Regulable	No	
		Niveles regulación	N/A	
		Tipo LED	SMD Integrado	
		Potencia (W)	15	
		Flujo lumínico (lm)	1600	
		Ángulo de apertura (Ángulo de apertura (°) 160°	
		CCT (K)	3000-4500-6500K	
		Memoria	Si	

Características eléctricas

Tipo de motor	DC
Potencia (W)	22,00
Alimentación (Vac)	230
Frecuencia (Hz)	50/60

Mando

Mando		
Mando a distancia	Si	
Tipo de mando	Radiofrecuencia	
Pilas incluidas	Si	
Tipo de pilas	12V 23A	
Preferencia de mando	Si	
Apagado automático	Si	
Tiempo programable (h)	1/4/8	
Altavoz	No	

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética F - (EU) 2019/2015

