


# EXT3L

## 4-ZOLL-VIDEOSPRECHANLAGE MIT TOUCH-TASTEN

ART.-NR. 720315

### 3E

## Compact



EINFACHE HANDHABUNG  
UND MONTAGE



FÜR ALLE WOHNUM-  
GEBUNGEN GEEIGNET



MEHR SICHERHEIT



HOTLINE

# 3

JAHRE










GARANTIE



Die Türsprechanlage der Video-Gegensprechanlage Extel Compact wurde speziell entwickelt, um Robustheit und Zweckmäßigkeit miteinander zu vereinen.

Ihr Gehäuse aus Aluminium erfüllt die Anforderungen der höchsten Schlagfestigkeitsstandards und mit einer Breite von nur 70 mm eignet sie sich für alle Wohnhäuser. Sie ist durch 2 Drähte mit dem Innenmonitor verbunden, dessen Touch-Tasten und ultraflache Ausführung einen optimalen Bedienkomfort versprechen.

## DIE PRODUKTVORTEILE

-  - Nachtsicht dank Infrarot-LED
-  - 4-Zoll-Bildschirm mit Touch-Tasten
-  - Funktion Polarity Protect, um ein fehlerhaftes Anschließen Ihrer Video-Türsprechanlage zu vermeiden
-  - Schmale Türsprechanlage (70 mm), die an jeden Türpfosten passt
-  - Bis zu 100 m zwischen Ihrem Tor und Ihrer Eingangstür
-  - Steuert Ihren elektrischen Türöffner UND Ihren Torantrieb (kompatibel mit allen Marken)
-  - Überwachung Ihres Eingangsbereichs dank integrierter Monitoring-Funktion
-  - Witterungsbeständig: IP 44
-  - Diebstahlsicher: IK08 und Türsprechanlage aus Aluminium

## INHALT DES SETS

- 1 4-Zoll-Farbmonitor
- 1 Türsprechanlage
- 1 Regenschutz aus Aluminium
- Schrauben und Dübel
- 1 Steckernetzteil



## TECHNISCHE MERKMALE

Verkabelung	2-Draht
Maximaler Abstand	Türsprechanlage/Kamera - Bildschirm: 100m
Steuerung	Türöffner UND Tor
Klingelton	6 Klingeltöne Geräuschpegel: 85 dB
Merkmale Monitor	Diagonale: 4 Zoll (11cm) Auflösung: 320 x 240 Pixel Befestigung: an der Wand
Eigenschaften Türsprechanlage	Sensor: C-MOS Farbe 420TVL Blickwinkel: H90°/ V48° Objektiv: Festobjektiv Nachtsicht: Unsichtbare IR-LED Beleuchtete Klingeltaste: Ja Beleuchtetes Namensschild: Ja Steuerung Türöffner: 12 V/11A max. Steuerung Tor: Schaltvermögen 12 V/2 A max. Befestigung: auf Putz
Einstellungen	Helligkeit + Kontrast + Lautstärke Klingel + Farbe
Ausführung	Monitor: Schwarz mit Glasoberfläche Türsprechanlage: Aluminium
Elektrische Eigenschaften	17 v - 1,5 A
Betriebs-temperatur	-20 °C/+50 °C

Verwendung	Monitor: innen Gegensprechanlage: außen (IP44)
Merkmale des Einzelprodukts	Abmessungen Monitor: 12,8 cm (H) x 13cm (B) x 14cm (T) Abmessungen Türsprechanlage: 18cm (H) x 7 cm (B) x 2,8cm (T) Gewicht: 1,0kg
Merkmale Set	Abmessungen: 210 (H) x 315 (B) 97 (T) mm Gewicht: 700 g
Norm und Zertifizierung	CE, RoHS, REACH

## PRODUKTANSICHT



## INSTALLATIONSSCHEMA



**EXTEL**



HOTLINE

**3** JAHRE

GARANTIE

**Compact**  
ART.-NR. 720315



3 345117 203157 v5