

# 0 603 9A3 307 – PSB 1800 LI-2

Referencia	0 603 9A3 307
Código de barras	3165140867726
1 batería PBA 18V 1.5Ah W-A	✓
Cargador AL 18V-20	✓
Maletín de transporte	✓
Punta de atornillar doble	✓



## Datos técnicos

---

## Datos técnicos

Tensión de la batería	18,0 V
Capacidad de la batería	1,5 Ah
Velocidad de giro en vacío(1.ª/2.ª velocidad)	0 – 400 / 1.350 r. p. m.
Par de giro máx.	38,0 Nm
Par de giro máx. en atornillado blando/duro	19 / 38 Nm
Niveles de par de giro	20 + 2
Número de impactos máx.	20.250 ipm
Portabrocas	Portabrocas de sujeción rápida de 10 mm
Peso de la máquina con batería	1,30 kg
Ø de tornillo hasta	8 mm
Ø de perforación en acero	10 mm
Ø de perforación en madera	30 mm
Ø de perforación en mampostería	10 mm
Peso incl. embalaje	2,97 kg
Batería recomendada	>= 1,5 Ah
Dimensiones de embalaje (anchura)	386 mm
Dimensiones de embalaje (longitud)	102 mm
Dimensiones de embalaje (altura)	341 mm
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	386 x 102 x 341 mm

## Funciones

18 V	✓
Tecnología de litio	✓
Electronic Cell Protection (ECP) de Bosch	✓
Auto-Lock de Bosch	✓
Engranaje de 2 velocidades	✓
Aplicación: atornillar / perforar / taladrar a percusión	✓
Empuñadura antivibraciones Softgrip	✓
Luz de trabajo integrada	✓
Control electrónico de Bosch	✓
Giro reversible	✓
Indicador del estado de carga	✓
Indicador del sentido de giro	✓

## Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de intensidad acústica	98 dB(A)
Nivel de potencia acústica	87 dB(A)
Tolerancia K	3 dB

## Información de ventas

---

### Colocación

- La potencia de la mano de la manejabilidad

### Beneficio al usuario

- No tiene efecto memoria ni se descarga: está siempre a punto para la acción gracias a la tecnología de litio
- Atornillar, taladrar y percutir en madera, metal y mampostería
- Preselección del par de giro con 20 niveles de par de giro más posición de taladro y taladro percutor: fuerza óptima para cada aplicación
- Syneon Technology: energía controlada de forma inteligente para cualquier proyecto
- Potente batería de litio y cargador de 1 h; aptos para cualquier herramienta de Bosch Bricolaje y Jardín del sistema de 18 V de Bosch
- Portabrocas de sujeción rápida con Auto-Lock de Bosch: para un cambio rápido y fácil de broca
- Electronic Cell Protection de Bosch (ECP) – protege la batería contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total
- Luz LED integrada para una iluminación óptima en lugares de trabajo oscuros
- Indicador inteligente del estado de carga en 3 niveles