



Bestell-Set Nützlinge gegen Bodenschädlinge

1 Stk.

- Nützlinge gegen Bodenschädlinge
- für 10 m²
- Gutschein jetzt auch online einlösbar

Bestellen Sie die Nützlinge über unser Online-Portal www.neudorff-nuetzlinge.de oder mit der enthaltenen Postkarte.

Sie erhalten Ihren Wunsch-Nützing nach wenigen Tagen oder zur angegebenen Kalenderwoche als Postsendung in Ihren Briefkasten. Zum Schutz der Nützlinge und zur Sicherung der Qualität findet kein Postversand bei Temperaturen unter 5 °C und über 30 °C statt.

Gegen Einsendung dieses Gutscheins erhalten Sie portofrei

- 5 Mio. SC-Nematoden gegen Maulwurfsgrillen, Wiesenschnaken (Tipula)

oder

- 5 Mio. HM-Nematoden gegen Dickmaulrüssler und Gartenlaubkäfer

oder

- 5 Mio. SF-Nematoden gegen Trauermücken
- für Freiland, auch bei Kübel- und Balkonpflanzen auf Terrassen und Balkonen
- für geschlossene Innenräume, Wintergärten, Garten- und Gewächshäuser sowie Räume zur Aufbewahrung von Überwinterungspflanzen mit ganzjährig über 12 °C Bodentemperatur

Artikelnummer 615413

GTIN Basisartikel 4005240154137

Zulassungsnummer 2539-0, 2520-0, 2935-0

PSM-/Biozid-Informationen-Satz Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Ggf. Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung beachten.

Anwendung

Voraussetzungen für den Nützingseinsatz

- Die Schädlingslarven sollten im Boden vorhanden sein. Eine vorbeugende Anwendung ist nicht sinnvoll.
- Nach einer Gießbehandlung von Pflanzenschutzmitteln anderer Hersteller mit Wirkstoffen, die systemisch (von innen) wirken, muss eine Wartezeit von mindestens 6 Wochen eingehalten werden. Die oberirdische Behandlung mit Pflanzenschutzpräparaten sowie Düngung ist vor und nach der Nematodenausbereitung möglich.

Anwendung:

- Die Nützlinge sollten direkt nach Erhalt ausgebracht werden, sie lassen sich jedoch max. 1 Woche im Kühlschrank aufheben.
- Die Nematoden werden in Wasser eingerührt und auf dem befallenen Bodenbereich ausgegossen. Fläche mindestens 14 Tage feucht halten.
- Optimal wirksam ab 12 °C Bodentemperatur. Bei geringeren Temperaturen gehen die Nematoden in eine Kältestarre.





| | |
|--------------------------------------|--|
| Anwendungs-/Zulassungsgebiete | <p>Besonderheiten in der Anwendung gegen Gartenlaubkäfer:</p> <p>Für die Anwendung im Freiland.</p> <p>Im Garten am besten zwischen Juli und September anwenden. Eine Behandlung pro Jahr ist ausreichend, allerdings sollte die Behandlung im Folgejahr wiederholt werden.</p> <p>Besonderheiten in der Anwendung gegen Trauermücken:</p> <p>Für die Anwendung in Innenräumen und im Freiland.</p> <p>Optimal wirksam ab 12 °C Bodentemperatur. Bei geringeren Temperaturen gehen die Nematoden in eine Kältestarre. Nur in Erdkulturen anwenden. Tötet sehr schnell die Larven ab.</p> <p>Besonderheiten in der Anwendung gegen Maulwurfsgrielen und Wiesenschnaken (Tipula):</p> <p>Für die Anwendung im Freiland.</p> <p>Gegen Maulwurfsgrielen von April-Juli anwenden. Eine Behandlung pro Jahr ist ausreichend, allerdings sollte die Behandlung im Folgejahr wiederholt werden.</p> <p>Larven von Wiesenschnaken (bis 1,5 cm) im Mai oder von Juli- September bekämpfen.</p> |
| Verwenderkategorie | Für die Verwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig. |
| Weitere Anwendungshinweise | <p>Jedes Bestell-Set für Nützlinge kann nur einmal eingelöst werden, online oder per Postkarte!</p> <p>Bei Bestellung per Postkarte bitte Umseitig die Lieferanschrift vollständig ausfüllen und einen Nützling auswählen. Die Postkarte anschließend freimachen und an Neudorff zurücksenden.</p> <p>Bestellung über das Online-Portal</p> <ul style="list-style-type: none">• Rubbelfeld mit dem Gutschein-Code freirubbeln• das Bestellformular auf www.neudorff-nuetzlinge.de <p>mit dem Code und Ihrer Adresse ausfüllen</p> <ul style="list-style-type: none">• einen Nützling auswählen <p>HM-Nematoden gegen Dickmaulrüssler und Gartenlaubkäfer</p> <ul style="list-style-type: none">• Heterorhabditis sp. • Pfl. Reg. Nr. 2539• Wirksam gegen Dickmaulrüssler-Larven und Larven des Gartenlaubkäfers• 5 Mio. Dauerlarven für 10 m². <p>SC-Nematoden gegen Maulwurfsgrielen und Wiesenschnaken (Tipula)</p> <ul style="list-style-type: none">• Steinernema carpocapsae • Pfl. Reg. Nr. 2935• Wirksam gegen Larven der Maulwurfsgrielen und Wiesenschnaken (Tipula)• 5 Mio. Dauerlarven für 10 m². <p>SF-Nematoden gegen Trauermücken</p> <ul style="list-style-type: none">• Steinernema feltiae • Pfl. Reg. Nr. 2520• Wirksam gegen Trauermückenlarven• 5 Mio. Dauerlarven für 10 m². |
| Anwendungszeitraum | Optimal wirksam ab 12 °C Bodentemperatur. |

Gebrauchsanweisung



Anwenderschutz

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung beachten. Enthält entomopathogene Nematodenart. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Gefahrenhinweise (EUH-Sätze)

(Kennzeichnung gilt für Nematoden - nicht für das Bestell-Set)

EUH208 - Enthält entomopathogene Nematodenart. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH401 - Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Sicherheitshinweise (P-Sätze)

(Kennzeichnung gilt für Nematoden - nicht für das Bestell-Set)

P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P261 - Einatmen von Staub/Aerosol vermeiden.

P270 - Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.