



## **HAVANA BLANCO**

Ref.: 2194257

EAN: **8426107064141** 

Más información:

sulion.es/ean/8426107064141

Velocidades: 6

Consumo (W/h): 4 / 7 / 10 / 15 / 25 / 35


RPM: 70 / 90 / 110 / 130 / 150 / 170

Flujo de aire (m3/h): 4800 / 5400 / 6000 / 7200 / 8400 / 9600

Flujo de aire (m3/min): 80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 160

Nivel de ruido (dB): 30 / 32 / 34 / 35 / 38 / 40

Color	Blanco
Color de palas	Madera claro
Nº Palas	3
Acabado	Mate
Material	Metal
Material del difusor	Acrílico
Material palas	Madera
Tipo de Motor	DC
Garantía motor	8 años
Mando	Si
Inclinación de techo máx.	15°
Fuente de Luz	LED
Potencia	20W
Tarana anakana alamadan	OOT "- " -   -   -   -   -   -   -   -   -
Temperatura de color	CCT regulable 3000K-4000K-5000K
Flujo lumínico	2000lm
Flujo lumínico	2000lm
Flujo lumínico Función memoria	2000lm Sí
Flujo lumínico Función memoria Ángulo de apertura	2000lm Sí 120°
Flujo lumínico Función memoria Ángulo de apertura CRI	2000lm Sí 120° 80
Flujo lumínico Función memoria Ángulo de apertura CRI IP	2000lm Sí 120° 80 20
Flujo lumínico Función memoria Ángulo de apertura CRI IP Temperatura de trabajo	2000lm Sí 120° 80 20 -5°/40°
Flujo lumínico Función memoria Ángulo de apertura CRI IP Temperatura de trabajo Regulable	2000lm Sí 120° 80 20 -5°/40°
Flujo lumínico Función memoria Ángulo de apertura CRI IP Temperatura de trabajo Regulable Clase	2000lm Sí 120° 80 20 -5°/40° Sí
Flujo lumínico Función memoria Ángulo de apertura CRI IP Temperatura de trabajo Regulable Clase Voltaje	2000lm  Sí  120°  80  20  -5°/40°  Sí  Clase I  AC 220-240V
Flujo lumínico Función memoria Ángulo de apertura CRI IP Temperatura de trabajo Regulable Clase Voltaje Frecuencia	2000lm  Sí  120°  80  20  -5°/40°  Sí  Clase I  AC 220-240V  50-60 Hz



























Dimensiones packaging

Peso neto (kg)

600x390x230mm

4,4