**Murexin d.o.o.,**
Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija
T: +386 (0)2 545 95 00 | F: +386 (0)2 545 95 10
I: www.murexin.si | E: info@murexin.si

MUREXIN
www.murexin.com

# IZJAVA O LASTNOSTIH

*skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011*
*spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014*



## P5001 Gradbena mivka

P5001 Gradbena mivka

1. **Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**

   P5001 Gradbena mivka

2. **Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):**

   Številka serije proizvodnje: glej embalažo izdelka.

3. **Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:**

   SIST EN 13139:2002/AC:2004, Agregati za malte. Separirani kremenov agregat za pripravo finih ometov nazivne frakcije 0,063/1,0 mm.

4. **Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):**

   Murexin d.o.o.
   Puconci 393
   SI-9201 Puconci, Slovenija

5. **Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):**

6. **Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:**

   Sistem 4

7. **Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:**

   SIST EN 13139:2002/AC:2004, Laboratorij Murexin d.o.o.je izvedel preskus tipa proizvoda v okviru sistema 4 in izdal Poročilo o preskusu tipa proizvoda št:. PTP-P5001 Gradbena mivka.

8. **Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:**

   Ni relevantno.

TO DRŽI.

**Murexin d.o.o.,**
Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija
T: +386 (0)2 545 95 00 | F: +386 (0)2 545 95 10
I: www.murexin.si | E: info@murexin.si

MUREXIN
www.murexin.com

# IZJAVA O LASTNOSTIH

*skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011*
*spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014*



**9. Navedena lastnost:**

| Bistvene značilnosti | Lastnost | Harmonizirana tehnična specifikacija |
|---|---|---|
| **Nazivna velikost delcev** | 0,063/1,0 mm | SIST EN 13139:2002/AC:2004 |
| **Zrnavostna sestava** | (presevki skozi sito) | |
| 2 mm | 100 % | |
| 1,25 mm | 95-100 % | |
| 1 mm | 90-95 % | |
| 0,355 mm | 60-65 % | |
| 0,16 mm | 20-25 % | |
| 0,063 mm | 1-2 % | |
| **Prostorninska masa zrn in vpijanje vode** | 2,60 Mg/m$^3$<br>0,6 % | |
| **Čistost peska** | | |
| Vsebnost školjk | NPD | |
| Vsebnost finega | Kategorija 1 | |
| **Preskus kemičnih lastnosti agregatov** | | |
| Vsebnost kloridov | 0,0009 % | |
| Vsebnost skupnega žvepla | 0,6268 % | |
| Kislinsko topni sulfati | 0,4439 % | |
| Sestavine, ki vplivajo na vezanje in strjevanje malte | NPD | |
| **Volumska stabilnost** | NPD | |
| **Volumska stabilnost** | NPD | |
| **Vodovpojnost** | NPD | |
| **Sproščanje radioaktivnosti** | NPD | |
| **Sproščanje težkih kovin** | NPD | |
| **Sproščanje poliaromatskih ogljikovodikov** | NPD | |
| **Sproščanje drugih nevarnih snovi** | NPD | |
| **Odpornost na zmrzovanje in tajanje** | NPD | |
| **Odpornost proti alkalno silikatni reaktivnosti** | NPD | |
| **Sproščanje nevarnih snovi** | Glej varnostni list | |

**10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:**

Za pripravo izjave o lastnostih v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren zgoraj naveden proizvajalec.

TO DRŽI.

**Murexin d.o.o.,**
Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija
T: +386 (0)2 545 95 00 | F: +386 (0)2 545 95 10
I: www.murexin.si | E: info@murexin.si

www.murexin.com

# IZJAVA O LASTNOSTIH

*skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011*
*spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014*



Podpisano za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

Mag. Wolfgang Marcher
Direktor






Puconci, dne: 18.03.2020

**Murexin d.o.o.,**
Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija
T: +386 (0)2 545 95 00 | F: +386 (0)2 545 95 10
I: www.murexin.si | E: info@murexin.si

MUREXIN
www.murexin.com

# IZJAVA O LASTNOSTIH

*skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011*
*spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014*



CE

**09**

MUREXIN d.o.o.,
Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija
Št. proizvodnje: P5001

EN 13139:2002/AC:2004
Agregati za malte

**Gradbena mivka**
Št. IOL: 01 P5001 Gradbena mivka

| **Bistvene značilnosti** | **Lastnost** |
|---|---|
| Velikost agregata | 0,063/1,0 mm |
| Prostorninska masa zrn in vpijanje vode | 2,60 Mg/m$^3$<br>0,6 % |
| Vsebnost školjk<br>Vsebnost finih delcev | NPD<br>Kat. 1 |
| Vsebnost kloridov | 0,0009 % |
| Vsebnost skupnega žvepla | 0,6268 % |
| Kislinsko topni sulfati | 0,4439 % |
| Sestavine, ki vplivajo na vezanje in strjevanje malte | NPD |
| Volumska stabilnost | NPD |
| Sproščanje radioaktivnosti | NPD |
| Sproščanje težkih kovin | NPD |
| Sproščanje poliaromatskih ogljikovodikov | NPD |
| Sproščanje drugih nevarnih snovi | NPD |
| Odpornost na zmrzovanje in tajanje | NPD |
| Odpornost proti alkalno silikatni reaktivnosti | NPD |
| Sproščanje nevarnih snovi | Glej varnostni list |

TO DRŽI.