



Actualizado el
2024-03-11 16:17



GARZA / Iluminación / Integrado /
Proyectores

Referencia de producto
focosolabora

Proyector Solar Abora



Referencia de producto	Referencia de artículo	Nombre del artículo	Material	Nombre de artículo	Acabado_Material	Imagen_referencia_A	Color	Forma	Tamaño/Dimensión CU (LxWxH)
focosolabora	401371G	Foco Solar Abora con Sensor Crepuscular con mando 25m2 , 350 lúmenes, 4000K	Plástico	GZ LED FOCO EXT SOLAR ABORA 25M2 C/M 40K	Mate		Negro	Rectangular	225X73X215 MM
focosolabora	401372G	Foco Solar Abora con Sensor Crepuscular con mando 50m2 , 800 lúmenes, 4000K	Plástico	GZ LED FOCO EXT SOLAR ABORA 50M2 C/M 40K	Mate		Negro	Rectangular	405X63X250 MM
focosolabora	401373G	Garza - Luz LED Solar Exterior con Control Remoto, Regulable, IP65, Impermeable, ilumina 60m², Luz Neutra 4000K, Batería reemplazable, Foco exterior solar para Jardín, Garaje, Caminos	Plástico	GZ LED FOCO EXT SOLAR ABORA 60M2 C/M 40K			Negro		315X83X397 MM

Referencia de producto	Cantidad de contenido (PZ)	Kelvin	Lúmenes (LM)	Tamaño LxWxH (mm)	Cantidad (Número de piezas)
focosolabora	1	4000	350	150000x120000x50000	1
focosolabora	1	4000	800	182000x142000x50000	1
focosolabora	1		1200		1

Descripción larga

Un rayo de sol... Y la batería de tu proyector Abora siempre estará a punto. "Abora, el bondadoso Dios del Sol guanche, proporciona un sol cálido y agradable todo el año. ¡Aprovechémoslo! Apuesta por el autoconsumo y consigue 0€ en tu factura."

El proyector solar ABORA está especialmente diseñado para iluminación de jardines, terrazas, entornos rurales, exteriores... Gracias a su protección IP65 contra polvo, agua e insectos y a su alimentación mediante placa solar altamente eficiente, con la que gastarás 0€ en tu factura. Caracterizado por su diseño negro, peso ligero y su distribución de luz homogénea proporciona una gran versatilidad de usos, iluminando muros, puertas, pérgolas, fuentes de jardín, zonas de trabajo, entradas o escaparates comerciales, carteles publicitarios, etc.





Actualizado el
2024-03-11 16:17



Perfecto para cuando no disponemos de conexión a la red eléctrica. Con función crepuscular, se enciende al ponerse el sol y se apaga con el amanecer. El foco se encenderá y apagará automáticamente según el ciclo de luz solar. Este modo de funcionamiento no puede desactivarse. Se puede establecer un funcionamiento por horas (debe activarse cada día, no guarda las programaciones). Con 1 metro de cable y conector estanco.

Imágenes Shopify



Descripción corta

Foco de exterior LED Solar con batería recargable y programable. IP65. Perfecto para cuando no disponemos de conexión a la red eléctrica. Función crepuscular. 1m de cable.

Bullet points producto

- Con placa solar y batería intercambiable para alargar la vida útil de tu proyector.
- Programable, permite ajustar la intensidad de brillo, encendido/ apagado crepuscular y funcionamiento continuo durante 3, 5 u



8 horas mediante el control remoto. Da una alta intensidad de luz led sin consumo eléctrico.

- Más de 50.000 horas de uso, lo que hace que puedas contar durante mucho tiempo con este proyector en tu casa.
- Soporta duras condiciones meteorológicas: construcción robusta y ligera, fabricado en aleación de aluminio.
- IP65: Por lo que esta placa solar es idea para estar en zonas exteriores y es impermeable.
- 120° ángulo de iluminación y 170° ángulo de movilidad del foco solar.
- Servicio de Atención al cliente en Español e Ingles para poder ayudarte de forma rápida y sencilla en caso de problemas con la instalación. (Ver información de contacto en el interior de la caja).
- Con función crepuscular, se enciende al ponerse el sol y se apaga con el amanecer. El foco se encenderá y apagará automáticamente según el ciclo de luz solar.
- Temperatura de color neutra: 3.500 a 4.500K. La mejor opción para una iluminación natural.
- Garantía: 3 años.

Lugar de Uso (Interior/Exterior)	Material	Indice de Protección (IP)	Alimentación
Interior, Exterior	Plástico	65	Panel solar monocristalino
Casquillo	Número de Horas	Número de encendidos (On-Off)	Ángulo de Apertura (°)
No Aplica	50000	50000	120
Regulable (No/Si)	Tipo de sensor	Inteligente (No/Si)	Tecnología del Sensor
Sí	Crepuscular	No	Crepuscular
Tipo de Instalación Luminarias	Mando a Distancia (No/Si)	Años de Garantía	Tipo de Conexión
De Superficie	Sí	3	Baterías
Bombilla Insertable	Protección Rayos UV (No/Si)	Compañía/Grupo	
No Aplica	Sí	GARZA	

Enlace_Manual

- https://cdn.shopify.com/s/files/1/0726/3548/2459/files/AW_401371G_401372G_Manual_de_instrucciones_V2.pdf?v=1693295131