

solid[®]
ELEMENTS
BAUHAUS[®]



Binnendeuren





Scan deze code voor de maattabel en prijslijst of kijk op nl.bauhaus/deuren/solid-elements-binnendeuren-prijslijst



INHOUDSOPGAVE

SE 1500 serie	4
SE 1700 serie	8
SE 2000 serie	12
SE 3000 serie	18
SE 4000/4500 serie	22
SE 4700 serie	26
SE 5000 serie	34
SE 6000 serie	38
SE 7000 serie	42
Deurbeslagpakketten	46
Schuifsteempakketten	48
SE 7500 serie	50
Taatspakketten	54
Dubbele deuren	56
Deurbeslag	58
Schuifsystemen	62
Maatwerkservice & technische informatie	64
Tochtwering	65
Glasmontage	66
Aflakservice	67
Stappenplan	68
Algemene informatie	70
Bestelformulier	71

SE 1500 SERIE

Deze deuren zijn een mooie en budgetvriendelijke keuze voor bijvoorbeeld de bovenverdieping of de zolder. Deze lichtgewicht deuren geven de bovenverdieping gelijk een eigen sfeer. Monteer er een mooie deurkruk op en ontdek de nieuwe uitstraling van jouw interieur.



SE 1510

KENMERKEN

- Honingraat boardpaneeldeur
- Wit gegrond, zijkanten onbehandeld
- Voorzien van slotgat
- Opdekdeuren voorzien van paumellegaten



Honingraat



Skin voorzien van een facetprofiel, rechtprofiel of van een U-groef.



SE 1510 - FSC



SE 1510 -
gelakt RAL 9010



SE 1540 - PEFC
vlak paneel en recht profiel

TIP!

Deze deurkrukken passen mooi bij de deuren in de SE 1500 serie.



Deurkruk SE 9160 mat zwart



Deurkruk SE 9070 RVS



SE 1541



SE 1550 - FSC



SE 1580 - FSC



SE 1510

SE 1700 SERIE

De 1700 serie kenmerkt zich door een strak en modern design. Deze serie bestaat uit 7 karakteristieke deuren die zorgen voor extra sfeer in jouw woning.

De deuren hebben een massieve volspaankern zijn voorzien van een MDF toplaag. In de glasdeuren zit standaard blank veiligheidsglas voormonteerd.




SE 1710 en SE 1715 met blank glas

KENMERKEN

- Massieve volspaan kern
- Stijlen en dorpels van volspaan
- MDF toplaag
- Recht profiel
- Wit voorbehandeld
- Blank veiligheidsglas voorgemonteerd bij de glasdeuren



Massieve volspaan
paneel deur



Recht profiel



SE 1710 - FSC




SE 1715 - FSC
blank glas



SE 1731 en 1726 met blank glas



SE 1731



SE 1726
blank glas



SE 1730



SE 1725
blank glas



SE 1720

SE 2000 SERIE

Een mooie serie deuren die in ieder huis een thuis vindt. De ruime keuze aan glas maakt dat je de deur naar eigen smaak en wens kan afmaken.

TIP!

Kies voor gemak en laat je binnendeur aflakken met Solid Elements Aflakservice. Je hebt keuze uit 5 RAL-kleuren.



SE 2010 en SE 2025 met mat facetglas

KENMERKEN

- Massieve paneeldeur
- Wit gegrond
- Voorzien van slotgat
- Opdekdeuren voorzien van paumellegaten
- Maatwerkservice mogelijk (pagina 64)
- Aflakservice mogelijk



Massief



Facet profiel



Facet paneel



Vlak paneel



SE 2010

SE 2025
mat facetglas



SE 9010 RVS



SE 9060 chroom

TIP!

Een fraaie deurkruk kan de deur net een andere sfeer geven.



SE 2040



SE 2025
blank facetglas



SE 2025
blank glas



SE 2040



SE 2045
glas in lood 2004



SE 2045
blank glas 3 ruits



SE 2045
canalé glas 3 ruits



SE 2045
glas in lood 2003



SE 2045
mat facetglas 3 ruits



SE 2045
mat facetglas



SE 2045
mat glas



SE 2050



SE 2060



SE 2065
glas in lode 2005



SE 2030



SE 2035
glas in lode 2001



SE 2035
glas in lode 2002



SE 2065
glas in lood 2006



SE 2065
blank facetglas



SE 2065
mat facetglas



SE 2070



SE 2030 en SE 2035 met glas in lood 2002

SE 3000 SERIE

Bij een klassiek huis horen klassieke deuren. Hierdoor komt de sfeer van het huis helemaal tot leven. De rijke profilering geeft deze deuren klasse en een luxe uitstraling. Maak de deur af met bijpassend deurbeslag.

TIP!


Is je deur extra breed, smal, lang of kort? Met de Maatwerkservice heeft Solid Elements voor vrijwel elke deuropening een passende oplossing.



SE 9050 chromom



SE 9040 antiek ferro



SE 3010 en SE 3015 met glas in lood 3001

KENMERKEN

- Massieve paneeldeur
- Wit gegrond
- Voorzien van slotgat
- Opdekdeuren voorzien van paumellegaten
- Maatwerkservice mogelijk (pagina 64)
- Aflakservice mogelijk



Massief



Klassiek profiel



Klassiek profiel



SE 3010

SE 3015
glas in lood 3001



SE 3015
glas in lood 3002



SE 3015



SE 3015
mat facetglas



SE 3020



SE 3025
blank facetglas



SE 3030



SE 3035
blank facetglas



SE 3010 en SE 3015 met glas in lood 3002

SE 4000 EN SE 4500 SERIE

Deze UV-gelakte deuren zijn kant-en-klaar. Ze zijn afgelakt in een hoogwaardige lak in de kleur RAL 9010 (wit) of RAL 9005 (zwart) en het glas is al gemonteerd. Deze deuren zijn verkrijgbaar als stompe deur, opdekdeur en schuifdeur. Bij de stompe variant wordt de deur aan de slotgatzijde 2 mm arm geschaafd (met uitzondering van schuifdeuren) en daarna afgewerkt. De deuren zijn dus snel en makkelijk af te hangen.

Solid Elements biedt dichte deuren aan met twee verschillende vullingen: honingraat of tubespaan. Een tubespaan deur is steviger en zorgt ervoor dat er minder geluid wordt overgedragen tussen verschillende (woon)ruimtes. Een honingraat deur is lichter en til je makkelijker op. Dit maakt deze deur een goede keuze voor de bovenverdieping van je huis.



SE 4050 en SE 4055 met gemonteerd blank glas

KENMERKEN

- Afgelakt in RAL 9010 (wit) of RAL 9005 (zwart)
- Glaslat van 25 mm
- Groefbreedte van 6 mm
- Opdekdeuren voorzien van slotgat en paumellegaten
- Stompe deuren voorzien van slotgat en aan de sluitzijde arm geschaafd
- Schuifdeuren voorzien van dubbel randhout
- Er zijn speciaal ontwikkelde deurbeslagpakketten verkrijgbaar (pagina 46)
- Levertijd circa 12 weken




Honingraat




Tubespaan



Massief volspaan



SE 4050
tubespaan
zwart of wit



SE 4055
gemonteerd blank of mat glas
massief volspaan
zwart of wit

Solid Elements heeft de deuren uit deze serie voorzien van een krasvaste en kleurechte lak. Hierdoor blijven de deuren lang mooi! Tevens zijn deze deuren al kant-en-klaar en dus meteen af te hangen.



SE 4010
tubespaan
zwart of wit




SE 4020
tubespaan
zwart of wit



SE 4025
gemonteerd blank of mat glas
massief volspaan
zwart of wit




SE 4040



SE 4040
tubespaan
zwart of wit



SE 4070
tubespaan
zwart of wit



SE 4080
tubespaan
zwart of wit



SE 4040

TIP!


Voor de deuren uit de SE 4000, SE 4500 en de dichte groefdeuren uit de SE 4700 serie bieden we beslagpakketten inclusief frezingen aan. Zo ben je echt in één keer klaar!



SE 4510
honingraat
zwart of wit



SE 4520
honingraat
zwart of wit



SE 4540
honingraat
zwart of wit



SE 4550
honingraat
zwart of wit



SE 4570
honingraat
zwart of wit



SE 4580
honingraat
zwart of wit

SE 4700 SERIE

Deze industriële deuren zijn kant-en-klaar en afgelakt in RAL 9010 (wit) of RAL 9005 (zwart). Het glas is al gemonteerd. Er is blank en mat glas verkrijgbaar. Deze deuren zijn verkrijgbaar als stompe deur, opdekdeur en schuifdeur. Bij de stompe variant wordt de slotgatzijde 2 mm arm geschaafd en daarna afgelakt. Deze UV-gelakte deuren zijn dus snel en makkelijk af te hangen.

Wat helemaal makkelijk is dat er voor deze deuren speciale deurbeslagpakketten zijn samengesteld. Deze vind je op pagina 42. De juiste boringen en frezingen worden voor je gedaan, dus het past altijd. Je kunt op de dichte groefdeur dezelfde kruk plaatsen, zo is jouw hele huis mooi op elkaar afgestemd. De dichte groefdeuren bieden we aan met zowel een honingraat vulling als tubespaan vulling. Genoeg keuze om een geschikte deurencombinatie te maken door het hele huis.



SE 4725 blank glas en SE 4725 mat glas

KENMERKEN

- Afgelakt in RAL 9010 (wit) of RAL 9005 (zwart)
- Gemonteerd 6 mm veiligheidsglas
- Glasroede van 25 mm
- Groefbreedte van 3 mm
- Stijlbreedte van 70 mm
- Opdekdeuren voorzien van slotgat en paumellepaten
- Stompe deuren voorzien van slotgat en aan de sluitzijde arm geschaafd (draairichting aangeven)
- Schuifdeuren voorzien van dubbel randhout
- Speciaal ontwikkelde deurbeslagpakketten verkrijgbaar (pagina 46)
- Levertijd circa 12 weken



SE 4720
paneel
zwart of wit



SE 4725
gemonteerd blank of mat glas
zwart of wit

TIP!

Alle deuren in de SE 4700 serie zijn goed met elkaar te combineren. Je kunt daarbij ook een combinatie van bijvoorbeeld een zwarte glasdeur en een witte groefdeur maken. Kies voor de bovenverdieping een honingraat variant. Een slimme keuze.



SE 4725
gemonteerd
blank glas




SE 4720



SE 4725
gemonteerd
mat glas



SE 4721




SE 4722




SE 4740 en SE 4745 blank glas




SE 4711
honingraat
zwart of wit



SE 4712
honingraat
zwart of wit



SE 4713
tubespaan
zwart of wit



SE 4714
tubespaan
zwart of wit



SE 4710
paneel
zwart of wit




SE 4715
gemonteerd blank of mat glas
zwart of wit






SE 4720
paneel
zwart of wit




SE 4725
gemonteerd blank of mat glas
zwart of wit



SE 4725 met blank en mat glas



SE 4721
honingraat
zwart of wit



SE 4722
honingraat
zwart of wit



SE 4723
tubespaan
zwart of wit



SE 4724
tubespaan
zwart of wit




SE 4730
paneel
zwart of wit




SE 4735
gemonteerd blank of mat glas
zwart of wit




SE 4731
honingraat
zwart of wit



SE 4732
honingraat
zwart of wit



SE 4733
tubespaan
zwart of wit



SE 4734
tubespaan
zwart of wit



SE 4740 en SE 4745 blank glas



SE 4740
paneel
zwart of wit



SE 4745
gemonteerd blank of mat glas
zwart of wit



SE 4750
paneel
zwart of wit



SE 4755
gemonteerd blank of mat glas
zwart of wit



SE 4760
paneel
zwart of wit



SE 4765
gemonteerd blank of mat glas
zwart of wit

SE 5000 SERIE

De brede stijlen en dorpels zijn kenmerkend voor de deuren uit de SE 5000 serie. Deze deuren hebben daardoor een stoere en robuuste uitstraling en passen in vrijwel elke woonstijl. Ook zijn deze deuren mooi te combineren met de minimalistische deuren uit de SE 7000 serie.



SE 5030 en SE 5025 met gemonteerd blank glas

KENMERKEN


- Massieve deur
- Wit gegrond
- Voorzien van slotgat
- Opdekdeuren voorzien van paumellegaten
- Aflakservice mogelijk



Massief



Recht profiel



Vlak paneel



SE 5025
gemonteerd blank of mat glas



SE 5030



SE 5060



SE 5070



Detail groef van SE 5060 en SE 5070



SE 5010



SE 5015
blank of mat glas



SE 5020



SE 9100 mat chroom



SE 9100 zwart

TIP!

Met strak vormgegeven deurkrukken geef je deze moderne deuren nog meer karakter.



SE 5025 met blank glas en SE 5020

SE 6000 SERIE

Deze landelijke deuren passen in veel verschillende woonstijlen. Solid Elements biedt voor deze deuren ook bijpassend deurbeslag om je deur nog landelijker te maken.

TIP!

Mooi als normale draaideuren, maar ook fraai toe te passen als schuifdeuren.




SE 6030 met sierbanden en SE 6065 met siernagels

KENMERKEN

- Massieve paneeldeur met groeven in V-vorm
- Wit gegrond
- Voorzien van slotgat
- Opdekdeuren voorzien van paumellegaten
- Roedes tweezijdig gemonteerd
- Aflakservice mogelijk



Massief



Recht profiel



SE 6010



SE 6070



SE 6030

TIP!

Maak je landelijke deur compleet met fraai deurbeslag.



SE 9190 zwart



SE 9180 mat zwart



SE 6060



SE 6065
gemonteerd blank of mat glas



SE 6025
gemonteerd blank of mat glas



SE 6035
gemonteerd blank of mat glas



SE 6080



SE 6020



SE 6050



SE 6040



SE 6065 met gemonteerd blank glas

SE 7000 SERIE

Deze minimalistische stoere deuren passen in diverse woningen. Van nieuwe moderne woningen tot landelijke boerderijen. Het voordeel van deze staal look deuren is dat ze van hout zijn gemaakt. Je kunt ze dus perfect plaatsen in je huidige kozijn. Met een bijpassend deurbeslagpakket en de juiste bewerkingen is het afhangen van deze deur prima te doen. Wil je ze graag als schuifdeur toepassen? Dan zijn ook daarvoor mooie beslagpakketten verkrijgbaar. Alle beslagpakketten zijn speciaal afgestemd op de smalle stijlen van deze deuren. Deur en beslagpakket koop je bij de SE 7000 serie dan ook altijd tegelijk!



SE 2070 en SE 7025 met blank glas

KENMERKEN

- RAL 9010 (wit) of RAL 9011 (zwart) gegrond
- Gemonteerd 6 mm veiligheidsglas
- Roede van 25 mm
- Stijlbreedte van 65 mm
- Opdekdeuren voorzien van paumellegaten
- Speciaal ontwikkelde beslagpakketten verkrijgbaar (pagina 45)
- Aflakservice mogelijk
- Levertijd circa 2 weken



SE 7025
zwart
gemonteerd blank, mat of rook glas



SE 7020
wit



SE 7060
zwart

TIP!

De deuren uit de SE 7000 serie combineren mooi met de modellen uit de series SE 3010, SE 3020 en SE 5030.



SE 7000
zwart



SE 7005
zwart
gemonteerd blank, mat of
rook glas



SE 7010
zwart



SE 7015
zwart
gemonteerd blank, mat of
rook glas



SE 7040
zwart



SE 7045
zwart
gemonteerd blank, mat of
rook glas



SE 7140
zwart



SE 7145
zwart
gemonteerd blank, mat of
rook glas



SE 7030
zwart



SE 7035
zwart
gemonteerd blank, mat of
rook glas



SE 7050
zwart



SE 7055
zwart
gemonteerd blank, mat of
rook glas








KIES JE DEURBESLAGPAKKET

Stel je eigen pakket samen door uit onderstaande deurkrukken of deurgrepen te kiezen. Voor je draaiende deur heeft Solid Elements pakketten samengesteld met daarin een passend slot. Een smal slot voor de deuren met smalle stijlen in de SE 4700 en SE 7000 serie (A) en met een regulier slot voor de deuren in de SE 4000, SE 4500 en SE 4700 serie (B). Kies een deurkruk of deurgreep en de gewenste toepassing in de tabel hieronder, zo vind je gemakkelijk het juiste pakketnummer. Alle pakketten worden inclusief de bijbehorende boringen en frezingen geleverd.



DEURBESLAGPAKKETTEN

Kies je een kruk?	Voor je standaard deur: (incl. loopslot of rolslot)	Voor je deur met een sleutel (incl. cilinderslot en cilinderrozet, excl. cilinder)	Voor je toilet- of badkamerdeur: (incl. vrij-bezetslot en toiletgarnituur)
<p>A) SE 4700 70 mm stijl glas- en paneeldeuren en SE 7000</p>  +	 <p>A) SE HP102 B) SE HP902</p>	  <p>A) SE HP202 B) SE HP1002</p>	  <p>A) SE HP302 B) SE HP1102</p>
<p>A) SE 4700 70 mm stijl glas- en paneeldeuren en SE 7000</p>  +	 <p>A) SE HP104 B) SE HP904</p>	  <p>A) SE HP204 B) SE HP1004</p>	  <p>A) SE HP304 B) SE HP1104</p>

Of een deurgreep?			
 <p>Rolslot</p> <p>+</p> <p>Alleen voor de SE 4700 70 mm stijl glas- en paneeldeuren en SE 7000</p>	 <p>Deurgreep SE 9220 RVS 2 stuks lengte = 30 cm</p> <p>SE HP402</p>	 <p>Deurgreep SE 9240 RVS/wit 2 stuks lengte = 30 cm</p> <p>SE HP404 / SE HP405</p>	 <p>Deurgreep SE 9280 RVS/wit 2 stuks lengte = 160 cm</p> <p>SE HP407 / SE HP408</p>
	 <p>Deurgreep SE 9270 RVS/wit 2 stuks lengte = 32 cm</p> <p>SE HP418 / SE HP420</p>	 <p>Deurgreep SE 9250 RVS/wit 2 stuks lengte = 30 cm</p> <p>SE HP412/SE HP414</p>	 <p>Deurgreep SE 9260 RVS/wit 2 stuks lengte = 50 cm</p> <p>SE HP415 / SE HP417</p>


















TIP!

Maak je deur compleet met scharnieren. Wil je de scharnieren niet zien? Gebruik dan deze verdeckte scharnieren.

WIL JE DE DEUR OP SLOT DRAAIEN?

Wil je de deur op slot kunnen draaien? Dan heb je een pakket nodig met een cilinderslot of een pakket met een vrij-bezetslot. Ook deze pakketten zijn inclusief de benodigde bewerkingen. Je dient alleen nog een cilinder aan te schaffen of de huidige cilinder over te zetten. Alle pakketten worden inclusief de bijbehorende boringen en frezingen geleverd.

DEURBESLAGPAKKETTEN

Kies je een kruk?	Voor je standaard deur: (incl. loopslot of rolslot)	Voor je deur met een sleutel (incl. cilinderslot en cilinderrozet, excl. cilinder)	Voor je toilet- of badkamerdeur: (incl. vrij-bezetslot en toiletgarnituur)
<p>A) SE 4700 70 mm stijl glas- en paneeldeuren en SE 7000</p>  +	 <p>A) SE HP101 B) SE HP901</p>	 <p>A) SE HP201 B) SE HP1001</p>	 <p>A) SE HP301 B) SE HP1101</p>
<p>A) SE 4700 70 mm stijl glas- en paneeldeuren en SE 7000</p>  +	 <p>A) SE HP103 B) SE HP903</p>	 <p>A) SE HP203 B) SE HP1003</p>	 <p>A) SE HP303 B) SE HP1103</p>
<p>Of een deurgreep?</p>  <p>Rolslot +</p> <p>Alleen voor de SE 4700 70 mm stijl glas- en paneeldeuren en SE 7000</p>	 <p>Deurgreep SE 9220 zwart 2 stuks lengte = 30 cm</p> <p>SE HP401</p>	 <p>Deurgreep SE 9240 zwart 2 stuks lengte = 30 cm</p> <p>SE HP403</p>	 <p>Deurgreep SE 9280 zwart 2 stuks lengte = 160 cm</p> <p>SE HP406</p>
	 <p>Deurgreep SE 9270 zwart 2 stuks lengte = 32 cm</p> <p>SE HP419</p>	 <p>Deurgreep SE 9250 zwart 2 stuks lengte = 30 cm</p> <p>SE HP413</p>	 <p>Deurgreep SE 9260 zwart 2 stuks lengte = 50 cm</p> <p>SE HP416</p>

LET OP!

Een rolslot is niet geschikt voor toepassing in een stalen opdekkozijn en in een dichte groefdeur uit de SE 4700 serie.

SCHUIFSYSTEEMPAKKETTEN VOOR DE SE 4000, SE 4700 EN SE 7000 SERIE

Alle schuifsystemepakketten worden inclusief de bijbehorende frezingen geleverd.

Wil je een deurkom?



Schuifstelsel SE 9530



Schuifstelsel SE 9510



Deurkom
SE 9420 mat
chroom
2 stuks

SE HP506



Deurkom
SE 9420 mat
chroom
2 stuks

SE HP504



Deurkom
SE 9410 RVS
2 stuks

SE HP505



Deurkom
SE 9410 RVS
2 stuks

SE HP502



Kies voor het
wegwerken van
SE 9510 de klikkap
SE 9510



TIP!

Ga je voor een deurgreep? Dan bepaal je zelf op welke hoogte deze moet komen.

Of wil je een deurgreep?



Schuifstelsel SE 9530



Schuifstelsel SE 9510



Deurgreep
SE 9220 RVS
2 stuks
lengte = 30 cm

SE HP605



Deurgreep
SE 9220 RVS
2 stuks
lengte = 30 cm

SE HP602



Deurgreep
SE 9230 RVS
2 stuks
lengte = 28 cm

SE HP606



Deurgreep
SE 9230 RVS
2 stuks
lengte = 28 cm

SE HP604



Deurgreep
SE 9240 RVS/wit
2 stuks
lengte = 30 cm

SE HP618



Deurgreep
SE 9240 RVS/wit
2 stuks
lengte = 30 cm

**SE HP610 /
SE HP611**



Deurgreep
SE 9280 RVS
2 stuks
lengte = 160 cm

SE HP620



Deurgreep
SE 9280 RVS/wit
2 stuks
lengte = 160 cm

**SE HP613 /
SE HP614**



Deurgreep
SE 9270 RVS
2 stuks
lengte = 32 cm

SE HP643



Deurgreep
SE 9270 RVS/wit
2 stuks
lengte = 32 cm

**SE HP637 /
SE HP638**



Deurgreep
SE 9250 RVS
2 stuks
lengte = 30 cm

SE HP639



Deurgreep
SE 9250 RVS/wit
2 stuks
lengte = 30 cm

**SE HP631 /
SE HP632**



Deurgreep
SE 9260 RVS
2 stuks
lengte = 50 cm

SE HP641



Deurgreep
SE 9260 RVS/wit
2 stuks
lengte = 50 cm

**SE HP634 /
SE HP635**

SCHUIFSYSTEEMPAKKETTEN VOOR DE SE 4000, SE 4700 EN SE 7000 SERIE

Alle schuifsystemepakketten worden inclusief de bijbehorende frezingen geleverd.

Wil je een deurkom?



Schuifstelsel SE 9570



Schuifstelsel SE 9510



Deurkom
SE 9420 zwart
2 stuks

SE HP507



Deurkom
SE 9420 zwart
2 stuks

SE HP503



Deurkom
SE 9410 zwart
2 stuks

SE HP508



Deurkom
SE 9410 zwart
2 stuks

SE HP501



Kies voor het
wegwerken van
SE 9510 de klikkap
SE 9510

Of wil je een deurgreep?



Schuifstelsel SE 9570



Schuifstelsel SE 9510



Deurgreep
SE 9220 zwart
2 stuks
lengte = 30 cm

SE HP607



Deurgreep
SE 9220 zwart
2 stuks
lengte = 30 cm

SE HP601



Deurgreep
SE 9230 zwart
2 stuks
lengte = 28 cm

SE HP608



Deurgreep
SE 9230 zwart
2 stuks
lengte = 28 cm

SE HP603



Deurgreep
SE 9240 zwart
2 stuks
lengte = 28 cm

SE HP624



Deurgreep
SE 9240 zwart
2 stuks
lengte = 28 cm

SE HP609



Deurgreep
SE 9280 zwart
2 stuks
lengte = 160 cm

SE HP626



Deurgreep
SE 9280 zwart
2 stuks
lengte = 160 cm

SE HP612



Deurgreep
SE 9270 zwart
2 stuks
lengte = 32 cm

SE HP649



Deurgreep
SE 9270 zwart
2 stuks
lengte = 32 cm

SE HP636



Deurgreep
SE 9250 zwart
2 stuks
lengte = 30 cm

SE HP645



Deurgreep
SE 9250 zwart
2 stuks
lengte = 30 cm

SE HP630



Deurgreep
SE 9260 zwart
2 stuks
lengte = 50 cm

SE HP647



Deurgreep
SE 9260 zwart
2 stuks
lengte = 50 cm

SE HP633

TIP!

Bij schuifstelsel SE 9570 kun je optioneel een softclose systeem bestellen.



SE 7500 SERIE

Wil je graag je industriële staal look deur als taatsdeur toepassen? Kies dan een model uit de SE 7500 serie. Deze minimalistische deuren van hout sluiten perfect aan bij de sfeer en trend van nu. En kijk eens wat het effect en verschil is tussen de zwarte en de witte variant. Wist je dat deze deuren ook heel geschikt zijn om als schuifdeur of als taatsdeur toe te passen? Voor een taatsdeur kies je een bijpassend taatspakket en wij zorgen voor de juiste bewerkingen. Ook voor schuifdeuren zijn speciale schuifsteempakketten ontwikkeld. Wil je liever een industriële draaideur? Dan verwijzen we je naar de SE 7000 serie met bijpassende deurbeslagpakketten.



SE 3020 en SE 7525 zwart blank glas

KENMERKEN

- RAL 9010 (wit) of RAL 9011 (zwart) gegrond
- Deurdikte standaard 40 mm
- Gemonteerd 8 mm veiligheidsglas
- Glasroede van 25 mm
- Stijlbreedte van 30 mm en dorpelbreedte van 80 mm
- Speciaal ontwikkelde schuif- en taatspakketten verkrijgbaar (pagina 53)
- Levertijd circa 15 weken
- Aflakservice mogelijk



Recht profiel



SE 7505
gemonteerd blank of mat glas
zwart of wit




SE 7515
gemonteerd blank of mat glas
zwart of wit





SE 7525
gemonteerd blank of mat glas
zwart of wit




SE 7535
gemonteerd blank of mat glas
zwart of wit



SE 7525 wit blank glas
met pakket SE HP825



SE 7545
gemonteerd blank of mat glas
zwart of wit



SE SE 7549
gemonteerd blank of mat glas
zwart of wit




























SE 7555
gemonteerd blank of mat glas
zwart of wit

▼ = scharnierzijde

SCHUIFSYSTEEMPAKKETTEN VOOR DE SE 7500 SERIE

Alle schuifsysteempakketten worden inclusief de bijbehorende frezingen geleverd.

Wil je een deurgreep in RVS?		Of wil je een deurgreep in het zwart?	
			
Schuifsysteem SE 9530	Schuifsysteem SE 9510	Schuifsysteem SE 9570	Schuifsysteem SE 9510
+	+	+	+
 Deurgreep SE 9240 RVS 2 stuks lengte = 30 cm	 Deurgreep SE 9240 RVS/wit 2 stuks lengte = 30 cm	 Deurgreep SE 9240 zwart 2 stuks lengte = 28 cm	 Deurgreep SE 9240 zwart 2 stuks lengte = 28 cm
SE HP618	SE HP610 / SE HP611	SE HP624	SE HP609
 Deurgreep SE 9280 RVS 2 stuks lengte = 160 cm	 Deurgreep SE 9280 RVS/wit 2 stuks lengte = 160 cm	 Deurgreep SE 9280 zwart 2 stuks lengte = 160 cm	 Deurgreep SE 9280 zwart 2 stuks lengte = 160 cm
SE HP620	SE HP613 / SE HP614	SE HP626	SE HP612
 Deurgreep SE 9270 RVS 2 stuks lengte = 32 cm	 Deurgreep SE 9270 RVS/wit 2 stuks lengte = 32 cm	 Deurgreep SE 9270 zwart 2 stuks lengte = 32 cm	 Deurgreep SE 9270 zwart 2 stuks lengte = 32 cm
SE HP643	SE HP637 / SE HP638	SE HP649	SE HP636
 Deurgreep SE 9250 RVS 2 stuks lengte = 30 cm	 Deurgreep SE 9250 RVS/wit 2 stuks lengte = 30 cm	 Deurgreep SE 9250 zwart 2 stuks lengte = 30 cm	 Deurgreep SE 9250 zwart 2 stuks lengte = 30 cm
SE HP639	SE HP631 / SE HP632	SE HP645	SE HP630
 Deurgreep SE 9260 RVS 2 stuks lengte = 50 cm	 Deurgreep SE 9260 RVS/wit 2 stuks lengte = 50 cm	 Deurgreep SE 9260 zwart 2 stuks lengte = 50 cm	 Deurgreep SE 9260 zwart 2 stuks lengte = 50 cm
SE HP641	SE HP634 / SE HP635	SE HP647	SE HP633



Bij schuifrail SE 9570 kun je optioneel een softclose systeem bestellen.



















TIP!

Ga je voor een deurgreep? Dan bepaal je zelf op welke hoogte deze moet komen.

TAATSPAKKETTEN VOOR DE SE 7500 SERIE

Wil je een zwarte, witte of RVS deurgreep?

Alle taatspakketten worden inclusief de juiste frezingen geleverd.


		
 <p>Deurgreep SE 9240 zwart</p> <p>2 stuks lengte = 30 cm</p> <p>SE HP817</p>	 <p>Deurgreep SE 9240 wit</p> <p>2 stuks lengte = 30 cm</p> <p>SE HP822</p>	 <p>Deurgreep SE 9240 RVS</p> <p>2 stuks lengte = 30 cm</p> <p>SE HP816</p>
 <p>Deurgreep SE 9250 zwart</p> <p>2 stuks lengte = 30 cm</p> <p>SE HP819</p>	 <p>Deurgreep SE 9250 wit</p> <p>2 stuks lengte = 30 cm</p> <p>SE HP823</p>	 <p>Deurgreep SE 9250 RVS</p> <p>2 stuks lengte = 30 cm</p> <p>SE HP818</p>
 <p>Deurgreep SE 9260 zwart</p> <p>2 stuks lengte = 50 cm</p> <p>SE HP821</p>	 <p>Deurgreep SE 9260 wit</p> <p>2 stuks lengte = 50 cm</p> <p>SE HP824</p>	 <p>Deurgreep SE 9260 RVS</p> <p>2 stuks lengte = 50 cm</p> <p>SE HP820</p>
 <p>Deurgreep SE 9280 zwart</p> <p>2 stuks lengte = 160 cm</p> <p>SE HP826</p>	 <p>Deurgreep SE 9280 wit</p> <p>2 stuks lengte = 160 cm</p> <p>SE HP827</p>	 <p>Deurgreep SE 9280 RVS</p> <p>2 stuks lengte = 160 cm</p> <p>SE HP825</p>
 <p>Deurgreep SE 9270 zwart</p> <p>2 stuks lengte = 32 cm</p> <p>SE HP829</p>	 <p>Deurgreep SE 9270 wit</p> <p>2 stuks lengte = 32 cm</p> <p>SE HP830</p>	 <p>Deurgreep SE 9270 RVS</p> <p>2 stuks lengte = 32 cm</p> <p>SE HP828</p>

MEETINSTRUCTIES SE 7500 TAATSDEUREN

Voor het meten van de juiste maat van een taatsdeur:

Enkel taats

Dubbel taats



TOELICHTING:

Om de juiste deurmaat te bestellen meet je de breedte en de hoogte van de opening.

Enkele deur/enkel taats situatie

Gemeten breedte van de opening - 8 mm. De gemeten hoogte van de opening - 22 mm. Zie tekening.

Rekenvoorbeeld enkele deur:

Breedte opening 900 mm (minus 4 mm en 4 mm) = 892 mm

Hoogte opening 2600 mm (minus 11 mm en 11 mm) = 2578 mm

Dubbele deuren/dubbel taats situatie

Gemeten breedte van opening - 12 mm : 2. De gemeten hoogte van de opening - 22 mm. Zie tekening.

Rekenvoorbeeld dubbele deur:

Breedte opening 2000 mm (minus 4 mm, 4 mm en 4 mm) = 1988 mm (2 deuren van 994 mm per stuk)

Hoogte opening 2600 mm (minus 11 mm en 11 mm) = 2578 mm

Het plaatsen van een taatsdeur kan enkel in een **haaks afgewerkte opening en je dient rekening te houden met de draagkracht** voor het afhangen van de deur.



Let op! Controleer of bevestiging aan boven- en onderzijde mogelijk is, let hierbij op aanwezigheid van bijvoorbeeld vloerverwarming in verband met montage in de vloer. Het inmeten en monteren van een taatsdeur dient te worden uitgevoerd door een vakman.

DUBBELE DEUREN

Wil je dubbele draaideuren, schuifdeuren of taatsdeuren in je huis? Dit lijkt misschien ingewikkeld, maar dat is het zeker niet. Lees op de volgende pagina waar je aan moet denken en welke opties er zijn. Als je alles tegelijk bestelt, worden de juiste boringen en frezingen voor je gedaan.



SE 7505 zwart blank glas

DUBBELE SCHUIFDEUREN:

- Bestel 2 keer de SE 4000, SE 4500, SE 4700, SE 7000 of SE 7500 deur
- Bestel 2 keer het schuifdeurpakket

Opties:

- Koppelstuk SE 9530
- Zwarte aanslaglatten schuifdeuren
- Softclose systeem



aanslaglatten schuifdeuren



softclose systeem

DUBBELE TAATSDEUREN:

- Bestel 2 keer de SE 7500 deur
- Bestel 2 keer het taatsdeurpakket



taatscharnier

DUBBELE DRAAIDEUREN:

- Bestel 2 keer de SE 4000, SE 4500, SE 4700 of SE 7000 deur
- Bestel 1 deurbeslagpakket
- Bestel de kantschuiven, inclusief de frezing

Opties:

- Zwarte en witte aanslaglatten draaideuren
- Deurgrepen voor de passieve deur (de deur die dicht blijft)
- Zwarte of RVS scharnieren
- Zwarte of mat chroom verdekte scharnieren

Let op:

- Geef aan wat de draairichting is van de actieve deur (de deur die je actief gaat gebruiken)
- In de passieve deur freest Solid Elements geen sluitplaatfrezing



aanslaglatten draaideuren



scharnier RVS
80x80 mm



scharnier zwart
80x80 mm



verdekt scharnier
mat chroom



verdekt scharnier
zwart

DEURBESLAG

Het zijn vaak de details die het 'm doen. Zo ook bij een deur. Heb je met veel zorgvuldigheid een deur uitgekozen? Maak het dan af met passend deurbeslag. In deze brochure vind je een greep uit de collectie. In de winkel is nog veel meer keus.



SE 9010 RVS



TIP!

Deur gekozen? Dan is het tijd om de puntjes op de 'i' te zetten. Kies uit één van de Solid Elements deurkrukken of maak je keus in de winkel.



SE 9030 zwart



SE 9040 antiek ferro



SE 9040 zwart



SE 9040 mat chroom





SE 9050 chromom



SE 9050 mat chromom



SE 9060 chromom



SE 9070 RVS



SE 9080 RVS



SE 9100 mat chromom



SE 9100 mat zwart



SE 9160 mat zwart



SE 9180 mat zwart




SE 9190 deurgreep (per stuk)



SE 9290 mat chroom



SE 9290 zwart



SE 9300 mat chroom



SE 9300 chroom



SE 9310 mat chroom



SE 9310 messing



TIP!

Paumelle- en verdekte scharnieren zijn alleen toepasbaar bij massieve stompe deuren.



paumelle scharnier antiek ferro 76x76 mm

paumelle scharnier vaas antiek ferro 76x76 mm

paumelle scharnier RVS 76x76 mm

paumelle scharnier vaas RVS 76x76 mm



verdekt scharnier zwart



verdekt scharnier mat chroom



paumelle scharnier zwart 80x80 mm



paumelle scharnier RVS 80x80 mm



paumelle scharnier chroom 76x76 mm



paumelle scharnier vaas chroom 76x76 mm



paumelle scharnier mat chroom 76x76 mm



paumelle scharnier vaas mat chroom 76x76 mm



SE 6050

SCHUIFSYSTEMEN VOOR DE SE 1500, SE 2000, SE 3000, SE 5000 EN SE 6000 SERIE

Een schuifdeur is niet alleen decoratief en origineel, maar ook heel praktisch. Omdat je geen rekening hoeft te houden met het openslaan van de deur, creëer je veel meer mogelijkheden bij het inrichten van een (kleine) ruimte. Voor de deuren uit de SE 4000, SE 4500, SE 4700, SE 7000 en SE 7500 serie zijn speciale schuifpakketten verkrijgbaar (pagina 48 en 53).

TIP!

Softclose systeem beschikbaar voor de SE 9520, SE 9540, SE 9550 en SE 9570 schuifsystemen.



Dit systeem kun je zowel op de wand als in de wand monteren. Met deze laatste optie kun je bijvoorbeeld een kamer en suite creëren. Indien de schuifrail in het zicht zit, kun je deze afwerken met een aluminium afwerkkoof.



Schuifstelsel SE 9510



Klikkap onderbouw SE 9510



Klikkap SE 9510

Onderstaande schuifsystemen kunnen alleen op de wand gemonteerd worden.



Schuifstelsel SE 9520



Schuifstelsel SE 9530



Schuifstelsel SE 9540



Schuifstelsel SE 9550



Schuifstelsel SE 9560



Schuifstelsel SE 9570



Deurkom
SE 9410 zwart - set



Deurkom
SE 9410 RVS - set



Deurkom
SE 9420 zwart - set



Deurkom
SE 9420 mat chroom - set



Deurgreep
SE 9190 zwart - per stuk




Deurgreep
SE 9220 zwart/RVS - set
lengte = 30 cm



Deurgreep
SE 9230 zwart/RVS - set
lengte = 28 cm



Deurgreep
SE 9240 wit/zwart/RVS - set
lengte = 30 cm




Deurgreep
SE 9280 wit/zwart/RVS - set
lengte = 160 cm



Deurgreep
SE 9250 wit/zwart/RVS - set
lengte = 30 cm



Deurgreep
SE 9260 wit/zwart/RVS - set
lengte = 50 cm



Deurgreep
SE 9270 wit/zwart/RVS - set
lengte = 32 cm

KENMERKEN

- Alle schuifsystemen zijn 2 meter lang.
- Stompe deuren die wij uit voorraad leveren zijn standaard voorzien van een slotgatfrezing. Bestel gelijk een lockblock om het slotgat te dichten. Heb je een maatwerkdeur? Geef dan op het bestelformulier aan dat je geen slotgat wilt.
- Bestel bij de deur gelijktijdig de deurkommen, dan zorgen wij dat de frezingen hiervoor worden aangebracht.
- Bij bestelling van een schuifstelsysteem met deur wordt standaard de frezing voor de ondergeleider aangebracht.
- Eén systeem is bestemd voor een enkele deur. Voor een dubbele schuifdeur heb je dus twee sets nodig.
- Je kan dit schuifstelsysteem combineren met bijna alle Solid Elements binnendeuren, met uitzondering van de SE 1500 serie en boarddeuren. Voor de deuren uit de SE 4000, SE 4500, SE 4700, SE 7000 en SE 7500 serie zijn aparte pakketten leverbaar.
- Het schuifstelsysteem is geschikt voor deuropeningen met een deurbreedte van 63 t/m 98 cm. Houd er rekening mee dat bij montage op de muur, de deur altijd 10 cm breder moet zijn dan de deuropening.

MAATWERKSERVICE & TECHNISCHE INFORMATIE

Extra breed of smal, bijzonder lang of kort: soms is maatwerk de beste (of de enige) optie voor een mooi eindresultaat. Met de Maatwerkservice heeft Solid Elements voor vrijwel elke deuropening een perfect passende oplossing.



Een groot gedeelte van de collectie binnendeuren is leverbaar in iedere gewenste afmeting tot maximaal 110x240 cm (bxh). In de maattabellen in de prijslijst vind je een overzicht van wat in de branche wordt gezien als een standaardmaat (deurhoogtes en deurbreedtes). Is een deurmaat niet uit voorraad leverbaar, maar is er wel een prijs ingevuld in de kolom Maatwerk adviesprijs? Dan kan Solid Elements deze deur speciaal voor je maken. Heb je een maat die niet onder de standaardmaten valt en is deze deur wel in maatwerk leverbaar? Dan kan ook deze via de Maatwerkservice toch geleverd worden. De levertijd van maatwerkdeuren is circa 8 weken. Om technische redenen is het niet mogelijk om glas in maatwerk te leveren.

Bij de standaard deuren en Maatwerkservice gelden de volgende aandachtspunten:

Vlakverdeling:




Deuren met een afwijkende hoogtemaat worden opnieuw vormgegeven zodat de (vlak)verhoudingen volledig in evenwicht blijven. Het hoogteverschil wordt in de regel in het bovenpaneel of in de glasverdeling verwerkt.

Slotgat:

Solid Elements deuren worden altijd voorzien van een slotgat. De hoogte van het slotgat is standaard 105 cm, gemeten van de onderzijde van de deur tot het hart van het krukgat. De afmeting van het slotgat is gebaseerd op de afmetingen van de Nemef 1200/Lips 2035 serie sloten. Een afwijkende slotgathoogte of helemaal geen slotgat behoort tot de maatwerk mogelijkheden. Je kan dit op het bestelformulier aangeven. Het slotgat van de deuren uit de SE 4000 en SE 7000 serie hebben een aangepast slotgat, passend bij deur.

Paumelleгатen:

Alle opdekdeuren worden standaard voorzien van paumelleгатen, behalve deuren waarvan de hoogte afwijkt van de standaardhoogtes 201,5 cm, 211,5 cm of 231,5 cm.



TOCHTWERING

Een tochtvaldorpel wordt, nagenoeg onzichtbaar, onderin de deur gemonteerd. Bij het sluiten van de deur zakt de tochtvaldorpel op de vloer waardoor je tocht voorkomt. Naast het energiebesparende effect verbetert een tochtvaldorpel ook de geluidsisolatie. Een tochtvaldorpel is zowel in binnendeuren als buitendeuren toe te passen.



KENMERKEN

- De tochtvaldorpel wordt altijd in de deur meegeleverd inclusief de juiste frezing. Indien de deur aan de onderkant moet worden ingekort, moet de aangebrachte frezing weer tot de juiste diepte (34 mm) worden bijgewerkt
- De uitval van een tochtvaldorpel is maximaal 15 mm
- Een tochtvaldorpel kan niet gebruikt worden in binnendeuren van een woning die is voorzien van een balansventilatiesysteem
- Niet mogelijk in combinatie met een schuifstelsel
- Niet mogelijk bij de SE 7500 serie
- Een geluidsisolatie van 52dB
- Bij deuren uit de SE 4000, SE 4500 en SE 4700 serie wordt de tochtvaldorpel los meegeleverd




Geopende deur



Gesloten deur

GLASMONTAGE SERVICE

Kies voor extra gemak en laat de professionals alvast het door jou gekozen glas in de deur monteren. Zo creëer je met minimale eigen inspanning een degelijk en mooi eindresultaat.



KENMERKEN

Het glas van je keuze wordt eerst gemonteerd met een speciale beglazingskit. Vervolgens worden de glaslatten met koploze spijkers vastgezet. Als de deur geleverd wordt, kun je direct aan de slag met de laatste afwerking van de deur: het aflakken. Voor een perfect resultaat werk je eerst eventuele kleine oneffenheden in de glaslatten weg en plak je het glas zorgvuldig af met schilderstape. Daarna is het een kwestie van de deur en de glaslatten in één keer aflakken. Snel een professioneel en mooi eindresultaat!


Wil je gebruikmaken van de Glasmontage Service? Geef dit dan bij de bestelling aan.

Laat je je glas al monteren? Dan kun je ook eenvoudig je opdekdeur afgelakt laten leveren. Kies dan voor de Aflakservice.



SE 2035

+



=



SE 2035
glas in lood 2001

AFLAKSERVICE

Gemak en een goede kwaliteit. Dat is wat de Aflakservice je biedt. Diverse tinten die passen bij de verschillende deuren van Solid Elements.

Voorraad- en maatwerkdeuren uit de SE 2000 en 3000 serie en de paneeldeuren uit de SE 5000 en 6000 serie zijn af te lakken met de Solid Elements Aflakservice. In de moderne spuitstraat worden de deuren voorzien van een zijdeglans watergedragen lak. Heb je een deur met glas gekozen en wil je deze laten aflakken? Dan dien je tevens de toeslag aflakservice glasdeur te kiezen.



KENMERKEN

- Keuze uit 5 RAL-kleuren
- Kwaliteit: watergedragen zijdeglans lak
- Ook bij maatwerk toepasbaar
- Ook mogelijk bij deuren met voorgemonteerd glas
- Bij een glasdeur is de toeslag aflakservice glasdeur verplicht
- Bij stompe draaideuren armschaven t.b.v. aflakservice erbij bestellen
- Levertijd is circa 6 weken (+ levertijd van de deur)



Afgebeelde RAL-kleuren geven een indicatie van de kleur. Afwijkingen zijn mogelijk. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

STAPPENPLAN


Om de aanschaf van een deur te vergemakkelijken, adviseren wij je om onderstaande informatie goed door te lezen. Hiermee helpen wij jou om de juiste gegevens te verzamelen voor de aankoop en afwerking van jouw deur.

1. Stompe deur of opdekdeur (tekening 1)

Valt de deur geheel in het kozijn? Dan is het een stompe deur.

Valt de deur gedeeltelijk in het kozijn? Dan is het een opdekdeur.

Maak je keuze uit deze 2 soorten binnendeuren.




Tekening 1

2. Wat is de draairichting? (tekening 2)

Zo bepaal je de draairichting:

Ga aan de kant van de deur staan, waar je de deur naar je toe trekt bij het openen en kijk dan naar het volgende:

- Bevinden de scharnieren van de deur zich aan de linkerkant, dan is de deur linksdraaiend.
- Bevinden de scharnieren van de deur zich aan de rechterkant, dan is de deur rechtsdraaiend.



Tekening 2

3. Deurmaat (tekening 3a en 3b)

Stompe deuren:

Meet nauwkeurig de binnenmaat van het kozijn (sponningmaat) of neem de exacte maat van de oude deur op. Meet zowel de breedte als de hoogte.

Opdek deuren:


Meet bij opdekdeuren de breedte van de deur **exclusief** de opdekrand en de hoogte van de deur **inclusief** de opdekrand.

4a. Glas

Solid Elements levert een ruim assortiment glas bij de diverse binnendeuren. Al het glas (behalve glas in lood) in het Solid Elements programma is veiligheidsglas en valt bij breuk uiteen in ongevaarlijke stukjes. Het glas wordt los bijgeleverd, tenzij je kiest voor de Glasmontage Service of anders staat aangegeven bij het deurmodel.

Glas-in-lood

Ons glas-in-lood bestaat uit een zinklegering die we met een zwarte patina afwerken. Deze legering is veel sterker en stabielere dan lood en dus veiliger. Om kleurverandering van de patina te voorkomen, adviseren wij om geen kit te gebruiken en om de deur en het glas te reinigen met een mild schoonmaakmiddel, bijvoorbeeld groene zeep.



Tekening 3a



Tekening 3b

4b. Glasmontage Service

Wil je dat het glas al voor de levering geplaatst wordt? Geef dan aan dat je kiest voor de Glasmontage Service. Het glas wordt met een beglazingskit gemonteerd zodat het stevig vastzit. Vervolgens worden de glaslatten met koploze spijkers vastgezet. Voor het aflakken van de deur hoeft je alleen nog maar eventuele kleine oneffenheden in de glaslatten weg te werken, het glas af te plakken en de deur en de glaslatten in één keer af te lakken.

5. Accessoires

Deurbeslag

Het deurbeslag is vervaardigd van hoogwaardige materialen en afgewerkt in diverse finishes, passend bij elke deur zodat je er gegarandeerd lang plezier van hebt.

Tochtwering

Om vervelende tocht onder de deuren te voorkomen, kun je kiezen voor een tochtvaldorpel (maximale uitval 15 mm). De tochtvaldorpel wordt inclusief frezing in de deur geleverd. Tochtvaldorpen zijn bij binnendeuren niet toepasbaar wanneer een woning is voorzien van een balansventilatiesysteem. Indien de deur aan de onderkant moet worden ingekort moet je de aangebrachte frezing tot de juiste diepte (34 mm) bijwerken. De tochtvaldorpel wordt inclusief frezing in de deur geleverd. Bij de 4000 serie en 4500 serie wordt de tochtvaldorpel los geleverd.

6. Schuifstelsysteem

Solid Elements schuifsystemen zijn zowel in de wand als op de wand toepasbaar. Wil je een dubbele schuifdeur? Dan heb je twee sets nodig. Door je bestelling zo compleet mogelijk te maken, kunnen wij diverse extra services bieden:

- Voorraadden worden standaard voorzien van een slotgatsfrezing, bestel direct een lockblock waarmee het slotgat op eenvoudige wijze wordt afgedicht.
- Bij een maatwerkdeur kun je op het bestelformulier aangeven dat je geen slotgat wilt.
- Bestel je bij een schuifstelsysteem ook de deur(en)? Dan brengen wij de frezing voor de vloergeleider in de onderzijde van de deur aan.
- Bestel je ook direct de deurkommen? Dan brengen wij ook de deurkomfrezing aan.


7. Aflakservice

Kies je voor deze service? Dan wordt je deur afgelakt in één van de 5 RAL-kleuren. Heb je een deur met glas uitgezocht? Dan dien je tevens de toeslag aflakservice glasdeur te kiezen. Wilt u een stompe draaideur aflakken? Kies dan armschaven ten behoeve van aflakken. Niet mogelijk bij deuren met voorgeïntegreerd glas.

8. Scharnierinkrozingen

deurhoogte	scharniernummer		
	1	2	3
2015	118	958	1798
2115	118	958	1798
2315	118	1158	2048


Bovenzijde scharnier in mm



Verdekt scharnier
Vaste maten scharnierinkrozing

ALGEMENE INFORMATIE

Met deuren van Solid Elements kies je voor duurzame kwaliteit. Solid Elements zet zich in om hout uit verantwoord beheerde bossen te betrekken. Zo krijg je een kwaliteitsdeur die met respect voor de ecologische en sociale functies van het bos is geproduceerd. In de winkel geven we dit per deurmodel aan. In de winkel geven we dit per deurmodel aan.



Bossen bieden een leefplek aan meer dan 800 miljoen mensen en aan de helft van alle soorten landdieren en planten op de aarde. Bovendien zetten bomen het broeikasgas CO² om in zuurstof en zijn zo onmisbaar in het tegengaan van de opwarming van de aarde. Jaarlijks verdwijnen er echter vele hectares bos als gevolg van illegale houtkap. Vrijwel het hele Solid Elements assortiment is daarom voorzien van een FSC® of PEFC keurmerk. Vind je het ook belangrijk om bossen voor de toekomst te behouden? Let dan op deze keurmerken als je een deur koopt.

FSC (Forest Stewardship Council)

Dit bekende keurmerk garandeert dat hout alleen uit goed beheerde bossen komt en dat het door de hele handelsketen wordt gevolgd. Lees op www.fsc.nl aan welke normen hout moet voldoen om het FSC-keurmerk te krijgen en te behouden.

PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification)

PEFC is een internationale organisatie die een wereldwijd duurzaam beheer van bossen als doel heeft. PEFC verstaat hieronder dat men rekening houdt met zowel de economische, als de ecologische en sociale functies die een bos vervult. Omdat ieder continent, land en zelfs ieder bos unieke kenmerken heeft, zijn ook de standaarden voor duurzaam bosbeheer hierop aangepast. Kijk voor meer informatie op www.pefcnederland.nl.

KOMO

Een binnendeur van Solid Elements heeft een stabiele constructie en is bestand tegen

vocht (bijvoorbeeld van een badkamer). Het KOMO keurmerk staat hiervoor garant. Met een gecertificeerde binnendeur heb je dus de zekerheid dat de deur minimaal 10 jaar de eigenschappen en uitstraling behoudt waarvoor je bij de aanschaf hebt gekozen (mits volgens voorschriften verwerkt).


Garantie

De garantietermijn gaat in op de dag van aankoop. Bewaar daarom altijd de aankoopnota of kassabon. Elke Solid Elements deurenserie heeft een eigen garantietermijn, die bij de kenmerken staat aangegeven. Eventuele afhangkosten en overige bijkomende kosten vallen niet onder de garantie en worden niet vergoed. Omdat hout een natuurproduct is, zijn kleur- en structuurafwijkingen toegestaan.

Voor een optimaal behoud van de goede eigenschappen van een Solid Elements deur, is het belangrijk dat deze binnen twee weken na levering afgehangen en volledig behandeld wordt. Veel deuren zijn al voorbehandeld met een grondlak. Deze hoeft je alleen licht op te schuren en af te lakken in de gewenste eindkleur. Je kunt hiervoor het beste een terpentine houdende verf of een kwalitatieve verf op waterbasis gebruiken. Voor een goed resultaat volstaan 1 à 2 laklagen. Voordat je een eventuele tweede laklaag aanbrengt, schuur je de deur licht op en maak je deze weer stofvrij. Om het intrekken/ absorberen van vocht te voorkomen voorzie je ook alle gefreesde gaten en sleuven en de bovenzijde en onderzijde van de deur van een extra grond- en/ of laklaag.

Controle en onderhoud

Controleer jaarlijks de afwerklaag van de deur en eventuele beglazing en werk waar nodig beschadigingen in de laklaag bij. Een deur mag nooit onvoldoende behandeld en onbeglaasd aan weersinvloeden worden blootgesteld.



Bestelformulier Maatwerk

(niet mogelijk bij de deuren uit de series SE 1500, SE 4000, SE 4500, SE 4700, SE 7000, boarddeuren, schuifdeuren en dubbele deuren)

Gegevens BAUHAUS:

Plaats

Telefoonnr

Faxnr

Contactpersoon

Ordernr/Commissie

Gegevens consument:

Klantnaam

Adres

PC/Plaats

Telefoonnr

Mobielnr

E-mailadres

Deurmodel	Aantal	Afmeting		Uitvoering (stomp/opdek)	Tochtvaldorpel incl. frezing (indien mogelijk)	Glanssoort/roedepakket	Slotgat ja / nee	Aflak Service	Afwijkende slot-gat hoogte in mm	Totaal
		hoogte in mm	breedte in mm							
Deur 1 €				stomp / opdek links / opdek rechts*	ja / nee* €	€	ja / nee*	ja / nee*		€
Deur 2 €				stomp / opdek links / opdek rechts*	ja / nee* €	€	ja / nee*	ja / nee*		€
Deur 3 €				stomp / opdek links / opdek rechts*	ja / nee* €	€	ja / nee*	ja / nee*		€

* Doorhalen wat niet van toepassing is

. Opdekdeuren met een afwijkende hoogte maat worden zonder paumellegaten geleverd

Opmerkingen

Datum

Handtekening voor akkoord door consument

Voorwaarden Maatwerk: je bent zelf verantwoordelijk voor het transporteren van de deur(en) van de bouwmarkt naar jouw huis. Na bestellen zijn wijzigingen niet mogelijk. De producten kunnen niet geruid of geretourneerd worden.

Levertijd 8 werkweken



Scan deze code voor de maattabel en prijslijst of kijk op nl.bauhaus/deuren/solid-elements-binnendeuren-prijslijst



Binnendeuren zijn verkrijgbaar bij BAUHAUS bouwmarkten.
mei 2024 | Druk- en zetfouten voorbehouden.

nl.bauhaus