



SUBSTRAL® BLATTGLANZ

- Packung: 200 ml
- Artikelnummer: 74512
- EAN: 4062700674512
- UN Nummer: 1950

GHS02



KEYWORDS:

Zimmerpflanzen;Pflege;staubabweisend;Reinigung;Pflanzen

HIGHLIGHTS:

anwendungsfertiges Aerosol zur Pflege von hartlaubigen Zimmerpflanzen; beseitigt Kalkränder sowie leichte Staubbeläge; wirkt staubabweisend; verleiht einen natürlichen Glanz

KURZTEXT:

Anwendungsfertiges Aerosol zur Pflege von hartlaubigen Zimmerpflanzen. Beseitigt Kalkränder und leichte Staubbeläge.

BESCHREIBUNG:

Substral Blattglanz erzeugt einen schönen, lang anhaltenden Glanz auf hartlaubigen Zimmerpflanzen. Auch geringfügige Staubablagerungen sowie Kalkflecken durch hartes Wasser verschwinden wieder. Wirkt staubabweisend.

GEBRAUCHSANLEITUNG:

Stark verstaubte Blätter sollten vor dem Einsprühen gesäubert werden (zum Beispiel abbrausen). Danach die Blätter aus circa 30 cm Entfernung leicht einsprühen, so dass keine Tropfen ablaufen. Die Blattunterseiten nicht behandeln. Der anfängliche Schaum verschwindet nach wenigen Minuten und es bildet sich ein wunderbarer Glanz auf den Blättern. Besondere Hinweise Wegen des Ölgehaltes (Fleckenbildung möglich) nicht auf Kleidungsstücke, Möbel und so weiter sprühen. Aphelandra, Bergpalme, Efeu, Kalanchoe, Zimmerwein, Drachenbaum und Asplenium nicht mit Substral Blattglanz behandeln. An heißen Tagen oder bei direkter Sonneneinstrahlung Behandlung am Abend durchführen, da sonst Pflanzenschäden möglich sind.

PRODUKT HINWEISE:

Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung.

LOGISTISCHES:

- Ursprungsland: Deutschland

STÜCK-ANGABEN:

- Stück Tiefe in mm: 52
- Stück Breite in mm: 52
- Stück Höhe in mm: 172
- Stück Bruttogewicht in Gramm: 337
- Menge Stück je VE: 6

VE-ANGABEN:

- VE EAN: 4062700574515
- VE Tiefe in mm: 164
- VE Breite in mm: 320
- VE Höhe in mm: 185
- VE Bruttogewicht in Gramm: 2370

PALETTEN-ANGABEN:

- Lagen je Palette: 5
- VE je Lage (Tiles): 48
- Menge VE pro Palette: 240
- Menge Stück pro Palette: 1440
- Gewicht Palette in kg: 594
- PAL Breite mm: 800
- PAL Tiefe mm: 1200
- PAL Höhe mm: 1070

REGULATORISCHES:

- Zolltarifnummer: 38089990
- Zulassungsnummer DE: -
- Zulassungsnummer AT: -
- Gefahrgut
- Wirkstoffe / Inhaltsstoffe: k.A.
- Frei verkäuflich
- Signalwort: Gefahr
- Gefahrenhinweise: **H-Sätze:** H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise: **P-Sätze:** P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. P501 Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle und Sondermüll gemäß lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zuführen.
- Ergänzendes Kennzeichnungselement: -
- Gefahrenstoff
- UN-Versandbezeichnung: Druckgaspackungen
- ADR-Klasse: 2.1
- Klassifizierungscode: 5F
- Gefahrenzettel: 2.1

VERPACKUNG:

- Glas: Gewicht in Gramm: keine Angabe
- Plastik: Gewicht in Gramm: keine Angabe

- **Weißblech: Gewicht in Gramm:** keine Angabe
- **Transport Papier: Gewicht in Gramm:** keine Angabe
- **Papier u. Pappe: Gewicht in Gramm:** keine Angabe
- **Aluminium, andere: Gewicht in Gramm:** keine Angabe
- **Andere Materialien: Gewicht in Gramm:** keine Angabe