

## Agua destilada MPL

### SECCIÓ 1: IDENTIFICACIÓ DE LA SUBSTÀNCIA O DE LA BARREJA I DE LA SOCIETAT O EMPRESA

**1.1 Identificador del producte:** Agua destilada MPL

Aigua

CAS: 7732-18-5

CE: 231-791-2

Index: No aplicable

REACH: No aplicable

**Altres mitjans d'identificació:**

No rellevant

**1.2 Utilitzacions pertinents identificades de la substància o de la barreja i utilitzacions desaconsellades:**

Usos pertinents.: Diversos

Usos desaconsellats.: Qualsevol ús no especificat en aquest epígraf ni en l'epígraf 7.3.

**1.3 Dades del proveïdor de la fitxa de dades de seguretat:**

Mediterrànea de Productos de Limpieza SRL

P.I. La Pahlilla C/ Collao 58-59

46370 Chiva - Valencia - Spain

Tel.: +34 962524550

info@mpl.es

www.mpl.es

**1.4 Telèfon d'emergència:** Servei d'Informació Toxicològica (Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses). Telèfon: +34 91 562 04 20

### SECCIÓ 2: IDENTIFICACIÓ DELS PERILLS

**2.1 Classificació:**

**Reglament n°1272/2008 (CLP):**

Segons el Reglament n°1272/2008 (CLP), el producte no ha estat classificat com a perillós

**2.2 Elements de l'etiqueta:**

**Reglament n°1272/2008 (CLP):**

Cap

**2.3 Altres perills:**

El producte no compleix els criteris PBT/vPvB

El producte no compleix els criteris per les seves propietats d'alteració endocrina.

### SECCIÓ 3: COMPOSICIÓ/INFORMACIÓ SOBRE ELS COMPONENTS

**3.1 Substàncies:**

Segons l'Annex II del Reglament (CE) n°1907/2006 (punt 3), el producte presenta:

Identificació	Nom químic/classificació	Concentració
CAS: 7732-18-5 CE: 231-791-2 Index: No aplicable REACH: No aplicable	<b>Aigua</b> Reglament 1272/2008	No classificada <b>100 %</b>

Per ampliar informació sobre la perillositat de les substàncies consultar els epígrafs 11, 12 i 16.

**3.2 Mescles:**

No aplicable

### SECCIÓ 4: PRIMERS AUXILIS

**4.1 Descripció dels primers auxilis:**

Acudir al metge en cas de malestar amb aquesta Fitxa de Dades de Seguretat.

**Per inhalació:**

- CONTINÚA A LA PÀGINA SEGÜENT -

## Agua destilada MPL

### SECCIÓ 4: PRIMERS AUXILIS (Continua)

En cas de símptomes, traslladar l'afectat a l'aire lliure.

**Per contacte amb la pell:**

En caso de contacto se recomienda limpiar la zona afecta con agua por arrastre y con jabón neutro. En caso de alteraciones en la piel (escozor, rojez, sarpullidos, ampollas...), acudir a consulta médica con esta Ficha de Datos de Seguridad

**Per contacte amb els ulls:**

Esbandir amb aigua fins a eliminació del producte. En cas de molèsties, acudir al metge amb la FDS d'aquest producte.

**Per ingestió/aspiració:**

En cas d'ingestió de grans quantitats, es recomana sol·licitar assistència mèdica.

**4.2 Principals símptomes i efectes, aguts i retardats:**

Els efectes aguts i retardats són els indicats als apartats 2 i 11.

**4.3 Indicació de tota atenció mèdica i dels tractaments especials que hagin de dispensar-se immediatament:**

No rellevant

### SECCIÓ 5: MESURES DE LLUITES CONTRA INCENDIS

**5.1 Mesures d'extinció:**

**Mitjans d'extinció apropiats:**

No rellevant

**Mitjans d'extinció no apropiats:**

No rellevant

**5.2 Perills específics derivats de la substància o la barreja:**

Degut a les seves característiques d'inflamabilitat, el producte no presenta risc d'incendi en condicions normals d'emmagatzematge, manipulació i utilització.

**5.3 Recomanacions per al personal de lluita contra incendis:**

En funció de la magnitud de l'incendi pot ser necessària la utilització de roba protectora completa i equip de respiració autònom. Disposar d'un mínim d'instal·lacions d'emergència o elements d'actuació (mantes ignífugues, farmaciola portàtil...) segons el R.D.486/1997.

**Disposicions addicionals:**

Actuar segons el Pla d'Emergència Interior i les Fitxes Informatives sobre actuació davant d'accidents i altres emergències. Suprimir qualsevol font d'ignició. En cas d'incendi, refrigerar els recipients i els tancs d'emmagatzematge de productes susceptibles d'inflamació, explosió o BLEVE com a conseqüència d'elevades temperatures. Evitar l'abocament dels productes utilitzats durant l'extinció de l'incendi al medi aquàtic.

### SECCIÓ 6: MESURES EN CAS D'ABOCAMENT ACCIDENTAL

**6.1 Precaucions personals, equip de protecció i procediments d'emergència:**

**Per al personal que no forma part dels serveis d'emergència:**

Aïllar les fugues sempre i quan no suposi un risc addicional per a les persones que exerceixen aquesta funció.

**Per al personal d'emergència:**

Portar lloc equip de protecció. Mantenir allunyades les persones sense protecció. Veure Secció 8.

**6.2 Precaucions relatives al medi ambient:**

Producte no classificat com a perillós per al medi ambient. Mantenir el producte allunyat dels desguassos i de les aigües superficials i subterrànies.

**6.3 Mètodes i material de contenció i de neteja:**

Es recomana:

Absorbir l'abocament amb sorra o amb absorbent inert i traslladar-lo a una zona segura. No absorbir amb serradures o altres absorbents combustibles. Per a qualsevol consideració relativa a l'eliminació consultar l'epígraf 13.

**6.4 Referències a altres seccions:**

Veure epígrafs 8 i 13.

## Agua destilada MPL

### SECCIÓ 7: MANIPULACIÓ I EMMAGATZEMATGE

#### 7.1 Precaucions per a una manipulació segura:

##### A.- Precaucions generals

Acomplir la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals pel que fa a la manipulació manual de càrregues. Controlar els abocaments i els residus, eliminant-los amb mètodes segurs (epígraf 6).

##### B.- Recomanacions tècniques per a la prevenció d'incendis i explosions.

Es recomana transvasar de manera pausada per evitar la generació de càrregues electrostàtiques que puguin afectar a productes inflamables. Consultar l'epígraf 10 per conèixer les condicions i matèries que s'han d'evitar.

##### C.- Recomanacions tècniques per a prevenir riscos ergonòmics i toxicològics.

No menjar ni beure durant la manipulació i rentar-se les mans després amb productes de neteja adequats.

##### D.- Recomanacions tècniques per a prevenir riscos mediambientals

No és necessari prendre mesures especials per a prevenir riscos mediambientals. Per a més informació veure epígraf 6.2

#### 7.2 Condicions d'emmagatzematge segur, incloent possibles incompatibilitats:

##### A.- Requisits d'emmagatzematge específics

ITC (R.D.656/2017): No rellevant

Classificació: No rellevant

Tª mínima: 5 °C

Tª màxima: 30 °C

##### B.- Condicions generals d'emmagatzematge.

Evitar fonts de calor, radiació, electricitat estàtica i el contacte amb aliments. Per a informació addicional veure epígraf 10.5

#### 7.3 Utilitzacions específiques finals:

A excepció de les indicacions ja especificades no és precís realitzar cap recomanació especial en referència a les utilitzacions d'aquest producte.

### SECCIÓ 8: CONTROLS D'EXPOSICIÓ/PROTECCIÓ INDIVIDUAL

#### 8.1 Paràmetres de control:

Substàncies amb valors límit d'exposició professional han de controlar-se a l'ambient de treball:

No existeixen valors límits ambientals per a les substàncies que constitueixen la barreja.

##### **DNEL (Treballadors):**

No rellevant

##### **DNEL (Població):**

No rellevant

##### **PNEC:**

No rellevant

#### 8.2 Controls de l'exposició:

##### A.- Mesures de protecció individual, com ara equips de protecció personal

Com a mesura de prevenció es recomana la utilització d'equips de protecció individual bàsics, amb el corresponent ""marcat CE"" segons el R.D.1407/1992. Per a més informació sobre els equips de protecció individual (emmagatzematge, utilització, neteja, manteniment, tipus de protecció...) consultar el fullet informatiu facilitat pel fabricant de l'EPI. Les indicacions contingudes en aquest punt es refereixen al producte pur. Les mesures de protecció per al producte diluït poden variar en funció del seu grau de dilució, utilització, mètode d'aplicació, etc. Per determinar l'obligació d'instal·lar dutxes d'emergència i/o rentalls als magatzems es tindrà en compte la normativa referent a l'emmagatzematge de productes químics aplicable en cada cas. Per a més informació veure epígraf 7.1 i 7.2.

Tota la informació inclosa aquí és una recomanació i es necessari que es concreti per part dels serveis de prevenció de riscos laborals, ja que es desconeixen les mesures preventives addicionals de l'empresa.

##### B.- Protecció respiratòria.

Serà necessari la utilització d'equips de protecció en el cas de formació de boires o en el cas de superar els límits d'exposició professional.

##### C.- Protecció específica de les mans.

No rellevant

- CONTINÚA A LA PÀGINA SEGÜENT -

## SECCIÓ 8: CONTROLS D'EXPOSICIÓ/PROTECCIÓ INDIVIDUAL (Continua)

D.- Protecció ocular i facial

No rellevant

E.- Protecció corporal

No rellevant

F.- Mesures complementàries d'emergència

No és precís prendre mesures complementàries d'emergència.

### Controls d'exposició mediambiental:

En virtut de la legislació comunitària de protecció del medi ambient es recomana evitar l'abocament tant del producte com del seu envàs al medi ambient. Per a informació addicional veure epígraf 7.1.D

### Compostos orgànics volàtils:

Segons el R.D.117/2003 (Directiva 2010/75/EU), aquest producte presenta les següents característiques:

C.O.V. (Subministrament):	0 % pes
Concentració C.O.V. a 20 °C:	0 kg/m <sup>3</sup> (0 g/L)
Número de carbonis mig:	No rellevant
Pes molecular mig:	No rellevant

## SECCIÓ 9: PROPIETATS FÍSQUES I QUÍMIQUES

### 9.1 Informació de propietats físiques i químiques bàsiques:

Per a completar l'informació veure la fitxa tècnica del producte.

#### Aspecte físic:

Estat físic a 20 °C:	Líquid
Aspecte:	Transparent
Color:	Incolor
Olor:	Inodor
Llindar olfactiu:	No rellevant *

#### Volatilitat:

Temperatura d'ebullició a pressió atmosfèrica:	No rellevant *
Pressió de vapor a 20 °C:	No rellevant *
Pressió de vapor a 50 °C:	12381,01 Pa (12,38 kPa)
Tassa d'evaporació a 20 °C:	No rellevant *

#### Caracterització del producte:

Densitat a 20 °C:	1 kg/m <sup>3</sup>
Densitat relativa a 20 °C:	1
Viscositat dinàmica a 20 °C:	No rellevant *
Viscositat cinemàtica a 20 °C:	No rellevant *
Viscositat cinemàtica a 40 °C:	No rellevant *
Concentració:	No rellevant *
pH:	5 - 7
Densitat de vapor a 20 °C:	No rellevant *
Coefficient de repartiment n-octanol/aigua a 20 °C:	No rellevant *
Solubilitat en aigua a 20 °C:	No rellevant *
Propietat de solubilitat:	No rellevant *
Temperatura de descomposició:	No rellevant *
Punt de fusió:	0 °C

\*No rellevant degut a la natura del producte, no aportant informació característica de la seva perillositat.

- CONTINÚA A LA PÀGINA SEGÜENT -

**SECCIÓ 9: PROPIETATS FÍSQUES I QUÍMIQUES (Continua)**

**Inflamabilitat:**

Temperatura d'inflamació:	No inflamable (>60 °C)
Inflamabilitat (sòlid, gas):	No rellevant *
Temperatura d'autoignició:	No rellevant *
Límit d'inflamabilitat inferior:	No rellevant *
Límit d'inflamabilitat superior:	No rellevant *

**Característiques de les partícules:**

Diàmetre mitjà equivalent:	No aplicable
----------------------------	--------------

**9.2 Informació addicional:**

**Informació relativa a les classes de perill físic:**

Propietats explosives:	No rellevant *
Propietats comburents:	No rellevant *
Corrosius per als metalls:	No rellevant *
Calor de combustió:	No rellevant *
Aerosols-percentage total (en massa) de components inflamables:	No rellevant *

**Altres característiques de seguretat:**

Tensió superficial a 20 °C:	No rellevant *
Índex de refracció:	No rellevant *

\*No rellevant degut a la natura del producte, no aportant informació característica de la seva perillositat.

**SECCIÓ 10: ESTABILITAT I REACTIVITAT**

**10.1 Reactivitat:**

No s'esperen reaccions perilloses si es respecten les instruccions tècniques d'emmagatzematge de productes químics. Veure epígraf 7 de la fitxa de seguretat.

**10.2 Estabilitat química:**

Estable químicament amb les condicions indicades d'emmagatzematge, manipulació i utilització.

**10.3 Possibilitat de reaccions perilloses:**

Amb les condicions indicades no s'esperen reaccions perilloses que puguin produir una pressió o temperatures excessives.

**10.4 Condicions que s'han d'evitar:**

Aplicables per a manipulació i emmagatzematge a temperatura ambient.

Xoc i fricció	Contacte amb l'aire	Escalfament	Llum Solar	Humitat
No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable

**10.5 Materials incompatibles:**

Àcids	Aigua	Matèries comburents	Matèries combustibles	Altres
Evitar àcids forts	No aplicable	No aplicable	No aplicable	Evitar àlcals o bases fortes

**10.6 Productes de descomposició perillosos:**

Veure epígraf 10.3, 10.4 i 10.5 per conèixer els productes de descomposició específicament. En condicions de descomposició, com a conseqüència de la mateixa poden alliberar-se barreges complexes de substàncies químiques: diòxid de carboni (CO<sub>2</sub>), monòxid de carboni i altres compostos orgànics.

**SECCIÓ 11: INFORMACIÓ TOXICOLÒGICA**

**11.1 Informació sobre les classes de perill definides en el Reglament (CE) n° 1272/2008:**

DL50 oral > 2000 mg/kg (rata).

**Efectes perillosos per a la salut:**

## SECCIÓ 11: INFORMACIÓ TOXICOLÒGICA (Continua)

En cas d'exposició repetitiva, prolongada o amb concentracions superiors a les establertes pels límits d'exposició professionals, poden produir-se efectes adversos per a la salut en funció de la via d'exposició:

A- Ingestió (efecte agut):

- Toxicitat aguda: Es tracta d'un producte compost per substàncies classificades com a no perilloses segons el coneixement actual.
- Corrosivitat/Irritabilitat: Es tracta d'un producte compost per substàncies classificades com a no perilloses segons el coneixement actual.

B- Inhalació (efecte agut):

- Toxicitat aguda: Es tracta d'un producte compost per substàncies classificades com a no perilloses segons el coneixement actual.
- Corrosivitat/Irritabilitat: Es tracta d'un producte compost per substàncies classificades com a no perilloses segons el coneixement actual.

C- Contacte amb la pell i els ulls (efecte agut):

- Contacte amb la pell: Es tracta d'un producte compost per substàncies classificades com a no perilloses segons el coneixement actual.
- Contacte amb els ulls: Es tracta d'un producte compost per substàncies classificades com a no perilloses segons el coneixement actual.

D- Efectes CMR (carcinogenicitat, mutagenicitat i toxicitat per a la reproducció):

- Carcinogenicitat: Es tracta d'un producte compost per substàncies classificades com a no perilloses segons el coneixement actual.  
IARC: No rellevant
- Mutagenicitat: Es tracta d'un producte compost per substàncies classificades com a no perilloses segons el coneixement actual.
- Toxicitat per a la reproducció: Es tracta d'un producte compost per substàncies classificades com a no perilloses segons el coneixement actual.

E- Efectes de sensibilització:

- Respiratòria: Es tracta d'un producte compost per substàncies classificades com a no perilloses segons el coneixement actual.
- Cutània: Es tracta d'un producte compost per substàncies classificades com a no perilloses segons el coneixement actual.

F- Toxicitat específica en determinats òrgans (STOT)-exposició única:

Es tracta d'un producte compost per substàncies classificades com a no perilloses segons el coneixement actual.

G- Toxicitat específica en determinats òrgans (STOT)-exposició repetida:

- Toxicitat específica en determinats òrgans (STOT)-exposició repetida: Es tracta d'un producte compost per substàncies classificades com a no perilloses segons el coneixement actual.
- Pell: Es tracta d'un producte compost per substàncies classificades com a no perilloses segons el coneixement actual.

H- Perill per aspiració:

Es tracta d'un producte compost per substàncies classificades com a no perilloses segons el coneixement actual.

### Informació addicional:

No rellevant

### Informació toxicològica específica de les substàncies:

No disponible

### 11.2 Informació sobre altres perills:

#### Propietats d'alteració endocrina

El producte no compleix els criteris per les seves propietats d'alteració endocrina.

### Informació addicional

No rellevant

## SECCIÓ 12: INFORMACIÓ ECOLÒGICA

No es disposa de dades experimentals de la barreja en sí mateixa relatius a les propietats ecotoxicològiques.

Es tracta d'un producte compost per substàncies classificades com a no perilloses segons el coneixement actual.

- CONTINÚA A LA PÀGINA SEGÜENT -

## Agua destilada MPL

### SECCIÓ 12: INFORMACIÓ ECOLÒGICA (Continua)

**12.1 Toxicitat:**

No disponible

**12.2 Persistència i degradabilitat:**

No disponible

**12.3 Potencial de bioacumulació:**

No disponible

**12.4 Mobilitat en el sòl:**

No disponible

**12.5 Resultats de la valoració PBT i mPmB:**

El producte no compleix els criteris PBT/vPvB

**12.6 Propietats d'alteració endocrina:**

El producte no compleix els criteris per les seves propietats d'alteració endocrina.

**12.7 Altres efectes adversos:**

No descrits

### SECCIÓ 13: CONSIDERACIONS RELATIVES A L'ELIMINACIÓ

**13.1 Mètodes per al tractament de residus:**

Codi	Descripció	Tipus de residu (Reglament (UE) n° 1357/2014)
	No és possible assignar un codi específic, doncs depèn de l'ús que l'usuari decideixi donar-li.	No perillós

**Tipus de residu (Reglament (UE) n° 1357/2014):**

No rellevant

**Gestió del residu (eliminació i valorització):**

Consultar el gestor de residus autoritzat les operacions de valorització i eliminació de conformitat amb l'Annex 1 i Annex 2 (Directiva 2008/98/CE, Llei 7/2022). De conformitat amb els codis 15 01 (2014/955/UE) cas que l'envàs hagi estat en contacte directe amb el producte es gestionarà de la mateixa manera que el propi producte, en cas contrari es gestionarà com a residu no perillós. Es desaconsella el seu vessament en cursos d'aigua. Veure epígraf 6.2.

**Disposicions legislatives relacionades amb la gestió de residus:**

Segons l'Annex II del Reglament (CE) n°1907/2006 (REACH) es recullen les disposicions comunitàries o estatals relacionades amb la gestió de residus.

Legislació comunitària: Directiva2008/98/CE, 2014/955/UE, Reglament (UE) n° 1357/2014

### SECCIÓ 14: INFORMACIÓ RELATIVA AL TRANSPORT

Aquest producte no està regulat per al seu transport

### SECCIÓ 15: INFORMACIÓ REGLAMENTÀRIA

**15.1 Reglamentació i legislació en matèria de seguretat, salut i medi ambient específiques per a la substància o la barreja:**

- Reglament (CE) 1005/2009 sobre substàncies que esgoten la capa d'ozó: No rellevant
- Reglament (UE) 649/2012, relatiu a l'exportació i la importació de productes químics perillosos: No rellevant
- Substàncies actives que han sigut incloses en l'Article 95 del Reglament (UE) n.º 528/2012: No rellevant
- Substàncies candidates a rebre l'autorització en el Reglament (CE) 1907/2006 (REACH): No rellevant
- Substàncies incloses a l'Annex XIV de REACH (llista d'autorització) i data d'expiració: No rellevant

**Seveso III:**

No rellevant

**Restriccions a la comercialització i a la utilització de certes substàncies i barreges perilloses (Annex XVII del Reglament REACH, etc ....):**

No rellevant

- CONTINÚA A LA PÀGINA SEGÜENT -

## Agua destilada MPL

### SECCIÓ 15: INFORMACIÓ REGLAMENTÀRIA (Continua)

#### Disposicions particulars en matèria de protecció de les persones o del medi ambient:

Es recomana utilitzar la informació recopilada en aquesta fitxa de dades de seguretat com a dades d'entrada en una avaluació de riscos de les circumstàncies locals amb l'objectiu d'establir les mesures necessàries de prevenció de riscos per al maneig, la utilització, l'emmagatzematge i l'eliminació d'aquest producte.

#### Altres legislacions:

Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n o 1907/2006

#### 15.2 Avaluació de la seguretat química:

El proveïdor no ha efectuat avaluació de seguretat química.

### SECCIÓ 16: ALTRA INFORMACIÓ

#### Legislació aplicable a fitxes de dades de seguretat:

Aquesta fitxa de dades de seguretat s'ha desenvolupat segons l'ANNEX II-Guja per a l'elaboració de Fitxes de Dades de Seguretat del Reglament (CE) N° 1907/2006 (REGLAMENT (UE) 2020/878 DE LA COMISSIÓ)

#### Modificacions respecte a la fitxa de seguretat anterior:

No rellevant

#### Textos de les frases legislatives contemplades en la secció 3:

Les frases indicades no es refereixen al producte en si, son només a títol informatiu i fan referència als components individuals que apareixen a la secció 3

#### Reglament n°1272/2008 (CLP):

No rellevant

#### Consells relatius a la formació:

Es recomana formació mínima en matèria de prevenció de riscos laborals al personal que haurà de manipular aquest producte, amb la finalitat de facilitar la comprensió i l'interpretació d'aquesta fitxa de dades de seguretat, així com de l'etiquetatge del producte.

#### Principals fonts bibliogràfiques:

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

#### Abreviatures i acrònims.:

ADR: Acord europeu relatiu al transport internacional de mercaderies perilloses per carretera

IMDG: Codi Marítim Internacional de Mercaderies Perilloses

IATA: Associació Internacional de Transport Aeri

ICAO: Organització d'Aviació Civil Internacional

DQO: Demanda Química d'oxigen

DBO5: Demanda biològica d'oxigen passats 5 dies

BCF: factor de bioconcentració

DL50: dosi letal 50

CL50: concentració letal 50

EC50: concentració efectiva 50

Log POW: logaritme coeficient partició octanolaigua

Koc: coeficient de partició del carboni orgànic

UFI: identificador de fórmula únic

IARC: Agència Internacional per a la Investigació del Càncer

La informació continguda en aquesta Fitxa de dades de seguretat està fonamentada en fonts, coneixements tècnics i legislació vigent a nivell europeu i estatal, no podent garantir l'exactitud d'aquesta. No es pot considerar aquesta informació com una garantia de les propietats del producte, es tracta simplement d'una descripció pel que fa als requeriments en matèria de seguretat. La metodologia i condicions de treball dels usuaris d'aquest producte es troben fora del nostre coneixement i control, sent sempre responsabilitat última de l'usuari prendre les mesures necessàries per a adequar-se a les exigències legislatives pel que fa a manipulació, emmagatzematge, utilització i eliminació de productes químics. La informació d'aquesta fitxa de seguretat únicament fa referència a aquest producte, el qual no ha d'utilitzar-se amb finalitats diferents a les que s'especifiquen.