


# Información técnica

## **VENTILADOR DE TECHO LED CCT**

SKU. LHV-IF20782-1 - GAMA SAGITARIO

| Potencia LED         | 40W  |
|----------------------|--|
| Tono de luz (CCT)    | CCT ajustable (3000K+ 4000K + 6000K)       |
| Chips LED            | SMD  |
| Luminosidad (Lm)     | Hasta 4.400 ±1%                            |
| Motor                | DC, ultrasilencioso                        |
| Potencia motor       | 55W  |
| Consumo en espera    | 0,5W                                       |
| Medidas cuerpo       | Ø45 x 50 cm                                |
| Diámetro con aspas   | Ø106 cm                                    |
| Aspas                | 4 aspas de ABS, transparentes, retráctiles |
| Sonoridad            | Mín. 10db, Máx. 35db                       |
| Airflow              | 9000m³/h a máxima potencia                 |
| Velocidad            | 6 velocidades de giro                      |
| Giro                 | Verano (natural), Invierno (inverso)       |
| Control              | Mando a distancia (incluido)               |
| Temporizador         | 1h, 2h, 4h, 8h                             |
| Material del cuerpo  | Aluminio y cristal                         |
| Color                | Dorado y plata                             |
| Modos de iluminación | 3 niveles de intensidad                    |
| Alimentación         | 230V AC, 50/60Hz                           |
| Vida media LED (h)   | 50.000                                     |
| Garantía             | 3 años                                     |
| Peso                 | 14 kg                                      |
| Embalaje             | 55,2 x 55,2 x 39,5 cm                      |
| EAN13                | 8436538767009                              |





40W REGULABLE EN INTENSIDAD



MOTOR DC ULTRASILENCIOSO



MANDO A DISTANCIA



6 VELOCIDADES DE GIRO



MODO VERANO E INVIERNO



ESTANCIAS DE HASTA 25M<sup>2</sup>



CAUDAL DE AIRE AJUSTABLE



TEMPORIZADOR 4 TIEMPOS

### **APLICACIONES DEL PRODUCTO**



## INFORMACIÓN SOBRE EMBALAJE



Caja completa: **1 unidad** 



Palé completo: **10 unidades** 

### **CERTIFICADOS DE CALIDAD**









### **LED HISPANIA®**

LED Hispania Lighting, S. L.

C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales) 28933 Móstoles, Madrid, España

Tel. +34 916 436 655

info@ledhispania.com https://ledhispania.com