

Akku LED Arbeitsstrahler RUFUS 1500 MA, 1500 lm, IP65

Lichtstark, preselektiert und unverwundlich.



Artikelnummer 1173100100
EAN 4007123668434

BESCHREIBUNG

- Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
- Schalter mit Funktionen
 - Licht: 100 % - 75 % - 50 % - 25 % - 10 %.
- Li-Ion Akku 3,7 V/5 Ah mit Powerbank Funktion und Ladeanzeige.
- Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss 1 A für Geräte mit USB Ladekabel wie Smartphones, Tablets, etc.
- Gehäuse aus Aludruckguß, Kantenschutz aus hochwertigem Kunststoff.
- Stoßfest und sturzsicher aus bis zu 3 m Höhe, IK 08.
- Stabiles, mehrstufig ausklappbares Gestell.
- Mit passender robuster Tasche für den sicheren Transport.
- Im farbigen Verkaufs-Karton.

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	1500 lm	Anzahl der Batterien	1
Leistungsaufnahme	15 W	Batterie Bauart	Akku fest eingebaut
Farbtemperatur	6500 K	Batterie Technologie	Lithium-Ion
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)	Schlagfestigkeit	IK08
Akku-Kapazität	5 Ah	Schutzklasse	III
Akku-Spannung	3,7V	Schutzart (IP)	IP65
Leuchtdauer max.	25 h	Farbe	schwarz
Akku-Ladezeit ca.	3 h		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	1,04 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,77 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	14,5 cm x 6,5 cm x 20 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	4,8 cm x 11,4 cm x 18 cm		

LIEFERUMFANG

Akku LED Arbeitsstrahler RUFUS 1500 MA, 1x Ladekabel, 1x Tragetasche

Akku LED Arbeitsstrahler JARO 2010 MA 2200 lm, IP54

Ideal für Innen- und Außenbereich, IP 54.



ENGINEERED IN GERMANY



Artikelnummer
EAN

1171250245
4007123676552

BESCHREIBUNG

- Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
- Integrierter Li-Ion Akku.
- Mit integriertem Überladungs- und Tiefen-Entladungsschutz und Akku-Zustandsanzeige.
- Batterie- und Ladeanzeige mit Low-Battery Warnung bei niedrigem Akkustand
- 3 Schaltstufen: 100 %, 50 % und 25 % Licht für längere Leuchtdauer.
- USB (Typ A/C) Ladeschnittstelle und 1 m Ladekabel.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Strahler stufenlos schwenkbar und mit einer Hand arretierbar durch Schnellspanverschluss.
- Standfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.

Akku LED Arbeitsstrahler JARO 2010 MA 2200 lm, IP54

Ideal für Innen- und Außenbereich, IP 54.



Artikelnummer 1171250245
EAN 4007123676552

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	2200 lm	Akku-Ladezeit ca.	4,5 h
Leistungsaufnahme	20 W	Anzahl der Batterien	1
Farbtemperatur	6500 K	Batterie Bauart	Akku fest eingebaut
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)	Batterie Technologie	Lithium-Ion
Lebensdauer	54000 h	Schlagfestigkeit	IK07
Akku-Kapazität	6,6 Ah	Schutzklasse	III
Akku-Spannung	3,7 V	Schutzart (IP)	IP54
Leuchtdauer max.	12 h	Farbe	schwarz/gelb

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	1,89 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	1,55 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	15 cm x 29,5 cm x 26 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	14 cm x 28 cm x 25 cm		

LIEFERUMFANG

Akku LED Arbeitsstrahler JARO 2010 MA, 1m Ladekabel

Akku LED Arbeitsstrahler JARO 3010 MA 3200 lm, IP54

Ideal für Innen- und Außenbereich, IP 54.



**ENGINEERED IN
GERMANY**



Artikelnummer
EAN

1171250345
4007123676569

BESCHREIBUNG

- Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
- Integrierter Li-Ion Akku.
- Mit integriertem Überladungs- und Tiefen-Entladungsschutz und Akku-Zustandsanzeige.
- Batterie- und Ladeanzeige mit Low-Battery Warnung bei niedrigem Akku-stand
- 3 Schaltstufen: 100 %, 50 % und 25 % Licht für längere Leuchtdauer.
- USB (Typ A/C) Ladeschnittstelle und 1 m Ladekabel.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Strahler stufenlos schwenkbar und mit einer Hand arretierbar durch Schnellspanverschluss.
- Standfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.

Akku LED Arbeitsstrahler JARO 3010 MA 3200 lm, IP54

Ideal für Innen- und Außenbereich, IP 54.



Artikelnummer 1171250345
EAN 4007123676569

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	3200 lm	Akku-Ladezeit ca.	5,5 h
Leistungsaufnahme	30 W	Anzahl der Batterien	1
Farbtemperatur	6500 K	Batterie Bauart	Akku fest eingebaut
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)	Batterie Technologie	Lithium-Ion
Lebensdauer	54000 h	Schlagfestigkeit	IK07
Akku-Kapazität	10 Ah	Schutzklasse	III
Akku-Spannung	3,7 V	Schutzart (IP)	IP54
Leuchtdauer max.	12 h	Farbe	schwarz/gelb

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	2,54 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	2,08 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	17,5 cm x 32,5 cm x 30,5 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	17 cm x 31 cm x 29 cm		

LIEFERUMFANG

Akku LED Arbeitsstrahler JARO 3010 MA, 1m Ladekabel

Akku LED Arbeitsstrahler RUFUS 3000 MA, 3000 lm, IP65

Lichtstark, vielseitig und unverwüstlich.



Artikelnummer 1173110100
EAN 4007123668441

BESCHREIBUNG

- Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromanschluss.
- Schalter mit Funktionen
 - Licht: 100 % - 75 % - 50 % - 25 % - 10 %.
- Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss 1 A für Geräte mit USB Ladekabel wie Smartphones, Tablets, etc.
- Li-Ion Akku 7,4 V/5 Ah mit Powerbank Funktion und Ladeanzeige.
- Gehäuse aus Aludruckguß, Kantenschutz aus hochwertigem Kunststoff.
- Stoßfest und sturzsicher aus bis zu 3 m Höhe.
- Stabiles, mehrstufig ausklappbares Gestell.
- Mit passender robuster Tasche für den sicheren Transport.

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	3000 lm	Anzahl der Batterien	1
Leistungsaufnahme	30 W	Batterie Bauart	Akku fest eingebaut
Farbtemperatur	6500 K	Batterie Technologie	Lithium-Ion
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)	Schlagfestigkeit	IK08
Akku-Kapazität	5 Ah	Schutzklasse	III
Akku-Spannung	7,4V	Schutzart (IP)	IP65
Leuchtdauer max.	25 h	Farbe	schwarz
Akku-Ladezeit ca.	5 h		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	1,42 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	1,11 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	16,5 cm x 7 cm x 23 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	5 cm x 14 cm x 21 cm		

LIEFERUMFANG

Akku LED Arbeitsstrahler RUFUS 3000 MA, 1x Ladekabel, 1x Tragetasche