



ROUNDUP® UNIVERSAL UNKRAUTFREI

- Packung: 3 Liter
- Artikelnummer: 31952
- EAN: 9003225031959
- UN Nummer:

KEYWORDS:

Unkrautbekämpfung; Unkraut bekämpfen; Ohne Glyphosat; Glyphosatzfrei; Herbizide

HIGHLIGHTS:

anwendungsfertige Formulierung zur Bekämpfung von Unkräutern, Ungräsern und Moos; ideal zur Bekämpfung von Löwenzahn, Wegerich-Arten, Distel-Arten und Brennnessel; schnelle Kontaktwirkung, sichtbarer Effekt nach 1-3 Stunden; biologisch abbaubar im Boden; regenfest bereits nach 3 Stunden; Neubepflanzung bereits nach 1 Tag möglich, nicht bienengefährlich

KURZTEXT:

Roundup® Unkrautfrei Universal ist ein anwendungsfertiges Unkrautbekämpfungsmittel mit Blattkontaktwirkung zur Behandlung unerwünschter Vegetation.

BESCHREIBUNG:

Roundup® Unkrautfrei Universal ist ein anwendungsfertiges Unkrautbekämpfungsmittel mit Blattkontaktwirkung zur Behandlung unerwünschter Vegetation. Gegen zweikeimblättrige Unkräuter, einjähriges Rispengras und Moosarten.

GEBRAUCHSANLEITUNG:

ANWENDUNG: GEGEN ZWEIFEIMBLÄTTRIGE UNKRÄUTER, EINJÄHRIGES RISPENGRAS UND MOOSARTEN. SICHTBARE WIRKUNG NACH 1-3 STUNDEN. BIOLOGISCH ABBAUBAR: MIKROORGANISMEN ZERSETZEN DEN WIRKSTOFF Für die Verwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig! **ANWENDUNGSART:** SPRITZEN Fertigpräparat gegen Unkräuter bis max. 10 cm Wuchshöhe und Moose. Nur bei Windstille in den frühen Morgen- und Abendstunden ausbringen. Max. 4 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode im zeitlichen Abstand von mind. 7 – 21 Tagen, bei erneutem Auflaufen der Unkräuter. Bei Ziergehölzen spritzen unter bzw. zwischen den Kulturpflanzen (ausg. Einzelstammbehandlung gegen Moos) **SO WIRD ES GEMACHT** 1. Plastikband am Sprühkopf vorsichtig durchschneiden und diesen aus der Halterung nehmen. Den Schlauch am roten Endstück herausziehen. 2. Das rote Endstück fest von oben in die Verschlusskappe stecken bis es einrastet. Um die Kindersicherung zu deaktivieren: die gelbe Kappe drücken und gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn drehen bis die Anzeige auf Position ON ist (ca. 1/3 Drehung). 3. Die Sprühdüse zusätzlich auf ON drehen. Zum Sprühen mehrfach den Sprühhebel drücken. 4. **NACH** Gebrauch die gelbe Kappe durch Drücken und Drehen im Uhrzeigersinn auf OFF bringen. 5. Den Hebel ein paar mal drücken, um den Sprühkopf von der Restflüssigkeit zu befreien. Die Sprühdüse anschließend durch Drehen verschließen (Position X) und den Sprühkopf in die Halterung geben. Vor der Anwendung schütteln. Kinder und Haustiere dürfen nach Antrocknen des Spritzbelages wieder auf die behandelte Fläche **WIRKUNGSSPEKTRUM** Das Mittel wirkt gegen die meisten Gartenunkräuter im Jugendstadium, wie zum Beispiel Hopfenklee (*Medicago lupulina*), Ehrenpreis (*Veronica*-Arten), einjährige Brennnessel (*Urtica urens*), Weißer Gänsefuß (*Chenopodium album*), Gemeines Kreuzkraut (*Senecio vulgaris*), Vogelmiere (*Stellaria media*), Schwarzer Nachtschatten (*Solanum nigrum*), Gänsedistel (*Sonchus*-Arten), Schwarzer Senf (*Brassica nigra*), Gewöhnliches Bitterkraut (*Picris hieracioides*), Weidenröschen (*Epilobium*-Arten), Hirtentäschel (*Capsella bursa-pastoris*), Kanadisches Berufkraut (*Erigeron canadensis*), Gewöhnlicher Erdrauch (*Fumaria officinalis*), Franzosenkraut (*Galinsoga parviflora*), Taubnessel-Arten (*Lamium species*), Acker-Spörgel (*Spergula arvensis*), Einjährige Rispe (*Poa annua*). Weniger gut bekämpfbar: Acker-Schachtelhalm (*Equisetum arvense*), Strahlenlose Kamille (*Matricaria discoidea*) oder Echte Strandkamille (*Matricaria maritima*). Nicht ausreichend bekämpfbar:

Echte Kamille (*Matricaria chamomilla*), Spitzwegerich (*Plantago lanceolata*), Wintergerste (*Hordeum vulgare*) oder Stumpfblätriger Ampfer (*Rumex obtusifolius*). Bei mehrjährigen Unkräutern werden im Jugendstadium die Große Brennessel (*Urtica dioica*), Acker-Gänsedistel (*Sonchus arvensis*), Hahnenfuß (*Ranunculus sp.*), Stumpfblätriger Ampfer (*Rumex obtusifolius*), Krähenfuss-Wegerich, (*Plantago coronopus*), Dalbergie (*Dalbergia foliosa*) sehr gut, Schmalblättriges Weidenröschen (*Epilobium angustifolium*), Gemeiner Löwenzahn (*Taraxacum officinale*), Kleearten (*Trifolium sp.*), Gemeiner Beifuß (*Artemisia vulgaris*), Spitzwegerich (*Plantago lanceolata*), Niederliegendes Mastkraut (*Sagina procumbens*) gut erfasst. Anwendungsbereich (Haus- und Kleingarten): Wege, Plätze^{*, **, ***}; Zierpflanzenkulturen^{*, **, ***} Zierpflanzenbau (Freiland)//Wege und Plätze; Ziergehölze^{*}, Zierpflanzenbau (Freiland)//Ziergehölze^{*, **, ***}; Wege und Plätze^{*, **, ***} Rasen (nicht im Ansaatjahr)^{*, **, ****} Zierpflanzenbau (Freiland) Schadorganismus/ Zweckbestimmung: Mehrjährige zweikeimblättrige Unkräuter (Zur Befallsminderung)//Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter//Einjährige Rispe (Zur Befallsminderung)//Moosarten Aufwandmenge/Anwendungszeit/Wartefrist Während der Vegetationsperiode: 30 ml/m² spritzen Stadium 10 (Keimblätter voll entfaltet) bis Stadium 30 (Beginn des Längenwachstums). Nach dem Auflaufen der Unkräuter. Bis max. 10 cm Wuchshöhe der Unkräuter.//30 ml/m² spritzen Stadium 10 (1. Laubblatt aus der Koleoptile/ Keimblattscheide ausgetreten) bis Stadium 30 (Beginn des Schossens). Nach dem Auflaufen der Unkräuter.//Nach dem Auflaufen bzw. dem Wiederergrünen der Moose. Anwendungsart: Spritzen Moos im Zierpflanzenbau: 30 ml/m². Moos an Ziergehölzen^{**}: 30 ml/m² mit Abschirmvorrichtung bis 50 cm Stammhöhe zur Einzelstammbehandlung. Bei 50 cm Stammhöhe 10ml bei Stammdurchmesser von 20 cm, 15ml von 30 cm und 20 ml von 40 cm. Die maximale Aufwandmenge pro Anwendung beträgt 300 ml/10m² Bodenfläche. Moos im Rasen (zur Befallsminderung): 24ml/m²

ZUSÄTZLICHER TEXT:

Unkrautfrei Universal; PFLANZENSCHUTZMITTEL; Pfl.Reg.Nr. 4010-0; Herbizid - Sonstige Flüssigkeiten zur unverdünnten Anwendung (AL); Wirkstoff: 43,1 g/l (4,31 Gew.-%) Pelargonsäure. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Inhalt und Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen. Vorsicht Pflanzenschutzmittel. Schädlich für Nützlinge. Produkt kann Bodenorganismen schädigen. Eine nicht bestimmungsgemäße Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Für Kinder und Haustiere unerschbar aufbewahren. Originalverpackungen oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken verwenden. Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.) Zum Schutz von Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen nicht auf versiegelten Oberflächen wie Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanlagen) bzw. in anderen Fällen, die ein hohes Abschwemmungsrisiko bergen, ausbringen. Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht.

PRODUKT HINWEISE:

Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung.

Österreich: Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung. Für die Verwendung im Haus- und Kleingarten zulässig.

LOGISTISCHES:

■ **Ursprungsland:** Frankreich

STÜCK-ANGABEN:

- **Stück Tiefe in mm:** 220
- **Stück Breite in mm:** 88
- **Stück Höhe in mm:** 261
- **Stück Bruttogewicht in Gramm:** 3240
- **Menge Stück je VE:** 4

VE-ANGABEN:

- **VE EAN:** 9003225331950
- **VE Tiefe in mm:** 386

- VE Breite in mm: 242
- VE Höhe in mm: 268
- VE Bruttogewicht in Gramm: 13490

PALETTEN-ANGABEN:

- Lagen je Palette: 5
- VE je Lage (Tiles): 9
- Menge VE pro Palette: 45
- Menge Stück pro Palette: 180
- Gewicht Palette in kg: 633
- PAL Breite mm: 800
- PAL Tiefe mm: 1200
- PAL Höhe mm: 1570

REGULATORISCHES:

- Zolltarifnummer: 38089327
- Zulassungsnummer DE: -
- Zulassungsnummer AT: 4010-0
- Wirkstoffe / Inhaltsstoffe: 43,1 g/l (4,31 Gew.-%) Pelargonsäure
- Signalwort: -
- Gefahrenhinweise: H-Sätze: -
- Sicherheitshinweise: P-Sätze: P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P270 - Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. P501 - Inhalt und Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.
- Ergänzendes Kennzeichnungselement: EUH401 - Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. SP1 - Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.). SPe4 - Zum Schutz von (Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen) nicht auf versiegelten Oberflächen wie Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanlagen) bzw. in anderen Fällen, die ein hohes Abschwemmungsrisiko bergen, ausbringen.Vorsicht, Pflanzenschutzmittel! Eine nicht bestimmungsgemäße Freisetzung in die Umwelt vermeiden.Originalverpackung oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken verwenden. Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren. Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.
- UN-Versandbezeichnung: nicht geregelt
- ADR-Klasse: nicht geregelt
- Klassifizierungscode: nicht geregelt
- Verpackungsgruppe: nicht geregelt
- Gefahrenzettel: nicht geregelt
- Tunnelcode: nicht geregelt

VERPACKUNG: