PRODUKTDATENBLATT

ROUNDUP®

UNKRAUTFREI EXPRESS

- **Packung:** 1 Liter
- **Artikelnummer:** 32121
- **EAN:** 9003225632125
- **UN Nummer:**

KEYWORDS:

Unkrautvernichter;glyphosatfrei;schnell;wirksam

HIGHLIGHTS:

Totalherbizid mit Expresswirkung; anwendungsfertiger Spray; gegen ein- und zweikeimblättrige Unkräuter (wie Löwenzahn, Rispengras, Wegerich, Gänsedistel, Kanadisches Berufkraut, Vogelknöterich, Mastkraut, Storchenschnabel u.a.); anwendbar auf Wegen und Plätzen (Zierpflanzenbau im Freiland); nicht auf versiegelten Oberflächen anwenden

KURZTEXT:

Roundup® Unkrautfrei Express ist ein anwendungsfertiges Unkrautbekämpfungsmittel mit Blattkontaktwirkung zur Behandlung unerwünschter Vegetation.

BESCHREIBUNG:

Roundup® Unkrautfrei Express ist ein anwendungsfertiges Unkrautbekämpfungsmittel mit Blattkontaktwirkung zur Behandlung unerwünschter Vegetation.Anwendung: Gegen zweikeimblättrige Unkräuter, einjähriges Rispengras und Moosarten. Sichtbare Wirkung nach 1-3 Stunden. Biologisch abbaubar: Mikroorganismen zersetzen den Wirkstoff.

GEBRAUCHSANLEITUNG:

ANWENDUNGSART: SPRITZEN Fertigpräparat gegen Unkräuter bis max. 10 cm Wuchshöhe und Moose. Nur bei Windstille in den frühen Morgen- und Abendstunden ausbringen. Max. 4 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode im zeitlichen Abstand von mind. 7 – 21 Tagen, bei erneutem Auflaufen der Unkräuter. Bei Ziergehölzen spritzen unter bzw. zwischen den Kulturpflanzen (ausg. Einzelstammbehandlung gegen Moos) Für die Verwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig! Kinder und Haustiere dürfen nach Antrocknen des Spritzbelages wieder auf die behandelte Fläche. Hinweis: Ein Pumpstoß entspricht 1,25 ml. Insgesamt nicht mehr als 4 Anwendungen pro Kultur und Vegetationsperiode. Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Pflanzenbestände besteht. Abdrift auf angrenzende Kulturen ist zu vermeiden. Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen. Wirkungsspektrum Das Mittel wirkt gegen die meisten Gartenunkräuter im Jugendstadium, wie zum Beispiel Hopfenklee (Medicago lupulina), Ehrenpreis (Veronica-Arten), einjährige Brennnessel (Urtica urens), Weißer Gänsefuß (Chenopodium album), Gemeines Kreuzkraut (Senecio vulgaris), Vogelmiere (Stellaria media), Schwarzer Nachtschatten (Solanum nigrum), Gänsedistel (Sonchus-Arten), Schwarzer Senf (Brassica nigra), Gewöhnliches Bitterkraut (Picris hieracioides), Weidenröschen (Epilabium-Arten), Hirtentäschel (Capesella bursa-postoris),Kanadisches Berufkraut (Erigeron canadensis), Gewöhnlicher Erdrauch (Fumaria officinalis), Franzosenkraut (Galinsoga parviflora), Taubnessel-Arten (Lamium species), Acker-Spörgel (Spergula arvensis), Einjährige Rispe (Poa annua). Weniger gut

bekämpfbar: Acker-Schachtelhalm (Equisetum arvense), Strahlenlose Kamille (Matricaria discoidea) oder Echte Strandkamille (Matricaria maritima). Nicht ausreichend bekämpfbar: Echte Kamille (Matricaria chamomilla), Spitzwegerich (Plantago lanceolota), Wintergerste (Hordeum vulgare) oder Stumpfblättriger Ampfer (Rumex obtusifolius). Bei mehrjährigen Unkräutern werden im Jugendstadium die Große Brennessel (Urtica dioica), Acker-Gänsedistel (Sonchus arvensis), Hahnenfuß (Ranunculus sp.), Stumpblättriger Ampfer (Rumex obtusifolius), Krähenfuss-Wegeric (Plantago coronopus), Dalbergie (Dalbergia foliosa) sehr gut, Schmalblättriges Weidenröschen (Epilobium angustifolium), Gemeiner Löwenzahn (Taraxacum officinale), Kleearten (Trifolium sp.), Gemeiner Beifuß (Artemisia vulgaris), Spitzwegerich (Plantago lanceolota), Niederliegendes Mastkraut (Sagina procumbens) gut erfasst.
Aufwandmenge/Anwendungszeit/Wartefrist während der Vegetationsperiode Wege, Plätze, Zierpflanzenkulturen, Zierpflanzenbau/ Mehrjährige zweikeimblättrige Unkräuter (zur Befallsminderung)/ 30ml/m^2;Stadium 10 (Keimblätter voll entfaltet) bis Stadium 30 (Beginn des Längenwachstums). Nach dem Auflaufen der Unkräuter. Bis max.10 cm Wuchshöhe der Unkräuter Wege und Plätze: Ziergehölze, Zierpflanzenbau (Freiland)/ Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter/ Einjährige Rispe (zur Befallsminderung)/ 30 ml/m^2 Stadium 10(1. Laubblatt aus der Koleoptile/Keimblattscheide ausgetreten) bis Stadium 30 (Beginn des Schossens). Nach dem Auflaufen der Unkräuter. Ziergehölze, Wege und Plätze; Rasen (nicht im Ansaatjahr), Zierpflanzenbau (Freiland)/ Moosarten/ Nach dem Auflaufen bzw. Wiederergrünen der Moose. Moos im Zierpflanzenbau: 30 ml/m^2. Spritzen von Ziergehölzen: 30 ml/m^2 mit Abschirmvorrichtung bis 50 cm Stammhöhe zur Einzelstammbehandlung. Bei 50 cm Stammhöhe 10 ml bei Stammdurchmesser von 20 cm, 15 ml von 30 cm und 20 ml von 40 cm. Die maximale Aufwandmenge pro Anwendung beträgt 300 ml/10 m^2 Bodenfläche. Moos im Rasen (zur Befallsminderung): 24 ml/m^2

ZUSÄTZLICHER TEXT:

PFLANZENSCHUTZMITTEL Wirkstoff: 43,1g/l (4,31Gew.-%) Pelargonsäure Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Inhalt und Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen. Vorsicht Pflanzenschutzmittel. Schädlich für Nützlinge. Produkt kann Bodenorganismen schädigen. Eine nicht bestimmungsgemäße Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren. Originalverpackungen oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken verwenden. Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.) Zum Schutz von Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen nicht auf versiegelten Oberflächen wie Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanlagen) bzw.in anderen Fällen, die ein hohes Abschwemmungsrisiko bergen, ausbringen. Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässerbesteht. Entsorgung Altbestände und Reste nicht mit dem Hausmüll, über das WC oder die Kanalisation entsorgen. Sonderabfallsammlerübergeben. Restmengen angesetzter Spritzlösung im Verhältnis 1:10 verdünnen und auf den zuvor behandelten Flächen ausbringen. Lagerung Kühl und trocken, frostfrei >8°C Stets fest verschlossen im Originalgebinde. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren. Klassifikation des/der Wirkstoffe(s) gemäß Herbicide Resistance Action Committee (HRAC): Wirkmechanismus (HRAC GRUPPE): Z. 'Grüne Pflanzenteile der Kulturpflanzen (wie z.B .nicht verholzte Pflanzenteile und Blattorgane) dürfen weder direkt noch indirekt durch Spritzflüssigkeit getroffen werden, anderenfalls sind Schäden an der Kulturpflanzen möglich. 2Vorsicht bei benachbart wachsenden Kulturen, da Schäden möglich. 3Keine nachhaltige Bekämpfung ausdauernder Unkräuter möglich. 4Schäden an der Kultur möglich. Erste Hilfe Beschmutzte Kleidung ablegen und vor Wiedergebrauch waschen. Nach Hautkontakt sofort mit Wasser und Seife abwaschen. Nach Augenkontakt sofort mit viel Wasser mehrere Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen. Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen. Kein Erbrechen hervorrufen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Weitere Informationen zur Unkrautbekämpfung finden Sie unter www.roundup-garten.at

PRODUKT HINWEISE:

Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung.

Österreich: Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung. Für die Verwendung im Haus- und Kleingarten zulässig.

LOGISTISCHES:

- **Ursprungsland:** Frankreich

PRODUKTDATENBLATT

STÜCK-ANGABEN:

- **Stück Tiefe in mm:** 138
- **Stück Breite in mm:** 60
- **Stück Höhe in mm:** 273
- **Stück Bruttogewicht in Gramm:** 1091
- **Menge Stück je VE:** 12

VE-ANGABEN:

- **VE EAN:** 9003225732122
- **VE Tiefe in mm:** 390
- **VE Breite in mm:** 290
- **VE Höhe in mm:** 285
- **VE Bruttogewicht in Gramm:** 13610

PALETTEN-ANGABEN:

- **Lagen je Palette:** 5
- **VE je Lage (Tiles):** 8
- **Menge VE pro Palette:** 40
- **Menge Stück pro Palette:** 480
- **Gewicht Palette in kg:** 570
- **PAL Breite mm:** 800
- **PAL Tiefe mm:** 1200
- **PAL Höhe mm:** 1575

REGULATORISCHES:

- **Zolltarifnummer:** 3808932700
- **Zulassungsnummer DE:** -
- **Zulassungsnummer AT:** 4010-901
- **Wirkstoffe / Inhaltsstoffe:** 43,1g/l (4,31Gew.-%) Pelargonsäure
- **Frei verkäuflich**
- **Gefahrenhinweise: H-Sätze:** -
- **Sicherheitshinweise: P-Sätze:** P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P270 - Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. P501 - Inhalt und Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.
- **Ergänzendes Kennzeichnungselement:** EUH401 - Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.SP1 - Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.). SPe4 - Zum Schutz von (Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen) nicht auf versiegelten Oberflächen wie Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanlagen) bzw. in anderen Fällen, die ein hohes Abschwemmungsrisiko bergen, ausbringen.Vorsicht, Pflanzenschutzmittel! Eine nicht bestimmungsgemäße Freisetzung in die Umwelt vermeiden.Originalverpackung oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken verwenden. Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren. Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.
- **UN-Versandbezeichnung:** nicht geregelt
- **ADR-Klasse:** nicht geregelt
- **Klassifizierungscode:** nicht geregelt
- **Verpackungsgruppe:** nicht geregelt
- **Gefahrenzettel:** nicht geregelt
- **Tunnelcode:** nicht geregelt

PRODUKTDATENBLATT

VERPACKUNG: